

Městský úřad Pelhřimov

odbor výstavby

Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

SPIS. ZN.: MPe/OV/331/2024
Č.J.: MPe/OV/331/2024-2
VYŘIZUJE: Ing. Jaroslava Hemberová
TEL.: 565351467
E-MAIL: hemberova@mupe.cz
DATUM: 08.03.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 19.02.2024 podalo

**Město Žirovnice, IČO 00249505, Cholunská č.p. 665, 394 68 Žirovnice,
které zastupuje Bc. Marek Petschenka, IČO 08839204, Věžnice č.p. 25, 588 27 Jamné u Jihlavy**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

„Město Žirovnice, ul. Hradecká – oddílná kanalizace v komunikaci II/132“, na pozemcích pozemkové parcely parcelního čísla 3736/2, 3691/44, 3736/10, 3721/3, 3691/168, 3691/175, 3691/164, 3691/165, 3691/166, 3691/167, 2672/5, 3691/83, 3691/169, 3691/112, 3691/110, 3691/113, 3691/126, 3633/1, 3691/170, 3644/3, 2633/2, 3736/21, 3736/20, 3736/9, 2655/11 v katastrálním území Žirovnice,“

(dále jen "záměr"), který řeší komplexní soubor staveb liniové technické infrastruktury v silnici II/132 – ulice Hradecká v Žirovnici. Součástí stavby je přeložka vodovodu, stavba splaškové a dešťové kanalizace, včetně odbočení jednotlivých inženýrských sítí. V rámci stavby je navržen provizorní vodovod, který bude umožňovat zásobování dotčených nemovitostí pitnou vodou po dobu stavby. Součástí záměru je rušení stávajících sítí. Záměr je členěn na následující stavební objekty:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady /VRN/
SO 010 - Přeložka vodovodu
SO 020 - Odbočení vodovodu
SO 030 - Splašková kanalizace
SO 040 - Splašková kanalizace odbočení
SO 050 - Dešťová kanalizace
SO 060 - Dešťová kanalizace odbočení
SO 070 - Provizorní vodovod (dočasná stavba)
SO 080 - Rušení stávajících sítí

SO 010 - Přeložka vodovodu.

Stávající vodovod bude vymístěn ze své stopy a tím bude umožněna realizace objektu SO 030 Splašková kanalizace a SO 050 Dešťová kanalizace, ke které se přikládá do souběhu překládaný vodovod objekt SO 010.

Řad A. Místo napojení (VB1) se nachází v místní obslužné komunikaci, na pozemku p. č. 3736/2 v k.ú. Žirovnice, řad dále pokračuje přes zpevněnou plochu jihozápadním směrem do místa VB2 (pozemek p. č. 3691/44 v k.ú. Žirovnice). Následující úsek (VB2-VB3, resp. H1-V) bude proveden řízeným podvrtem pod silnicí II/ 132, který bude zakončen v nezpevněné ploše na pozemku p.č. 3721/3 v k.ú. Žirovnice. Následující část vodovodu (úsek VB3 až VB17) bude uložena v silnici II/132. Součástí vodovodního řadu od bodu VB3 až po vrcholový bod č.11 (VB11) je 8 ks vodovodních odbočení (bude přepojeno 8 nemovitostí). V místě VB11 dojde k odbočení vodovodu - Řad A1. Dále řad pokračuje do bodu VB17.

Úsek VB17 až VB18 před čerpací stanicí bude realizován kolmým překopem komunikace na pozemku p.č. 3691/126 v k.ú. Žirovnice. Přibližně v polovině úseku VB18 – VB19, bude provedeno přepojení vodovodní přípojky k objektu benzínové čerpací stanice. Trasa vodovodního řadu dále pokračuje v ose levého jízdního

pruhu komunikace II/132 k objektu čp. 124, kde je přeložka ukončena a řad bude napojen na stávající vodovodní řad. Před koncovým vrcholovým bodem č.21 (VB21) bude provedeno druhé odbočení na vodovodní řad A2.

Řad A1. Vodovodní řad začíná odbočením z řadu A (bod VB11), na poz. p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice, a pokračuje směrem do ul. U Továrny. Navrhovaný řad A1 překříží překopem silnici II/132 a pokračuje místní komunikací po pozemku p.č. 3644/3 v k.ú. Žirovnice. Úsek je v souběhu se splaškovou kanalizací – stoka As. Součástí je přepojení vodovodní přípojky u č.p.173, před VB2. Následuje kolmé překřížení komunikace směrem k trase stávajícího LT vodovodu. V koncovém bodě VB4 dojde k napojení na stávající LT vodovod.

ŘAD A2. Vodovodní řad začíná odbočením z Řadu A ve staničení 437,80 m a je ukončen ve VB3 napojením na stávající vodovod před vodoměrnou šachtou.

Řad B. Vodovodní řad začíná za armaturní šachtou na pozemku p.č. 3736/2 v k.ú. Žirovnice. Následně trasa řadu pokračuje přes asfaltovou plochu do nezpevněného svahu, směrem k místní části Straná.

Úsek VB3 až VB4 bude proveden řízeným kolmým podvrtem pod silnici II/132. Koncová část řadu vede v nezpevněném povrchu po pozemku p.č. 3736/9 v k.ú. Žirovnice. V místě VB5 dojde k napojení překládaného řadu B na stávající vodovodní řad.

SO 020 - Odbočení vodovodu

Předmětem SO 020 je přepojení a stavba odbočení vodovodu pro jednotlivé nemovitosti, vycházející z objektu SO 010 Přeložka vodovodu. V rámci stavby SO 020 se navrhuje k realizaci celkem 19 ks vodovodních odbočení pro nemovitosti nacházející se v ulicích Hradecká a U Továrny, z toho 15 ks vodovodních přípojek bude přepojováno a u zbývajících 5 ks odbočení se jedná o novostavbu nebo přípravu.

SO 030 - Splašková kanalizace. Objekt je stěžejním stavebním objektem řešeného záměru, který předkládá návrh technického řešení novostavby splaškové kanalizace v ulicích Hradecká a U Továrny.

Stavební objekt je nezbytnou součástí stavby pro umožnění oddílného odkanalizování částí ulic. K realizaci se navrhuje celkem 288,00bm veřejných splaškových kanalizačních stok, které budou realizovány včetně příslušenství (revizní šachty, odbočné tvarovky pro jednotlivé nemovitosti).

STOKA As. Stoka začíná napojením na pozemku p. č. 3644/3 v k.ú. Žirovnice v revizní betonové šachtě S1. Trasa stoky je vedena směrem do ul. Hradecká (pozemek p.č.3691/168, k.ú. Žirovnice), kde bude osazena sběrná revizní šachta S3, ze které stoka pokračuje směrem do centra města po šachtu S4, kde se napojuje Stoka A2s. Z levé strany je připojena Stoka A1s, která odvodňuje nemovitosti vedoucí podél komunikace směrem na Jindřichův Hradec.

Dále stoka As pokračuje po pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice k šachtě S5, kde se napojuje nemovitost č.p. 751. Součástí stavby je i realizace úseku splaškové kanalizační stoky směrem k pozemku 2672/2 k.ú. Žirovnice, kde je stoka zakončena revizní šachtou S6.

V rámci stavby Stoky As je navrženo celkem 8 ks odbočení DN 150, zakončených domovní revizní šachtou /DRS/.

STOKA A1s. Stoka začíná v revizní šachtě S3 Stoky A, na pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice, vede tímto pozemkem směrem na Jindřichův Hradec a jsou na ni připojené nemovitosti č.p. 621, 620, 612, 613, 614 a 835. Mezi č.p. 615 a 562, v šachtě S8, je vysazena splašková kanalizační stoka (A1-1s), která umožňuje odkanalizování dvou zmiňovaných nemovitostí. V rámci stavby Stoky A1s je navrženo celkem 6 ks odbočení, zakončených domovní revizní šachtou /DRS/.

STOKA A1-1s. Stoka začíná v šachtě S1 resp. S8 Stoky A1 na pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice, přejde po pozemku p.č. 3691/169 v k.ú. Žirovnice a je zakončena revizní šachtou na pozemku p.č. 2655/11 v k.ú. Žirovnice. Do trasy jsou napojeny objekty čp. 615 a č.p. 562.

STOKA A2s. Stoka začíná v šachtě S4 resp. S1 Stoky A1 na pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice a je zakončena revizní šachtou na pozemku p.č. 3691/170 v k.ú. Žirovnice. Do trasy jsou napojeny objekty na pozemku stp.č. 232/3 v k.ú. Žirovnice a č.p. 754.

SO 040 - Splašková kanalizace – odbočení.

V rámci objektu jsou vytvořena odbočná místa z veřejné kanalizace pro budoucí splaškové kanalizační přípojky jednotlivých objektů v řešeném území. Celkem je navrženo 18 ks odbočných míst pro stávající nemovitosti či připojované objekty. Celková délka kanalizačních odbočení, které jsou součástí předmětné stavby a jsou zahrnuté v rámci SO 040 Splašková kanalizační odbočení je 107,00m. Zastoupena jsou rovněž odbočení pro možné novostavby RD.

SO 050 - Dešťová kanalizace. Stavební objekt je nezbytnou součástí stavby pro umožnění oddílného odkanalizování ulice Hradecká a U Továrny. K realizaci se navrhuje celkem 339,00bm veřejných dešťových

kanalizačních stok. Kanalizační stoky budou realizovány včetně příslušenství (revizní šachty, odbočné tvarovky pro jednotlivé nemovitosti). Stavba dešťové kanalizace respektuje reliéf terénu, tak že předmětné území bude gravitačně odkanalizováno do stávající betonové kanalizace nacházející se v silnici II/132 pod rybníkem Nuzov.

STOKA Ad. Stoka začíná v místě napojení na stávající kanalizaci na pozemku p.č.3691/126 v k.ú. Žirovnice a vede směrem do centra města po pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice až po šachtu S6, kde dojde k odbočení na Stoku A1d. Po trase budou připojeny objekty č.p. 835 a 562 a uliční vpusti UV7 a UV6. Dále stoka vede pozemkem p.č.3691/168 v k.ú. Žirovnice až po koncovou šachtu S10 na pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice. V místě šachty S9 dochází k odbočení Stoky A2d. Dále stoka pokračuje v silnici II/132 a je ukončena v šachtě S12, kde je napojena na stávající betonovou kanalizaci, po trase dojde k napojení objektu č.p. 751 a dvou pozemků umožňujících budoucí výstavbu. Stoka Ad celkově pojme 13 ks odbočení DN 200 pro jednotlivé RD (včetně budoucích) a 7 ks uličních vpustí DN 150.

STOKA A1d

Stoka A1d začíná v revizní šachtě S6 na Stoce Ad na pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice. Trasa povede po pozemku p.č. 3691/169 v k.ú. Žirovnice a bude ukončena v revizní šachtě S3 na pozemku p.č. 2655/11 v k.ú. Žirovnice. Z trasy budou napojeny 2 přípojky a lapač střešních splavenin z čp. 615.

STOKA A2d.

Stoka A2d začíná v revizní šachtě S9 na Stoce Ad na pozemku p.č. 3691/168 v k.ú. Žirovnice. Trasa přejde silnici II/132, pozemek p.č. 3691/170 v k.ú. Žirovnice a bude ukončena na pozemku p.č. 3633/2 v k.ú. Žirovnice vtokovým objektem pro umožnění odvodnění silničního příkopu. Před vtokovým objektem bude osazena betonová šachta DN 1000, do které je přivedena přípojka z objektu na pozemku p.č. 232/3 v k.ú. Žirovnice.

SO 060 - Dešťová kanalizace odbočení

V rámci objektu jsou vytvořena odbočná místa z veřejné kanalizace pro budoucí dešťové kanalizační přípojky jednotlivých objektů v řešeném území a současně i pro uliční vpusti. Celkem je navrženo 19 ks odbočných míst pro stávající nemovitosti či připojované objekty a 7 ks odbočných míst pro napojení uličních vpustí. Celková délka kanalizačních odbočení, které jsou součástí předmětné stavby a jsou zahrnuté v rámci SO 060 Dešťová kanalizační odbočení je 123,50 m. Zastoupena jsou rovněž odbočení pro možné novostavby RD, resp. v přípravě k realizaci.

SO 070 - Provizorní vodovod (dočasná stavba). Provizorní vodovod souvisí s realizací se stavebním objektem SO 010 Přeložka vodovodu. Provizorním vodovodem budou zásobovány stavbě přilehlé nemovitosti pitnou vodou po dobu výstavby, kdy dojde k rušení úseků stávajícího vodovodního řádu pro uvolnění stopy pro souběžně prováděné sítě.

SO 080 - Rušení stávajících sítí. V rámci objektu se navrhuje zrušení stávajících sítí vodovodu a kanalizace v řešeném území;

vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Orgán územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

2. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování obdržel dne 19.02.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. K žádosti byla žadatelem doložena projektová dokumentace: „Město Žirovnice, ul. Hradecká oddíl ná kanalizace v komunikaci II/132“, číslo zakázky 08/2023, z 02/2004, kterou vypracoval Ing. Vladimír Klička, IČO:46675230, Boršov 57, 585 05 Dušejov, odpovědný projektant Ing. Jaromír Nekula, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003791.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor výstavby pro vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené dne 15.4.2015, Aktualizace č.2 a Aktualizace č.3 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené dne 2.9.2019, Aktualizace č.5 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené dne 17.8.2020, Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené dne 12.7.2021 a Aktualizace č.6 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené dne 19.7.2023 - dále jen „Politika územního rozvoje“;
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (účinnost 23.10.2012), Aktualizace č.2 (účinnost 7.10.2016) a Aktualizace č.3 (účinnost 7.10.2016) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Aktualizace č.4 (účinnost 7.11.2020), Aktualizace č.5 (účinnost 30.12.2017), Aktualizace č.6 (účinnost 14.6.2019), Aktualizace č.8 (účinnost 13.4.2021) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č.7 (účinnost 20.10.2021) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - dále jen „Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina“;
- Územní plán Žirovnice vydaný dne 26.3.2012 (účinnost 16.4.2012) - dále jen „Územní plán Žirovnice“.

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby přezkoumal záměr podle §96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Dále přezkoumal soulad záměru s Územním plánem Žirovnice a posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §18 a 19 stavebního zákona.

Soulad záměru s politikou územního rozvoje:

Politika územního rozvoje České republiky, v platném znění, záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje nedotýká.

Soulad záměru se zásadami územního rozvoje:

Územní plán Žirovnice, kterým je území řešeno, nebyl uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, úřad územního plánování proto přezkoumal jejich vzájemný soulad a zjistil, že území dotčené navrhovaným záměrem není dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina součástí žádné rozvojové osy, rozvojové oblasti krajského významu ani specifické oblasti. Rovněž v tomto území nejsou vymezeny plochy ani koridory dopravní a technické infrastruktury krajského významu. Umístění záměru neohrožuje uplatnění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Soulad záměru s Územním plánem (dále též ÚP) Žirovnice:

Výše uvedený záměr se dle platného ÚP Žirovnice nachází v zastavěném území města ve stabilizovaných plochách DS Plochy dopravní infrastruktury, silniční (dále DS), stabilizovaných plochách PV Plochy veřejných prostranství, komunikace, veřejné prostory (dále PV) a stabilizovaných plochách BM Plochy bydlení, bydlení městské nízkopodlažní (dále BM). V textové části ÚP Žirovnice v kapitole f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podkapitola 3. Podmínky využití jednotlivých ploch zástavby v zastavěném území a na zastavitelných plochách je pro plochy DS stanoveno využití ploch citace.... *Území je určeno pro pozemní komunikace a umístění dopravních staveb.*

Přípustné využití ploch: Území je určeno pro pozemní komunikace, zařízení pozemních komunikací a umístění dopravních staveb. Vymezené plochy zahrnují plochy silnic, včetně pozemků, na kterých mohou být umístěny součásti komunikace, například násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně. Využití ploch je přípustné také pro umístění dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, parkovací plochy, hromadné garáže, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, apod.

Nepřípustné využití ploch: Nepřípustné je využití nových ploch (nově založených) dopravní infrastruktury v blízkosti chráněné, zejména obytné zástavby. Ochranná pásma u nových silnic a u úprav a rekonstrukcí stávajících silnic do normových parametrů (nové dopravní silniční infrastruktury) budou stanovena a respektována.....konec citace.

Pro plochy PV je územním plánem stanoveno citace...*Území je určeno pro veřejná prostranství.*

a) Přípustné využití ploch: Území je určeno pro umístění veřejných prostranství, což jsou prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vymezená veřejná prostranství slouží zejména pro umístění návsi v sídlech a zejména pro místních obslužných komunikací.

b) Nepřípustné využití ploch: Nepřípustné je omezení přístupu a omezení obecného užívání ploch.....konec citace.

Pro plochy BM územní plán stanoví citace.....Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí bydlení.

a) Přípustné využití ploch: Území je určeno pro všeobecné bydlení v bytových domech, rodinných domech a pro činnosti s bydlením ve městě související. Využití ploch je přípustné pro komerční vybavení, pro podnikatelské aktivity ze sféry obchodu, nevýrobních služeb, cestovního ruchu, ubytovací a stravovací zařízení, zařízení pro volný čas a zábavu a také pro drobnou řemeslnou výrobu. Vhodné je umístění dětských hřišť a drobných hřišť pro neorganizovaný sport.

b) Nepřípustné využití ploch: Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení, které nejsou slučitelné s bydlením a které mohou mít negativní vliv na bydlení (hluk, exhalace, estetické aspekty, apod.).....konec citace.

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o komplexní soubor staveb liniové technické infrastruktury v silnici II/132 – ulice Hradecká v Žirovnici. Součástí stavby je přeložka vodovodu, stavba splaškové a dešťové kanalizace, včetně odbočení jednotlivých inženýrských sítí (viz výše popis záměru). V rámci stavby je navržen provizorní vodovod, který bude umožňovat zásobování dotčených nemovitostí pitnou vodou po dobu stavby. Po posouzení souladu umístění záměru s podmínkami využití jednotlivých dotčených ploch stanovených v ÚP Žirovnice lze konstatovat, že záměr není s těmito podmínkami v rozporu (umístění technické infrastruktury není v těchto plochách nepřípustné) a lze jej v řešeném území realizovat.

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že záměr je z hlediska umístění a stanovených podmínek využití v souladu s ÚP Žirovnice.

Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování:

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby jako orgán územního plánování zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z §18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal úvahu naplnění podmínek pro hospodárné využití zastavěného území (§18 odst.3 a 4 stavebního zákona) a to, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter [§ 19 odst. 1, písm. a), b), c), d), e) stavebního zákona]. Dále posoudil, že se jedná o změnu v území, kterou bylo nutno prověřit z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Záměr se navrhuje ve vymezeném zastavěném území města a jeho účelem je zlepšení civilizačních hodnot města, resp. jednotlivých obyvatel města a ve své podstatě se stane přínosem pro dané území.

Dle názoru orgánu územního plánování není záměr v rozporu s principy prostorového uspořádání území (§18 odst.2 stavebního zákona).

Z hlediska sledování souladu veřejných a soukromých zájmů je nezpochybnitelné, že záměr je veřejným zájmem vyplývajícím ze stavebního zákona a v tomto případě se jedná o zlepšení civilizačních podmínek v řešeném území (§18 odst. 3 stavebního zákona).

Záměr se min. dotýká ochrany a rozvoje přírodních hodnot v území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) a je navržen tak, aby byl maximálně eliminován rušivý vliv stavby na dotčené území - řešení záměru je přizpůsobeno terénu a uspořádání území.

Posuzovaný záměr tedy vyhovuje urbanistickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s § 19 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) stavebního zákona a vytváří

Navrhovaný záměr přináší materiálové zpracování, které vychází z nových poznatků v oboru stavebnictví a naplňuje v praxi ustanovení § 19 odst. 1 písm. o) stavebního zákona.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Příloha:

Ověřená část předložené dokumentace k posuzovanému záměru.

Obdrží:

Bc. Marek Petschenka, Věžnice č.p. 25, 588 27 Jamné u Jihlavy

5. MP210V/331/2024-2
2E DNE 4.3.2024

