



Kupní smlouva

část B

I.

Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Kupující: **Charita Sobotka**
se sídlem: Libošovice 39, 507 44 Libošovice
IČO: 44477309
zastoupen: Bc. Denisou Samkovou, DiS., ředitelkou
(dále jen: „kupující“)

a

II. Prodávající: SORAL medical s.r.o.
se sídlem: Kettnerova 1940/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 05457955
DIČ: CZ 05457955
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 665598 / 0300
zastoupen: Ing. Dalibor Šoral
telefon: +420 732 774 099
e-mail: dalibor.soral@soral.eu
zapsaná v Obchodním rejstříku C 263947 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce prodávajícího ve věcech technických: Ing. Dalibor Šoral
(dále jen: „prodávající“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA

na realizaci zakázky s názvem:

„Zvýšení kapacity Domova pokojného stáří Libošovice - pořízení vybavení“ – část A

(dále: „smlouva“ či „kupní smlouva“)



II.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka-vybraného dodavatele ve výběrovém řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Zvýšení kapacity Domova pokojného stáří Libošovice - pořízení vybavení**“ vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro kupujícího po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro prodávajícího po uzavření této smlouvy. Pokud je dále použito termínu zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu předmět smlouvy či zboží po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu této smlouvy. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu smlouvy-předmětu plnění dodávky.
2. V této smlouvě jsou využívány tyto zkratky.
 - EU = evropská unie
 - ČR = Česká republika
 - MF = Ministerstvo financí ČR
 - VZ = veřejná zakázka
 - ZD = zadávací dokumentace
 - DPH = daň z přidané hodnoty

III.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží v množství a specifikaci dle přílohy č. 1 smlouvy (dále: „zboží“ nebo též „předmět plnění“).

Předmětem této smlouvy je hmotný majetek v podobě dodaného zboží. Vše v tomto odstavci uvedené je ve vlastnictví prodávajícího. Proávající je tímto povinen odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem této smlouvy a umožnit mu nabytí vlastnického práva k nim a současně závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupující se zavazuje na základě této smlouvy předmět koupě převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v této smlouvě.
3. Součástí předmětu plnění této zakázky je realizace veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění řádného a včasného splnění průběhu a předmětu celé zakázky. Mimo vlastní provedení dodávky a montáže všech součástí dodávky na místo určení, je tedy součástí předmětu zakázky, a tedy i nabídkové ceny, dále zejména:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu plnění dodávky,
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k příjemce dodávky včetně Prohlášení o shodě pro používání výrobku na území České republiky, technické dokumentace, záručních listů, návodů na obsluhu a údržbu a podmínky servisu vše v českém jazyce,
 - koordinační a kompletační činnost předmětu plnění dodávek,
 - doprava a manipulace všech položek předmětu plnění dodávky až na místo instalace dle čl. IV odst. 1 v dané místnosti, doprava, stravování a ubytování pracovníků, doprava potřebného vybavení, součástí a materiálu včetně jiné manipulace,
 - odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s předmětem plnění zakázky

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání předmětu dodávek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů dodávaných zařízení a vybavení.
4. Rozsah provedení předmětu plnění tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků kupujícího včetně všech vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět koupě byl plně funkční a byl v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a normami (ČSN), a to i včetně takových, které nejsou výslovně uvedeny v podkladech pro provedení předmětu plnění, ale o nichž prodávající jako odborně způsobilá osoba musí předpokládat, že jsou nutné pro řádné splnění jeho smluvních závazků.
 5. Proávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu s veškerými doklady nutnými k převzetí a zejména k užívání dodaného zboží.
 6. Součástí předmětu plnění je i proškolení zástupců kupujícího na obsluhu a údržbu dodaného zboží.
 7. Cena veškerých uvedených součástí předmětu plnění je zahrnuta v kupní ceně dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Kupní cena je tedy pevná a neměnná.
 8. Kupující předmět plnění této smlouvy, jímž jsou věci nové a nepoužité, kupuje za dohodnutou kupní cenu a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
 9. Proávající prohlašuje, že si ke dni podpisu této smlouvy není vědom žádných vad movitých věcí, které jsou předmětem koupě této smlouvy, na které by měl kupujícího upozornit.
 - 10. Proávající je povinen zajistit na vlastní náklady provedení všech povinných bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“) u všech dodaných zařízení, u nichž je to vyžadováno platnými právními předpisy. Všechny BTK musí být provedeny odborně způsobilou osobou. Dodavatel odpovídá za koordinaci a evidenci všech povinných BTK po dobu záruky a je povinen o termínech BTK informovat zadavatele a předávat mu platné protokoly o jejich provedení.**

IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje, že dodá a nainstaluje předmět koupě včetně veškerého příslušenství a provede veškeré další součásti dodávky dle čl. III. této smlouvy v těchto termínech:

Termín plnění: **do 30 dní od podpisu smlouvy**

Místo plnění: **Charita Sobotka, Libošovice 39, 507 44 Libošovice**

2. Proávající se zavazuje předmět koupě dle této smlouvy dodat do uvedeného místa plnění, nainstalovat, zprovoznit a předat jej plně funkční kupujícímu (dále též i jen jako dodání předmětu koupě). Na začátek realizace předmětu koupě upozorní kupujícího **nejméně 5 pracovních dnů předem** na e-mailovou adresu či do datové schránky kupujícího.
3. Proávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti s předmětem koupě.

V.

Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodání předmětu koupě celkovou kupní cenu (dále také jen „cena“), která činí:

Cena bez DPH: 1 430 650 Kč

jeden milion čtyři sta třicet tisíc šest set padesát korun českých

DPH ve výši: 216 723 Kč

dvě stě šestnáct tisíc sedm set dvacet tři korun českých

Cena vč. DPH:

1 647 373 Kč

jeden milion šest set čtyřicet sedm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých

2. Tato cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a prodávající prohlašuje, že do kupní ceny jsou zahrnuta všechna plnění v souvislosti s řádným a včasným dodáním předmětu koupě. Cena byla sestavena na základě nabídky prodávajícího a je Přílohou této smlouvy jako její **příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny**.
3. Změna ceny za předmět koupě dle této smlouvy je možná pouze v případě, že dojde ke změně skutečně dodaného množství či změně předmětu plnění smlouvy. K tomuto bude uzavřen v tomto případě písemný dodatek smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
4. Poskytnutí zálohy na cenu dodávaného zboží je možné na základě dohody obou smluvních stran.
5. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném dodání předmětu koupě bez vad. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol dle čl. VI. této smlouvy. Kupní cena dle této kupní smlouvy za dodané zboží bude uhrazena po splnění předmětu plnění kompletní dodávky na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu mezi smluvními stranami.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím.
7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje dnem doručení opravené faktury kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti. Proávající je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu dle článku XI. této smlouvy.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu předmětu koupě. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
9. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře.
10. Pro případ, že prodávající je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí prodávající s tím, že mu kupující uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude prodávající vymáhat od kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

VI.

Předání a převzetí předmětu koupě

1. Proávající je povinen předmět koupě dodat dle podmínek a v souladu s touto smlouvou. Proávající je povinen umožnit kupujícímu prohlídku a ověření funkčnosti předmětu plnění.
2. Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací výběrového řízení k této zakázce, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy.
3. O předání a převzetí předmětu koupě a souvisejících dokladů bude prodávajícím sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího je předávací protokol oprávněn podepsat a předmět plnění převzít kontaktní osoba kupujícího uvedená v článku 1. této smlouvy nebo kupujícím určená jiná osoba kupujícího. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý kupujícím až okamžikem podpisu předávacího protokolu kupujícím. Tímto okamžikem nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě, rovněž na kupujícího tímto přechází nebezpečí škody na předmětu koupě.



4. Předmět koupě vykazující vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
5. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Převzme-li předmět koupě, který vykazuje vady, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí předmětu koupě.
6. Proávající je povinen vady, které budou kupujícím písemně sděleny prodávajícím při převzetí předmětu koupě odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Poté co budou vytknuté vady odstraněny, sepiší smluvní strany protokol a okamžikem potvrzení protokolu kupujícím je předmět plnění považován za převzatý bez vad.
8. Společně s dodáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu níže uvedené doklady vztahující se k předmětu koupě. Proávající odpovídá za to, že veškerá dokumentace předávaná spolu s předmětem plnění je úplná, správná a neobsahuje žádné nepřesnosti a opomenutí.

Součástí předávacího protokolu budou tyto přílohy:

- návody k použití, obsluze a údržbě,
 - adresy a telefonní čísla servisních míst, servisní podmínky,
 - záruční listy,
 - prohlášení o shodě pro používání výrobku na území České republiky, technické dokumentace.
9. Náklady spojené s předáním předmětu plnění, zejména dopravu či jiné osobní náklady předávajících osob prodávajícího, nese prodávající a náklady spojené s převzetím nese kupující.

VII.

Servis předmětu koupě

Prodávající prohlašuje, že jsou zajištěny servisní služby na předmět koupě na území ČR a že záruční a pozáruční servis je zajištěn tak, aby mohly být splněny podmínky dle článku VIII. této smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za vady

1. Proávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá prodávající po dobu a v rozsahu poskytnuté záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání předmětu koupě, musí kupující uplatnit v zápise o předání a převzetí, nejpozději však do 15 dnů. Proávající je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 6 této smlouvy.
2. Proávající poskytne kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě v délce trvání minimálně 24 měsíců, jinak dle záručních listů výrobců dodávaných vybavení.
3. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí předmětu plnění (v případě, že je předmět plnění převzatý i s vadou, kterou je prodávající povinen ve lhůtě stanovené touto smlouvou odstranit, ode dne následujícího pod dni, kdy byla vada odstraněna). Proávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, bude způsobilý ke sjednaným, jinak obvyklým způsobům užití a jeho stav bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a platným technickým normám.
4. Záruční doba neběží po dobu ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
5. V případě, že se na předmětu koupě v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost kupující prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle



tohoto odstavce (dále také „reklamáce“) musí být uvedeno, o jakou vadu se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li kupující v reklamaci jiný nárok.

6. Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou
7. Prodávající je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Bezplatné odstraňování vad prodávající zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení, a to bez ohledu na to, zda vadu uznává či neuznává. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s kupujícím. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamáce kupujícím s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit - v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší.
9. Uzané reklamáce, kdy vady nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnou vadného dílu za nový. Při odstraňování vad je prodávající povinen používat vždy nové a originální díly.
10. Prodávající zaručuje, že předmět koupě nebude mít právní vady, zejména nebude zatížen právy třetích osob. Prodávající se zavazuje odškodnit kupujícího za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním podle této smlouvy. Prodávající prohlašuje a ujistňuje kupujícího, že nemá žádného věřitele, vůči němuž by uzavření této smlouvy mohlo být označeno jako neúčinné.
11. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného kupujícím.
12. Uplatněním nároků z vad nejsou dotčeny nároky kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuty.
13. Neodstraní-li prodávající jakoukoliv vadu předmětu koupě ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném kupujícím, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má kupující právo nechat vadu odstranit na náklady prodávajícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok na smluvní pokutu tím není dotčen.
14. Po celou záruční dobu podle této smlouvy prodávající garantuje kupujícímu přijmout nahlášení poruchy (v pracovní dny v čase 8 až 15 hodin).
15. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v ZD.
16. Prodávající se zavazuje zajistit, že veškerá komunikace na základě této kupní smlouvy bude z jeho strany vedena v českém jazyce, a to včetně uplatňování a řešení závad a reklamací jednotlivých komponent řešení na základě této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě nebo poskytnutím kterékoliv z dodávek a služeb, které jsou součástí dodávky předmětu koupě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení.
2. V případě porušení následujících smluvních povinností je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokuty:
 - a) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad, jež byly kupujícím stanoveny v předávacím protokolu, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu,
 - b) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době oproti sjednaným lhůtám zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení.



4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
5. Kupující je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu smluvní pokuty prodávajícím proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
6. Nárok na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se vždy považuje:
 - a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury, které nebude do šedesáti dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení prodávajícím kupujícímu odstraněno,
 - b) prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného a plně funkčního předmětu koupě splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této smlouvě delším než 3 týdny,
 - c) případ, kdy bude zjištěno, že prodávající je v úpadku, je vůči němu vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, byla zavedena nucená správa nebo je-li prodávající v likvidaci,
 - d) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že prodávající v nabídce v rámci průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky uvedl nepravdivé či zavádějící údaje,
 - e) důvod uvedený v § 2002 občanského zákoníku
 - f) pokud kupující nebude moci splnit podmínky dané poskytovatelem dotace pro poskytnutí dotace k spolufinancování dle článku XI. této smlouvy zaviněním na straně prodávajícího, který nesplnil své smluvní povinnosti, a to i včetně nesplnění termínu plnění předmětu této kupní smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.
3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, příp. škody.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zadavatel informuje, že předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky dotací Evropské unie.
Identifikace projektu:

<u>Název komponenty:</u>	Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
<u>Investice:</u>	Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
<u>Číslo a název výzvy:</u>	31_22_043, Národního plánu obnovy Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb
2. Vzhledem k záměru Zadavatele spolufinancování díla (viz výše) je dodavatel v případě poskytnuté dotace povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
3. Dodavatel je dále povinen řídit se pokyny pro příjemce, které jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění finančních prostředků státního rozpočtu a dále zásadami platnými pro daný program a výzvu včetně příslušných příruček a metodických pokynů pro žadatele a příjemce dotace

IROP včetně příslušného Metodického pokynu či pravidel pro výběr dodavatele pro příjemce. Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotace aktualizovaná pravidla, bude se dodavatel řídit těmito aktualizovanými dokumenty.

4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
6. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby při plnění předmětu veřejné zakázky mohly být uplatněny a dodrženy zásady "významně nepoškozovat" v oblasti životního prostředí (princip DNSH z anglického názvu „Do No Significant Harm“).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající není oprávněn započít si své pohledávky proti pohledávkám kupujícího, ani převést své pohledávky nebo nároky vzniklé z této smlouvy na třetí osobu, zastavit je nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího.
2. Prodávající nesmí změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, s výjimkou případů, kdy k tomu kupující poskytne písemný souhlas. Pokud dojde ke změně takového poddodavatele, je prodávající povinen doložit do tří dnů po této změně doklady ve stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci prostřednictvím předchozího poddodavatele v zadávacím řízení.
3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují elektronicky do datové schránky.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu.
5. V případě řešení sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla kupujícího.
6. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
7. Osoby oprávněné jednat za kupujícího a prodávajícího ve věcech technických, včetně předání a převzetí předmětu koupě, jsou osoby uvedené v části I. smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě.
9. Prodávající bere na vědomí, že kupující pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti prodávající uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny, a že ji uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny

Dne (dle el. podpisu)

Dne (dle el. podpisu)

Za kupujícího

Za prodávajícího

Bc. Denisa Samková, DiS.

ředitelka

Ing. Dalibor Šoral

jednatel

Specifikace předmětu plnění	Typ, označení a parametry nabízeného zboží	Požadovaný počet ks	Nabídková cena bez DPH v Kč / za 1 ks	Nabídková cena bez DPH v Kč celkem
Elektrické polohovací lůžko s děleními postranicemi - o Elektrický polohovatelné pečovatelské lůžko dle EU 2017/745 - o Čtyřlůžná ložná plocha tvořena lamely o šířce min 90 mm - o Vnější šířka konstrukce lůžka max. 105 cm - o Rozsah nastavení výšky roštu v rozmezí min 25 – 80 cm - o Jednoduchá autoregrese pouze zádožového dílu min o 8 cm - o Náklon zádožového dílu min. 70 ° - o Náklon lýtkového dílu min. 9 ° - o Možnost nastavit lůžko do Anti-trendelenburgovy polohy, min do 12 o - o Možnost nastavit lůžko do Fowelerovy pozice - o Bezpečná pracovní zálež min. 215 kg - o Kvalitní dvojitá kolečka o průměru min. 50 mm - o Možnost prodloužit lůžko o 20 cm - o Rošt je vybaven obrubami pro fixaci matrace v jakékoliv poloze - o 2 držáky/pouzdro pro umístění hrazdy nebo lampičky - o Hrazda a hrazdička - o 2 dělené teleskopicky výsuvné postranice bez sloupku. - o 2 zaspěvací dekorativní panely pro použití místo systémů postranic - o Možnost uživatelské volby a konfigurace počtu a umístění postranic a zaspěvacích panelů na lůžku - o Postranice i panely uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí - o Minimální zatížení postranice 70 kg - o Možnost nastavení postranic min. do 6 různých pozic. - o Postranice ve spuštěném stavu může zasahovat pod spodní hranu roštu lůžka - Ve spuštěném stavu bude Zadavatel akceptovat přesah v max. Rozsahu 19 cm z důvodu manipulace se zvedáky. - o Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 40 cm. - o Výše podvozku max 15 cm nad zemí pro snážší obsluhu vakovými zvedáky - o Barevné provedení světlý dub - o V hlavní části čelo, v nožní části čelo s madlem pro snadnou manipulaci	Elektrické polohovací lůžko s děleními postranicemi - o Elektrický polohovatelné pečovatelské lůžko dle EU 2017/745 OK - o Čtyřlůžná ložná plocha tvořena lamely o šířce min 90 mm OK - o Vnější šířka konstrukce lůžka max. 105 cm OK - o Rozsah nastavení výšky roštu v rozmezí min 25 – 80 cm OK - o Jednoduchá autoregrese pouze zádožového dílu min o 8 cm OK - o Náklon zádožového dílu min. 70 ° OK - o Náklon lýtkového dílu min. 9 ° OK - o Možnost nastavit lůžko do Anti-trendelenburgovy polohy, min do 12 o OK - o Možnost nastavit lůžko do Fowelerovy pozice OK - o Bezpečná pracovní zálež min. 215 kg OK - o Kvalitní dvojitá kolečka o průměru min. 50 mm OK - o Možnost prodloužit lůžko o 20 cm OK - o Rošt je vybaven obrubami pro fixaci matrace v jakékoliv poloze OK - o 2 držáky/pouzdro pro umístění hrazdy nebo lampičky OK - o Hrazda a hrazdička OK - o 2 dělené teleskopicky výsuvné postranice bez sloupku. OK - o 2 zaspěvací dekorativní panely pro použití místo systémů postranic OK - o Možnost uživatelské volby a konfigurace počtu a umístění postranic a zaspěvacích panelů na lůžku OK - o Postranice i panely uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí OK - o Minimální zatížení postranice 70 kg OK - o Možnost nastavení postranic min. do 6 různých pozic. OK - o Postranice ve spuštěném stavu může zasahovat pod spodní hranu roštu lůžka - Ve spuštěném stavu bude Zadavatel akceptovat přesah v max. Rozsahu 19 cm z důvodu manipulace se zvedáky. OK - o Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 40 cm. OK - o Výše podvozku max 15 cm nad zemí pro snážší obsluhu vakovými zvedáky OK - o Barevné provedení světlý dub OK - o V hlavní části čelo, v nožní části čelo s madlem pro snadnou manipulaci OK	15	39990,00	599850,00
Pasivní matrace do 4. stupně dekubitu · Jádro se 3 vrstvami, s podélnými i příčnými průřezy pro lepší cirkulaci vzduchu. · Tlak, kterým působí matrace na 80 kg klienta, je <13 mm/Hg, při maximálním zatížení, tzn. 150 kg je tlak <20 mm/Hg. · Základní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 4 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). · Prostřední vrstva má hustotu pěny min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 3,3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). · Horní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). · Matrace má boční zpevněné okraje pro lepší vstávání. Hustota pěny na okrajích je min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 5,5 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Šířka zpevněného okraje je 5 cm. · Výška matrace min. 14 cm. · Matrace má alespoň 7 zón. · Na obale je vyznačena horní strana matrace. · Lze použít pro pacienty min. 0–130 kg. · Určeno pro prevenci a léčbu dekubitů až do 4. stupně. · Splňuje všechny normy podle MDR 2017/745. · Matrace byla klinicky testována. · Matrace lze použít i jako evakuační systém. · Váha matrace je přibližně 9 kg (90/200/15 cm). · Obal matrace je vyroben z PU o hustotě min 180 g/m2. · Švy obalu jsou ultrazvukově svařované. · Obal má zip po celém obvodu matrace, zip je krytý. · Stupeň ohnivzdornosti CRIB 5. · Prodyšnost 400 g/m2/24 h. · Požadovaný rozměr matrace d x š x v cm 200 x 90 x 15 cm s tolerancí dle DIN EN ISO 1334	Pasivní matrace do 4. stupně dekubitu · Jádro se 3 vrstvami, s podélnými i příčnými průřezy pro lepší cirkulaci vzduchu. OK · Tlak, kterým působí matrace na 80 kg klienta, je <13 mm/Hg, při maximálním zatížení, tzn. 150 kg je tlak <20 mm/Hg. OK · Základní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 4 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). OK · Prostřední vrstva má hustotu pěny min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 3,3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). OK · Horní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). OK · Matrace má boční zpevněné okraje pro lepší vstávání. Hustota pěny na okrajích je min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 5,5 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Šířka zpevněného okraje je 5 cm. OK · Výška matrace min. 14 cm. OK · Matrace má alespoň 7 zón. OK · Na obale je vyznačena horní strana matrace. OK · Lze použít pro pacienty min. 0–130 kg. OK · Určeno pro prevenci a léčbu dekubitů až do 4. stupně. OK · Splňuje všechny normy podle MDR 2017/745. OK · Matrace byla klinicky testována. OK · Matrace lze použít i jako evakuační systém. OK · Váha matrace je přibližně 9 kg (90/200/15 cm). OK · Obal matrace je vyroben z PU o hustotě min 180 g/m2. OK · Švy obalu jsou ultrazvukově svařované. OK · Obal má zip po celém obvodu matrace, zip je krytý. OK · Stupeň ohnivzdornosti CRIB 5. OK · Prodyšnost 400 g/m2/24 h. OK · Požadovaný rozměr matrace d x š x v cm 200 x 90 x 15 cm s tolerancí dle DIN EN ISO 1334 OK	15	5900,00	88500,00
Antidekubitní matrace 4. Stupeň - o Antidekubitní matrace pokrývající rizikovost vzniku dekubitů na 4. stupeň dle EUAP - o Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu - o Nosnost matrace alespoň min 160 Kg - o Pod hlavním zatížením těla minimálně 8 vzduchových válců se samonafukovací funkcí pro individuální regulaci komfortu podle hmotnosti a polohy ležící osoby - o Pružný PU potah, materiál min 180 g/m2 - o Snadno sňmatelný potah se zipem po celém obvodu. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám. Ultrazvukově svařované spoje - o 4 směřné rotažní potah pro snížení střížných sil - o Prodyšný potah - o Potah prateľný na 95 °C - o Potah dezinfikovatelný dezinfekčními prostředky s 0,5 % obsahem chloru - o Značení potahu šitkem podle požadavků EU-MDR - o Rozměr 90x200 cm - o Výška matrace min 16 cm - o Matrace s kompresorem - o Matrace vybavena CPR ventilem pro rychlé vypouštění - o Cela na cela	Antidekubitní matrace 4. Stupeň - o Antidekubitní matrace pokrývající rizikovost vzniku dekubitů na 4. stupeň dle EUAP OK - o Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu OK - o Nosnost matrace alespoň min 160 Kg OK - o Pod hlavním zatížením těla minimálně 8 vzduchových válců se samonafukovací funkcí pro individuální regulaci komfortu podle hmotnosti a polohy ležící osoby OK - o Pružný PU potah, materiál min 180 g/m2 OK - o Snadno sňmatelný potah se zipem po celém obvodu. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám. Ultrazvukově svařované spoje OK - o 4 směřné rotažní potah pro snížení střížných sil OK - o Prodyšný potah OK - o Potah prateľný na 95 °C OK - o Potah dezinfikovatelný dezinfekčními prostředky s 0,5 % obsahem chloru OK - o Značení potahu šitkem podle požadavků EU-MDR OK - o Rozměr 90x200 cm OK - o Výška matrace min 16 cm OK - o Matrace s kompresorem OK - o Matrace vybavena CPR ventilem pro rychlé vypouštění OK - o Cela na cela OK	4	21500,00	86000,00
Polohovatelné křeslo • Materiál konstrukce - masivní dřevo, kov • Minimálně maximální nosnost – 150 kg • Dřevěná konstrukce křesla z masivního dřeva na 2 pevných kolech a 2 otočných kolech s brzdou. • S polohovatelným operákem a podnožkou. • S jideňi deskou • Polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem. • S výsuvnou stupačkou s protiskluzovou vrstvou. • Pod čalouněním sedáku- nepropustný materiál. • Hygienická mezera mezi sedákem a operákem • Výškové stavitelná loketní opěrka s pěti polohami • Antidekubitní, sedák	Polohovatelné křeslo • Materiál konstrukce - masivní dřevo, kov OK • Minimálně maximální nosnost – 150 kg OK • Dřevěná konstrukce křesla z masivního dřeva na 2 pevných kolech a 2 otočných kolech s brzdou. OK • S polohovatelným operákem a podnožkou. OK • S jideňi deskou OK • Polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem. OK • S výsuvnou stupačkou s protiskluzovou vrstvou. OK • Pod čalouněním sedáku- nepropustný materiál. OK • Hygienická mezera mezi sedákem a operákem OK • Výškové stavitelná loketní opěrka s pěti polohami OK • Antidekubitní, sedák OK	10	25900,00	259000,00

Elektrické sprchovací lůžko s příslušenstvím • Profilované sedátko • Nastavitelná opěrka nohou • Nastavitelná opěrka hlavy • Výkonný elektrický pohon • Ocelová, celonerezová konstrukce nebo celoplastové provedení konstrukce z tvrdého plastu • Otočná kolečka o průměru min 125 mm s brzdami • Rukojeť pro doprovod • Skládací područky s bezpečnostními zámký • Výškové nastavitelné sklápěcí stupačky • Výškové nastavitelné židelní opěrka hlavy • Vhodné pro osoby s hmotností min 135 Kg. • Ovládání pomocí dálkového ovladače • Polohování sedu min v intervalu 30°-40°	Elektrické sprchovací lůžko s příslušenstvím • Profilované sedátko OK • Nastavitelná opěrka nohou OK • Nastavitelná opěrka hlavy OK • Výkonný elektrický pohon OK • Ocelová, celonerezová konstrukce nebo celoplastové provedení konstrukce z tvrdého plastu OK • Otočná kolečka o průměru min 125 mm s brzdami OK • Rukojeť pro doprovod OK • Skládací područky s bezpečnostními zámký OK • Výškové nastavitelné sklápěcí stupačky OK • Výškové nastavitelné židelní opěrka hlavy OK • Vhodné pro osoby s hmotností min 135 Kg. OK • Ovládání pomocí dálkového ovladače OK • Polohování sedu min v intervalu 30°-40° OK	1	99000,00	99000,00
toaletní a sprchovací vozík • na 4 kolečkách min. velikost 12,5 cm • lehké a snadno ovladatelné • Odnímatelné područky - umožňují komfortnější užívání křesla • výškové nastavitelné a odnímatelné stupačky • dodavatel může nabídnout polstrovaný sedák a opěradlo pro větší pohodlí (tloušťka min. 4 cm), případně může nabídnout bez polstrování • rukojeť pro doprovod a brzděná kolečka • šířka toaletního otvoru 21,5 cm • odolné vůči vodě a vlhkosti • Nosnost min 110 Kg • lze mýt běžnými čisticími prostředky • vybaveno výjimečnou plastovou nádobou integrovanou pod sedátkem	toaletní a sprchovací vozík • na 4 kolečkách min. velikost 12,5 cm OK • lehké a snadno ovladatelné OK • Odnímatelné područky - umožňují komfortnější užívání křesla OK • výškové nastavitelné a odnímatelné stupačky OK • dodavatel může nabídnout polstrovaný sedák a opěradlo pro větší pohodlí (tloušťka min. 4 cm), případně může nabídnout bez polstrování OK • rukojeť pro doprovod a brzděná kolečka OK • šířka toaletního otvoru 21,5 cm OK • odolné vůči vodě a vlhkosti OK • Nosnost min 110 Kg OK • lze mýt běžnými čisticími prostředky OK • vybaveno výjimečnou plastovou nádobou integrovanou pod sedátkem OK	5	21900,00	109500,00
Elektrický pojízdný zvedák • Nosnost zvedáku min. 180 kg • rozebiratelná konstrukce s nízkou hmotností, max 60 Kg • Konstrukce s povrchovou úpravou pro větší odolnost proti mechanickému poškození a zatékající vodě. • Ergonomická madla pro personál • Možnost zdvihu ležící osoby ze země • Maximální výška podvozku 12 cm pro zabezpečení průjezdu pod konstrukcí lůžka • Vyměnitelné baterie s integrovanou nabíječkou • Elektrický nastavitelná šířka podvozku • Elektrický zdvih min v rozsahu 355 mm – 1805 mm • Ergonomický čtyř tlačítkový ovladač • Pohotovostní STOP tlačítko • Pohotovostní spuštění zvedáku • Kvalitní Lithium-ion baterie s vysokou kapacitou počtu cyklů (min . 20 cyklů s plnou vahou) • Čtyřbodové rameno s bezpečnostními háčky • Koupací vak s podporou hlavy, velikost L	Elektrický pojízdný zvedák • Nosnost zvedáku min. 180 kg OK • rozebiratelná konstrukce s nízkou hmotností, max 60 Kg OK • Konstrukce s povrchovou úpravou pro větší odolnost proti mechanickému poškození a zatékající vodě. OK • Ergonomická madla pro personál OK • Možnost zdvihu ležící osoby ze země OK • Maximální výška podvozku 12 cm pro zabezpečení průjezdu pod konstrukcí lůžka OK • Vyměnitelné baterie s integrovanou nabíječkou OK • Elektrický nastavitelná šířka podvozku OK • Elektrický zdvih min v rozsahu 355 mm – 1805 mm OK • Ergonomický čtyř tlačítkový ovladač OK • Pohotovostní STOP tlačítko OK • Pohotovostní spuštění zvedáku OK • Kvalitní Lithium-ion baterie s vysokou kapacitou počtu cyklů (min . 20 cyklů s plnou vahou) OK • Čtyřbodové rameno s bezpečnostními háčky OK • Koupací vak s podporou hlavy, velikost L OK	1	86800,00	86800,00
Transportní zdravotnické lehátko - o Elektrické nastavení výšky lůžka ovladačem v rozmezí min. 54 až 97 cm - o Možnost nastavení/náklonu ložné plochy pro snazší odtok vody - o Délka ložné plochy min. 180 cm - o Maximální celková šířka lůžka 81 cm - o Ložná plocha z odolného materiálu - o Výměnná vložka do lůžka v provedení z měkčeného PVC a odtokem v nožní části lůžka. - o Osově brzditelné nápravy - o Možnost aretace koleček pro rovný pojezd - o Povrchová úprava konstrukce opatřena speciálním povrchem proti korozi, oděru, nárazu a vibracím. - o Nosnost minimálně 180 Kg - o Zdvih uprostřed ložné plochy pro jednoduchý přístup k lůžku ze všech stran - o Sklopné nerezové postranice s automatickou aretací proti nechtěnému sklopení - o Podhlavník klín - o Ovládání lůžka pomocí pedálů, nikoliv pomocí ručního ovladače	Transportní zdravotnické lehátko - o Elektrické nastavení výšky lůžka ovladačem v rozmezí min. 54 až 97 cm OK - o Možnost nastavení/náklonu ložné plochy pro snazší odtok vody OK - o Délka ložné plochy min. 180 cm OK - o Maximální celková šířka lůžka 81 cm OK - o Ložná plocha z odolného materiálu OK - o Výměnná vložka do lůžka v provedení z měkčeného PVC a odtokem v nožní části lůžka. OK - o Osově brzditelné nápravy OK - o Možnost aretace koleček pro rovný pojezd OK - o Povrchová úprava konstrukce opatřena speciálním povrchem proti korozi, oděru, nárazu a vibracím. OK - o Nosnost minimálně 180 Kg OK - o Zdvih uprostřed ložné plochy pro jednoduchý přístup k lůžku ze všech stran OK - o Sklopné nerezové postranice s automatickou aretací proti nechtěnému sklopení OK - o Podhlavník klín OK - o Ovládání lůžka pomocí pedálů, nikoliv pomocí ručního ovladače OK	1	69000,00	69000,00
Digitální vážící křeslo • Konektivita: USB, Bluetooth, WIFI • Nosnost: až 300 kg • Specifikace adaptéru: 12V 1A 2.5mm tip +ve • Typ napájení: baterie, síťový adaptér • certifikované • Záruka: 2 roky • Třída přesnosti měření III: Evropská směrnice 2014/31/EU (NAWI) - (Nařízení vlády č. 121/2016 Sb.) • základních funkcí +funkce TARE, HOLD a BMI.	Digitální vážící křeslo • Konektivita: USB, Bluetooth, WIFI OK • Nosnost: až 300 kg OK • Specifikace adaptéru: 12V 1A 2.5mm tip +ve OK • Typ napájení: baterie, síťový adaptér OK • certifikované OK • Záruka: 2 roky OK • Třída přesnosti měření III: Evropská směrnice 2014/31/EU (NAWI) - (Nařízení vlády č. 121/2016 Sb.) OK • základních funkcí +funkce TARE, HOLD a BMI. OK	1	33000,00	33000,00
Nabídková cena celkem				1430650,00

Dodavatel vyplní pouze žluté podbarvené pole. Ostatní buňky se vyplní samy dle vloženého vzorce.