

|                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ALEŠ DRLÝ                                                                  |                                                                              | Ing. Aleš Drlý<br>projektová činnost ve výstavbě<br>Loštáková 879, 506 01 Jičín<br>tel.:549244552 IČO:665 85 708<br>kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno |
| ODP. PROJ. ČÁSTI: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                          |
| VYPRACOVAL:                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                          |
| SPOLUPRÁCE:                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                          |
| INVESTOR:                                                                                           | Statutární město Brno<br>Městská část Brno–Bohunice<br>Dlouhá 3, 625 00 Brno | ZAK. Č. 09/2013                                                                                                                                          |
| STAVBA:<br><br>Vybudování víceúčelového hřiště v areálu<br>ZŠ Arménská 21<br>625 00 BRNO – Bohunice |                                                                              | STUPEŇ DPS                                                                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                              | DATUM 10/2014                                                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                                                              | FORMÁT *A4                                                                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                              | REVIZE: 00                                                                                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                              | ČÁST: F                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                          |
| OBSAH:<br>EKONOMIKA PROJEKTU:<br>VÝKAZ VÝMĚR                                                        |                                                                              | Č. VÝTISKU: ČÁST:<br><br>F1                                                                                                                              |

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

|                 |  |
|-----------------|--|
| Obchodní název  |  |
| Ulice a č.p.    |  |
| Místo           |  |
| PSC             |  |
| IČO             |  |
| DIČ             |  |
| Kontaktní osoba |  |
| telefon, fax    |  |
| e-mail          |  |

### Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

**VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BO**

Cena bez DPH: **0**

**Zadavatel :** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785

**Projektant :** Ing. Aleš Drlý  
Lošťákova 879  
50601 Jičín-Valdické Předměstí

IČO : 66585708  
DIČ : CZ6807060370

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru        | JKSO       | Počet | Cena     |
|---------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| Ostatní a vedlejší náklady                        |            | 1,00  |          |
| SO00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                   |            | 1,00  | 0,00     |
| Stavební objekt                                   |            | 2,00  |          |
| SO02 TRIBUNA                                      | 823.33.9.6 | 1,00  | 0,00     |
| SO03 HŘIŠTĚ                                       | 823.33.9.6 | 2,00  | 0,00     |
| <b>Celkem za stavbu bez DPH</b>                   |            |       | 0,00     |
| <b>DPH ( sazba platná ke dni 30.10.2014 - 21%</b> |            |       | 0,00     |
| <b>Zaokrouhlení</b>                               |            |       |          |
| <b>Celkem za stavbu vč.DPH</b>                    |            |       | <b>0</b> |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | DRLY/N016 | VYBUDOVÁNÍ VICEÚČELOVÉHO HRISTĚ V AREALU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BOHUNICE |
| O: | SO00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                                                   |
| R: | 00        | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                                                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |        |       |               |
| Díl: | VN              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 005121030R      | Odstranění zařízení staveniště<br><i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>                                                                                                                              | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 005121010R      | Vybudování zařízení staveniště<br><i>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>                                          | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | ON              | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | 0,00   |       |               |
| 3    | 005211020R      | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi<br><i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>                                                              | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 005211080R      | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br><i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i> | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 008564          | Zaměření stávajících inž. sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 008565          | Stavebně - technický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 008566          | Plán BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 005241010R      | Dokumentace skutečného provedení<br><i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>                                                                                                                                                                                                                         | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | 005241010RX     | Povinná publicita<br><i>1. reklamní panely min 2*2m, max 2,5*2,5m :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sada   | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|    |            |                                                                                                                      |      |  |         |  |      |         |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|--|------|---------|
| 10 | 005241020R | 2. vysvětlující tabulky - pamětní desky dle směrnic :<br>regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod - ROP :<br>1 |      |  | 1,00000 |  |      |         |
|    |            | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                             | sada |  | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
|    |            | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.         |      |  |         |  |      |         |
|    |            |                                                                                                                      |      |  |         |  |      |         |

|          |      |                                                                              |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | 0    | VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BOHUNICE |
| Objekt : | SO02 | TRIBUNA JKSO : 823.33.9.6                                                    |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**  
**TRIBUNA**

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území  
823.3 Plochy pro tělovýchovu nekryté  
823.33 plochy hřišť  
823.33.9 kryt z jiných materiálů  
823.33.9.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                                      | Cena (Kč) |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|
| 01     | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. 02-ST a 03-PBŘ | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO02                                   | 0,00      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | DRLY/N016 | VYBUDOVÁNÍ VICEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BOHUNICE |
| O: | SO02      | TRIBUNA                                                                     |
| R: | 01        | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. 02-ST a 03-PBŘ                        |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                               |    |           |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                     |    |           |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 182 00-11 Plošná úprava terénu                                                  |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 |    |           |           |        |       |               |
| 1    | 182001111R00    | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                              | m2 | 119,79360 |           | 0,00   | 823-1 | RTS           |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 35,4*2,82*1,2                                                                   |    | 119,79000 |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                 |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 199 Poplatky za skládku                                                         |    |           |           |        |       |               |
| 2    | 199000002R00    | ...horniny 1- 4                                                                 | m3 | 15,23040  | 0,00      | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | SA 22 :                                                                         |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 0,5*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*2                                   |    | 3,80760   |           |        |       |               |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 0,6*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*5                                   |    | 11,42280  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                 |    |           |           |        |       |               |
| 3    | 193139T10       | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně            | m3 | 15,23040  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | SA 22 :                                                                         |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 0,5*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*2                                   |    | 3,81000   |           |        |       |               |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 0,6*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*5                                   |    | 11,42000  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                 |    |           |           |        |       |               |
| 4    | 193142T10       | Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3 | 15,23040  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | SA 22 :                                                                         |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 0,5*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*2                                   |    | 3,81000   |           |        |       |               |
|      |                 | Mezisoučet                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | 0,6*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*5                                   |    | 11,42000  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                 |    |           |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |  |      |        |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|--------|---------|
| 5    | 193145T10    | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>SA 22 :<br>Mezisoučet<br>$0,5 \cdot (1,03 \cdot 1,1 + 1,48 \cdot 0,9 + 1,93 \cdot 0,82 - 0,4 \cdot 0,2 \cdot 3) \cdot 2 \cdot 10$<br>Mezisoučet<br>$0,6 \cdot (1,03 \cdot 1,1 + 1,48 \cdot 0,9 + 1,93 \cdot 0,82 - 0,4 \cdot 0,2 \cdot 3) \cdot 5 \cdot 10$ | m3 | 152,30400 |  | 0,00 |        | Vlastní |
| 6    | 193148T10    | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku<br>SA 22 :<br>Mezisoučet<br>$0,5 \cdot (1,03 \cdot 1,1 + 1,48 \cdot 0,9 + 1,93 \cdot 0,82 - 0,4 \cdot 0,2 \cdot 3) \cdot 2$<br>Mezisoučet<br>$0,6 \cdot (1,03 \cdot 1,1 + 1,48 \cdot 0,9 + 1,93 \cdot 0,82 - 0,4 \cdot 0,2 \cdot 3) \cdot 5$                                                                                                            | m3 | 15,23040  |  | 0,00 |        | Vlastní |
| 7    | 193151T10    | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>Mezisoučet<br>$35,4 \cdot 2,82 \cdot 1,2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 119,79360 |  | 0,00 |        | Vlastní |
| Díl: | 1_S          | Sadové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |  | 0,00 |        |         |
| 8    | 182001112R00 | 182 00-11 Plošná úprava terénu<br>Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4<br>Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2<br>SA 23 :<br>Mezisoučet<br>$(20,0 + 10,0) \cdot 1,05$                                                                                                                                                                                        | m2 | 31,50000  |  | 0,00 | 823-1  | RTS     |
| 9    | 182201101R00 | 182 20 Svahování násypů<br>trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,<br>...bez rozlišení horniny<br>SA 23 :<br>Mezisoučet<br>$(20,0 + 10,0) \cdot 1,05$                                                                                                                                                                                                      | m2 | 31,50000  |  | 0,00 | 800-1  | RTS     |
| 10   | 182300010RAE | 182 30 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br>...při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m<br>SA 23 :<br>Mezisoučet                                                                                                          | m2 | 31,50000  |  | 0,00 | AP-HSV | RTS     |

|      |              |                                                                                                                                                                   |    |          |  |      |       |         |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|-------|---------|
|      |              | (20,0+10,0)*1,05                                                                                                                                                  |    | 31,50000 |  |      |       |         |
| 11   | 10364200R    | Ornice pro pozemkové úpravy                                                                                                                                       | m3 | 3,46500  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
|      |              | SA 23 :                                                                                                                                                           |    |          |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    |          |  |      |       |         |
|      |              | (20,0+10,0)*1,05*0,1*1,1                                                                                                                                          |    | 3,46500  |  |      |       |         |
| Díl: | 2            | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                      |    |          |  | 0,00 |       |         |
|      |              | 274 31 Beton základových pasů prostý                                                                                                                              |    |          |  |      |       |         |
|      |              | 274 31-3 prostý                                                                                                                                                   |    |          |  |      |       |         |
| 12   | 274313611R00 | ...z betonu C 16/20                                                                                                                                               | m3 | 15,23040 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | SA 22 :                                                                                                                                                           |    |          |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    |          |  |      |       |         |
|      |              | 0,5*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*2                                                                                                                     |    | 3,81000  |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    | 3,81000  |  |      |       |         |
|      |              | 0,6*(1,03*1,1+1,48*0,9+1,93*0,82-0,4*0,2*3)*5                                                                                                                     |    | 11,42000 |  |      |       |         |
|      |              | 274 35 Bednění stěn základových pasů                                                                                                                              |    |          |  |      |       |         |
|      |              | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |  |      |       |         |
| 13   | 274351215R00 | ...zřízení                                                                                                                                                        | m2 | 39,13200 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | SA 22 :                                                                                                                                                           |    |          |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    |          |  |      |       |         |
|      |              | 0,5*0,9*2+0,6*0,9*5                                                                                                                                               |    | 3,60000  |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    | 3,60000  |  |      |       |         |
|      |              | 0,9*2,82*7*2                                                                                                                                                      |    | 35,53000 |  |      |       |         |
| 14   | 274351216R00 | ...odstranění                                                                                                                                                     | m2 | 39,13200 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.                                                                                                          |    |          |  |      |       |         |
|      |              | SA 22 :                                                                                                                                                           |    |          |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    |          |  |      |       |         |
|      |              | 0,5*0,9*2+0,6*0,9*5                                                                                                                                               |    | 3,60000  |  |      |       |         |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    | 3,60000  |  |      |       |         |
|      |              | 0,9*2,82*7*2                                                                                                                                                      |    | 35,53000 |  |      |       |         |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                     |    |          |  | 0,00 |       |         |
| 15   | 320101111Rxx | D + M ŽB prefabrikátů                                                                                                                                             | m3 | 21,50000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |              | Včetně kotvení prvků a odstranění transportní výztuže.                                                                                                            |    |          |  |      |       |         |
|      |              | ST 08, ST 07 :                                                                                                                                                    |    |          |  |      |       |         |

|      |              |                                                                                                                                                                                               |    |          |          |  |      |       |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--|------|-------|---------|
|      |              | Mezisoučet<br>21,5                                                                                                                                                                            |    |          | 21,50000 |  |      |       |         |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                                                                                    |    |          |          |  | 0,00 |       |         |
|      | 631 57       | Násyp pod podlahy z kameniva<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>631 57-1 z kameniva                            |    |          |          |  |      |       |         |
| 16   | 631571005R00 | ...z kačírku frakce 22-32 mm<br>SA 23 :<br>Mezisoučet<br>0,25*35,34*0,5                                                                                                                       | m3 | 4,41750  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              |                                                                                                                                                                                               |    |          | 4,41750  |  |      |       |         |
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                  |    |          |          |  | 0,00 |       |         |
| 17   | 320101112Rxx | Repase horního a spodního stupně<br>Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.<br>SA 21 :<br>Mezisoučet<br>7,815+7,813                                                          | m  | 15,62800 |          |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |              |                                                                                                                                                                                               |    |          | 15,62800 |  |      |       |         |
| 18   | 320101113Rxx | Přeložení žlabu z betonových dlaždic vč. podsypu a přířezů dlažby, vč. odvozu a likvidace suti<br>Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.<br>SA 21 :<br>Mezisoučet<br>46,693 | m  | 46,69300 |          |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |              |                                                                                                                                                                                               |    |          | 46,69300 |  |      |       |         |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                            |    |          |          |  | 0,00 |       |         |
|      | 976 07       | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí<br>976 07-1 madel a zábradlí                                                                                                                        |    |          |          |  |      |       |         |
| 19   | 976071111R00 | ...v jakémkoliv zdivu<br>Mezisoučet<br>46,684-3,4+3,28*1,31*2                                                                                                                                 | m  | 51,87760 |          |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
|      |              |                                                                                                                                                                                               |    |          | 51,87760 |  |      |       |         |
| 20   | 193154T10    | Bourání základů z betonu z betonu prostého<br>SA 21 :<br>kompletní vybourání stupňovité tribuny aschodů vč. podkl. betonu :<br>Mezisoučet<br>140*0,5<br>základy zábradlí :                    | m3 | 72,11950 |          |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |              |                                                                                                                                                                                               |    |          | 70,00000 |  |      |       |         |

|      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |    |                                                  |  |      |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--|------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                              | Mezisoučet<br>0,15*0,15*3,14*1,0*30                                                                                                                                                                  |    | 70,00000<br>2,11950                              |  |      |         |         |
| Díl: | 99                                                                                                                                           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                              |    |                                                  |  | 0,00 |         |         |
| 21   | 193157T10                                                                                                                                    | Přesun hmot pro opravy sportovních povrchů<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>8,9,11,13, :<br>Součet : : 97.15303                                                                      | t  | 97,15303                                         |  | 0,00 |         | Vlastní |
| Díl: | 711                                                                                                                                          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                   |    |                                                  |  | 0,00 |         |         |
|      | 711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky<br>711 21-3 stěrka hydroizolační                                                   |                                                                                                                                                                                                      |    |                                                  |  |      |         |         |
| 22   | 711212002RT1                                                                                                                                 | ...proti vlhkosti<br>dvouvrstvá<br>SA 25 :<br>Mezisoučet<br>0,57*(12,1+18,7)<br>Mezisoučet<br>32*0,5                                                                                                 | m2 | 33,55600<br><br>17,56000<br>17,56000<br>16,00000 |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |                                                                                                                                                                                                      |    |                                                  |  |      |         |         |
| 23   | 998711201R00                                                                                                                                 | ...svisle do 6 m<br>Jednotkovou sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby. v objektech výšky do 6 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly: :<br>22, :<br>Součet: : 138.75410     | %  | 138,75410<br><br>138,75410                       |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| Díl: | 766                                                                                                                                          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                |    |                                                  |  | 0,00 |         |         |
| 24   | 766_01                                                                                                                                       | D + M lavičkového prkna z recyklovaného prkna, vč. spojovacích prostředků a finální povrchové úpravy<br>Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.<br>SA 25 :<br>Mezisoučet<br>144,0*2 | m  | 288,00000<br><br>288,00000                       |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      | 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské<br>50 m vodorovně                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    |                                                  |  |      |         |         |
| 25   | 998766201R00                                                                                                                                 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                          | %  | 720,00000                                        |  | 0,00 | 800-766 | RTS     |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |             |  |      |         |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------|--|------|---------|---------|
|      |              | Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>24, :<br>Součet : 720.00000                                                                                                                                                                                                        |    |  | 720,00000   |  |      |         |         |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |             |  | 0,00 |         |         |
| 26   | 767_01       | D + M zábradlí, vč. spojovacích prostředků a finální povrchové úpravy<br>Včetně kotevnic prvků a odstranění transportní výztuže.<br>SA 25 :<br>Mezisoučet<br>1898,249                                                                                                     | kg |  | 1 898,24900 |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                             |    |  |             |  |      |         |         |
| 27   | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>26, :<br>Součet : 1233.86190                                                                                                                                                                        | %  |  | 1 233,86190 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  | 1 233,86190 |  |      |         |         |
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |             |  | 0,00 |         |         |
|      |              | 979 09-31 Uložení suti na skládku<br>s hrubým urovnáním                                                                                                                                                                                                                   |    |  |             |  |      |         |         |
| 28   | 979093111R00 | bez zhuštění                                                                                                                                                                                                                                                              | t  |  | 156,17280   |  | 0,00 | 800-6   | RTS     |
| 29   | 193160T10    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>12,13, :<br>Součet : : 156.17280 | t  |  | 156,17280   |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  | 156,17000   |  |      |         |         |
| 30   | 193163T10    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>12,13, :<br>Součet : : 2967.28314                                                                                               | t  |  | 2 967,28314 |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  | 2 967,28000 |  |      |         |         |
| 31   | 193166T10    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m<br>Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :                                                                    | t  |  | 156,17280   |  | 0,00 |         | Vlastní |

|    |           |                                                                                                     |   |  |           |  |  |      |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|--|--|------|---------|
|    |           | 12,13, :                                                                                            |   |  |           |  |  |      |         |
|    |           | Součet : : 156.17280                                                                                |   |  | 156,17000 |  |  |      |         |
| 32 | 193169T10 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t |  | 156,17280 |  |  | 0,00 | Vlastní |
|    |           | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :                                               |   |  |           |  |  |      |         |
|    |           | 12,13, :                                                                                            |   |  |           |  |  |      |         |
|    |           | Součet : : 156.17280                                                                                |   |  | 156,17000 |  |  |      |         |
| 33 | 193172T10 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti                                               | t |  | 156,17280 |  |  | 0,00 | Vlastní |
|    |           | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :                                               |   |  |           |  |  |      |         |
|    |           | 12,13, :                                                                                            |   |  |           |  |  |      |         |
|    |           | Součet : : 156.17280                                                                                |   |  | 156,17000 |  |  |      |         |

|          |      |                                                                              |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | 0    | VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BOHUNICE |
| Objekt : | SO03 | HŘIŠTĚ JKSO : 823.33.9.6                                                     |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO03**  
**HŘIŠTĚ**

|                  |            |                                                           |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 823        | Plochy a úpravy území                                     |
|                  | 823.3      | Plochy pro tělovýchovu nekryté                            |
|                  | 823.33     | plochy hřišť                                              |
|                  | 823.33.9   | kryt z jiných materiálů                                   |
|                  | 823.33.9.6 | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou |

Rozsah: m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis  |                                    | Cena (Kč) |
|---------|------------------------------------|-----------|
| 01      | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  | 0,00      |
| 04.1ZTI | 04 TZB - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE | 0,00      |
|         | Celkem objekt SO03                 | 0,00      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | DRLY/N016 | VYBUDOVÁNÍ VICEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BOHUNICE |
| O: | SO03      | HRŠTĚ                                                                       |
| R: | 01        | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ                                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | 0,00   |       |               |
|      | 139 6           | Ruční výkop jam, rýh a šachet<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |        |       |               |
|      | 1 139601102R00  | ...v hornině 3<br>odkopávky stávajících drenáží 0,4*0,4 :<br>SA 31 :<br>hlavní větve drenáže :<br>Mezisoučet<br>55,0*0,4*0,4<br>SA 31 :<br>pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :<br>Mezisoučet<br>18*28,0*0,4*0,4                                                                                                                                                                               | m3 | 89,44000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 8,80000   |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 8,80000   |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 80,64000  |        |       |               |
|      | 174 10-11       | Zásyp sypaninou se zhuštěním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |        |       |               |
|      | 2 174101101R00  | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>SA 31 :<br>zásyp po odstraněných drenážích :<br>SA 31 :<br>hlavní větve drenáže :<br>Mezisoučet<br>55,0*0,4*0,4<br>SA 31 :<br>pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :<br>Mezisoučet<br>18*28,0*0,4*0,4<br>SA 34 :<br>výkop pro drenáž : | m3 | 127,03400 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 8,80000   |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 8,80000   |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 80,64000  |        |       |               |

|   |              |                                                                                 |    |             |  |      |       |     |  |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|-------|-----|--|
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | 80,64000    |  |      |       |     |  |
|   |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1                                                           |    | 21,38000    |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | 21,38000    |  |      |       |     |  |
|   |              | -(0,15*0,15*27,0*18*1,1)                                                        |    | -12,03000   |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | -12,03000   |  |      |       |     |  |
|   |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05                                                     |    | 20,41000    |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | 20,41000    |  |      |       |     |  |
|   |              | -(0,2*0,2*54,0*2*1,05)                                                          |    | -4,54000    |  |      |       |     |  |
|   |              | SA 31 :                                                                         |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | lože obrub :                                                                    |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | -4,54000    |  |      |       |     |  |
|   |              | 160,0*0,25*0,25                                                                 |    | 10,00000    |  |      |       |     |  |
|   |              | základová patka basketbalového koše :                                           |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | předpoklad :                                                                    |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | 10,00000    |  |      |       |     |  |
|   |              | 0,75*1,05*0,75*4                                                                |    | 2,36000     |  |      |       |     |  |
|   |              |                                                                                 |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | 182 00-11 Plošná úprava terénu                                                  |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 |    |             |  |      |       |     |  |
| 3 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                              | m2 | 1 495,64000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|   |              | SA 32 :                                                                         |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | 53,8*27,8                                                                       |    | 1 495,64000 |  |      |       |     |  |
|   |              |                                                                                 |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | 199 Poplatky za skládku                                                         |    |             |  |      |       |     |  |
| 4 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                 | m3 | 137,64880   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|   |              | odkopávky stávajících drenáží 0,4*0,4 :                                         |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | SA 31 :                                                                         |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | hlavní větve drenáže :                                                          |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | 55,0*0,4*0,4                                                                    |    | 8,80000     |  |      |       |     |  |
|   |              | SA 31 :                                                                         |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :                                   |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | 8,80000     |  |      |       |     |  |
|   |              | 18*28,0*0,4*0,4                                                                 |    | 80,64000    |  |      |       |     |  |
|   |              | SA 33, SA 34 :                                                                  |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | prohloubení pro obrubníky :                                                     |    |             |  |      |       |     |  |
|   |              | Mezisoučet                                                                      |    | 80,64000    |  |      |       |     |  |

|   |              |                                                                                |    |           |  |      |         |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|---------|
|   |              | (53,16*2+27,0*2)*0,1*0,4                                                       |    | 6,41280   |  |      |         |
|   |              | SA 34 :                                                                        |    |           |  |      |         |
|   |              | výkop pro drenáž :                                                             |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 6,41280   |  |      |         |
|   |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1                                                          |    | 21,38400  |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 21,38400  |  |      |         |
|   |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05                                                    |    | 20,41200  |  |      |         |
| 5 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně           | m3 | 48,20880  |  | 0,00 | Vlastní |
|   |              | SA 33, SA 34 :                                                                 |    |           |  |      |         |
|   |              | prohloubení pro obrubníky :                                                    |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    |           |  |      |         |
|   |              | (53,16*2+27,0*2)*0,1*0,4                                                       |    | 6,41000   |  |      |         |
|   |              | SA 34 :                                                                        |    |           |  |      |         |
|   |              | výkop pro drenáž :                                                             |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 6,41000   |  |      |         |
|   |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1                                                          |    | 21,38000  |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 21,38000  |  |      |         |
|   |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05                                                    |    | 20,41000  |  |      |         |
| 6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 137,64880 |  | 0,00 | Vlastní |
|   |              | odkopávky stávajících drenáží 0,4*0,4 :                                        |    |           |  |      |         |
|   |              | SA 31 :                                                                        |    |           |  |      |         |
|   |              | hlavní větve drenáže :                                                         |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    |           |  |      |         |
|   |              | 55,0*0,4*0,4                                                                   |    | 8,80000   |  |      |         |
|   |              | SA 31 :                                                                        |    |           |  |      |         |
|   |              | pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :                                  |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 8,80000   |  |      |         |
|   |              | 18*28,0*0,4*0,4                                                                |    | 80,64000  |  |      |         |
|   |              | SA 33, SA 34 :                                                                 |    |           |  |      |         |
|   |              | prohloubení pro obrubníky :                                                    |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 80,64000  |  |      |         |
|   |              | (53,16*2+27,0*2)*0,1*0,4                                                       |    | 6,41000   |  |      |         |
|   |              | SA 34 :                                                                        |    |           |  |      |         |
|   |              | výkop pro drenáž :                                                             |    |           |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                     |    | 6,41000   |  |      |         |
|   |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1                                                          |    | 21,38000  |  |      |         |

|   |              |                                                                                                                                                                  |    |             |  |      |         |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|---------|
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 21,38000    |  |      |         |
|   |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05                                                                                                                                      |    | 20,41000    |  |      |         |
| 7 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20km : | m3 | 1 376,48800 |  | 0,00 | Vlastní |
|   |              | odkopávky stávajících drenáží 0,4*0,4 :                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | SA 31 :                                                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | hlavní větve drenáže :                                                                                                                                           |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 88,00000    |  |      |         |
|   |              | 55,0*0,4*0,4*10                                                                                                                                                  |    |             |  |      |         |
|   |              | SA 31 :                                                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :                                                                                                                    |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 88,00000    |  |      |         |
|   |              | 18*28,0*0,4*0,4*10                                                                                                                                               |    | 806,40000   |  |      |         |
|   |              | SA 33, SA 34 :                                                                                                                                                   |    |             |  |      |         |
|   |              | prohloubení pro obručníky :                                                                                                                                      |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 806,40000   |  |      |         |
|   |              | (53,16*2+27,0*2)*0,1*0,4*10                                                                                                                                      |    | 64,13000    |  |      |         |
|   |              | SA 34 :                                                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | výkop pro drenáž :                                                                                                                                               |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 64,13000    |  |      |         |
|   |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1*10                                                                                                                                         |    | 213,84000   |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 213,84000   |  |      |         |
|   |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05*10                                                                                                                                   |    | 204,12000   |  |      |         |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku                                                                                                    | m3 | 137,64880   |  | 0,00 | Vlastní |
|   |              | odkopávky stávajících drenáží 0,4*0,4 :                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | SA 31 :                                                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | hlavní větve drenáže :                                                                                                                                           |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 8,80000     |  |      |         |
|   |              | 55,0*0,4*0,4                                                                                                                                                     |    |             |  |      |         |
|   |              | SA 31 :                                                                                                                                                          |    |             |  |      |         |
|   |              | pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :                                                                                                                    |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 8,80000     |  |      |         |
|   |              | 18*28,0*0,4*0,4                                                                                                                                                  |    | 80,64000    |  |      |         |
|   |              | SA 33, SA 34 :                                                                                                                                                   |    |             |  |      |         |
|   |              | prohloubení pro obručníky :                                                                                                                                      |    |             |  |      |         |
|   |              | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 80,64000    |  |      |         |

|    |              |                                                                                                                                                  |    |             |  |  |      |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|------|----------|
|    |              | (53,16*2+27,0*2)*0,1*0,4                                                                                                                         |    | 6,41000     |  |  |      |          |
|    |              | SA 34 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |
|    |              | výkop pro drenáž :                                                                                                                               |    |             |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 6,41000     |  |  |      |          |
|    |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1                                                                                                                            |    | 21,38000    |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 21,38000    |  |  |      |          |
|    |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05                                                                                                                      |    | 20,41000    |  |  |      |          |
| 9  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                                           | m2 | 1 495,64000 |  |  | 0,00 | Vlastní  |
|    |              | SA 32 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    |             |  |  |      |          |
|    |              | 53,8*27,8                                                                                                                                        |    | 1 495,64000 |  |  |      |          |
|    |              | přehutněná zemní pláň se upraví tak, aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem od 0,8% do 1,0%. Spád nesmí přesáhnout délku 40m. : |    |             |  |  |      |          |
|    |              | Zemní pláň musí být povrchově upravená tak, aby bylo zaručeno její :                                                                             |    |             |  |  |      |          |
|    |              | bezvadné odvodnění. :                                                                                                                            |    |             |  |  |      |          |
| 10 | 58337213R    | šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN                                                                                                      | m3 | 133,38570   |  |  | 0,00 | SPCM RTS |
|    |              | SA 31 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |
|    |              | zásyp po odstraněných drenážích :                                                                                                                |    |             |  |  |      |          |
|    |              | SA 31 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |
|    |              | hlavní větve drenáže :                                                                                                                           |    |             |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    |             |  |  |      |          |
|    |              | 55,0*0,4*0,4*1,05                                                                                                                                |    | 9,24000     |  |  |      |          |
|    |              | SA 31 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |
|    |              | pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :                                                                                                    |    |             |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 9,24000     |  |  |      |          |
|    |              | 18*28,0*0,4*0,4*1,05                                                                                                                             |    | 84,67000    |  |  |      |          |
|    |              | SA 34 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |
|    |              | výkop pro drenáž :                                                                                                                               |    |             |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 84,67000    |  |  |      |          |
|    |              | 0,2*0,2*(27,0*18)*1,1*1,05                                                                                                                       |    | 22,45000    |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 22,45000    |  |  |      |          |
|    |              | -(0,15*0,15*27,0*18*1,1)*1,05                                                                                                                    |    | -12,63000   |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | -12,63000   |  |  |      |          |
|    |              | 0,3*(0,3+0,9)/2*54,0*2*1,05*1,05                                                                                                                 |    | 21,43000    |  |  |      |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 21,43000    |  |  |      |          |
|    |              | -(0,2*0,2*54,0*2*1,05)*1,05                                                                                                                      |    | -4,76000    |  |  |      |          |
|    |              | SA 31 :                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |    |           |                                                     |  |      |        |         |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------|--|------|--------|---------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lože obrub :<br>Mezisoučet<br>160,0*0,25*0,25*1,05<br>základová patka basketbalového koše :<br>předpoklad :<br>Mezisoučet<br>0,75*1,05*0,75*4*1,05 |    |           | -4,76000<br>10,50000<br><br><br>10,50000<br>2,48000 |  |      |        |         |  |
| Díl: | 1 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadové úpravy                                                                                                                                      |    |           |                                                     |  |      | 0,00   |         |  |
|      | 182 00-11 Plošná úprava terénu<br>Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |    |           |                                                     |  |      |        |         |  |
| 11   | 182001111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>Mezisoučet<br>2,0*(53,0*2+31,0*2)                                                            | m2 | 336,00000 |                                                     |  | 0,00 | 823-1  | RTS     |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |    | 336,00000 |                                                     |  |      |        |         |  |
| 12   | 111301111RXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s odvozem a likvidací<br>Mezisoučet<br>2,0*(53,0*2+31,0*2)                                                              | m2 | 336,00000 |                                                     |  | 0,00 |        | Vlastní |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |    | 336,00000 |                                                     |  |      |        |         |  |
|      | 181 05 Terénní modelace<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnaním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. |                                                                                                                                                    |    |           |                                                     |  |      |        |         |  |
| 13   | 181050010RA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm<br>Mezisoučet<br>2,0*(53,0*2+31,0*2)                                                                       | m2 | 336,00000 |                                                     |  | 0,00 | AP-HSV | RTS     |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |    | 336,00000 |                                                     |  |      |        |         |  |
|      | 181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |    |           |                                                     |  |      |        |         |  |
| 14   | 181300012RAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ...při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br>Mezisoučet<br>2,0*(53,0*2+31,0*2)                                                  | m2 | 336,00000 |                                                     |  | 0,00 | AP-HSV | RTS     |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |    | 336,00000 |                                                     |  |      |        |         |  |
| 15   | 10364200R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ornice pro pozemkové úpravy<br>Mezisoučet<br>2,0*(53,0*2+31,0*2)*0,25                                                                              | m3 | 84,00000  |                                                     |  | 0,00 | SPCM   | RTS     |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |    | 84,00000  |                                                     |  |      |        |         |  |
| Díl: | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                       |    |           |                                                     |  | 0,00 |        |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |  |      |        |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|--------|---------|--|
| 212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie<br>v rýze nebo v zářezu se stěnami                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |  |      |        |         |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                       | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>54,0*2*1,05*1,25<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>(27,0*18)*1,1*1,0                                                                           | m2 | 676,35000 |  | 0,00 | 800-2  | RTS     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 141,75000 |  |      |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 141,75000 |  |      |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 534,60000 |  |      |        |         |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                       | 275310030RXX | Základová patka z betonu C 20/25, včetně zemních prací a likvidace výkopku - pro basketbalové koše<br>SA 35 :<br>Mezisoučet<br>1,4*0,8*1,0*4                                                                         | m3 | 4,48000   |  | 0,00 |        | Vlastní |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,48000   |  |      |        |         |  |
| 212 81 Trativody z flexibilních trubek<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. |              |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |  |      |        |         |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                       | 212810010RAC | ...lože a obsyp štěrkopískem, d 100 mm<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>(27,0*18)*1,1                                                                                                                                     | m  | 534,60000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 534,60000 |  |      |        |         |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                       | 212810010RAD | ...lože a obsyp štěrkopískem, d 160 mm<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>54,0*2*1,05                                                                                                                                       | m  | 113,40000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 113,40000 |  |      |        |         |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                       | 69366198R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>54,0*2*1,05*1,25*1,15<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>(27,0*18)*1,1*1,0*1,15 | m2 | 777,80250 |  | 0,00 | SPCM   | RTS     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 163,01000 |  |      |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 163,01000 |  |      |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 614,79000 |  |      |        |         |  |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                     | 55_SP        | Sportovní povrchy                                                                                                                                                                                                    |    |           |  | 0,00 |        |         |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |  |      |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|---------|
| 21 | 564211112R0A | <p>FILTRAČNÍ PODSYPOVÁ VRSTVA 60MM</p> <p>SA 34 :</p> <p>FILTRAČNÍ PODSYPOVÁ VRSTVA 60MM :</p> <p>z nenamrzavého materiálu ( obsah jemných částic zrnitost d menší než 0,02mm, max. 5% zrnitosti d menší než 0,063mm, max. 8% ). :</p> <p>Mocnost vrstvy ve ztuhnutém stavu minimálně 6cm. Sklon min. 1%, rovinatost max. 20mm pod 4m latí. :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>53,0*27,0</p>                                                        | m2 | 1 431,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 22 | 564851111R0A | <p>NESTMELENÁ KONSTRUKČNÍ VRSTVA 150MM</p> <p>SA 34 :</p> <p>NESTMELENÁ KONSTRUKČNÍ VRSTVA :</p> <p>z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti, například drcené kamenivo :</p> <p>zrnitosti 5/45 nebo 0/45 ( obsah jemných částic d je menší než 0,02mm :</p> <p>max. 5% , d je menší než 0,063mm, max. 8% nasákavost menší než 0,2). :</p> <p>Sklon max. 1%, rovinatost 15mm pod 4m latí. :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>53,0*27,0</p> | m2 | 1 431,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 23 | 577132211RTA | <p>SVRCHNÍ ŽIVIČNÁ STMELENÁ KONSTRUKČNÍ VRSTVA 40MM</p> <p>SA 34 :</p> <p>SVRCHNÍ ŽIVIČNÁ STMELENÁ KONSTRUKČNÍ VRSTVA 40MM :</p> <p>Vodopropustná ( asfaltový beton 2/5 nebo 2/8 ) o mocnosti min. 4cm ( cca 80kg/m2 ), :</p> <p>položený za tepla finišerem a ztuhnutý. :</p> <p>Stupeň ztuhnutí 95%, spád dle 0,0-1,0%, rovinatost 4mm pod 4m latí. :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>27,0*53,0</p>                                              | m2 | 1 431,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 24 | 577142212RTB | <p>SPODNÍ ŽIVIČNÁ STMELENÁ KONSTRUKČNÍ VRSTVA 50mm</p> <p>SA 34 :</p> <p>SPODNÍ ŽIVIČNÁ STMELENÁ KONSTRUKČNÍ VRSTVA 50mm :</p> <p>vodopropustná ( míchaný asfaltobeton 2/11 nebo 2/16. :</p> <p>Mocnost vrstvy min. 50mm ( cca 100kg/m2 ), položený za tepla finišerem ( 150st. C ), ztuhnutý. :</p> <p>Stupeň ztuhnutí 95%, sklon dle PD. rovinatost max. 8mm pod 4m latí. :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>27,0*53,0</p>                        | m2 | 1 431,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

|      |                                                         |                                                                                                                                                             |      |             |  |      |       |         |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--|------|-------|---------|
| 25   | 9_SP_02                                                 | D + M POLYURETANOVÝ POVRCH 10mm ( tartan ), včetně lajnování pro běžné sporty ( malá kopaná, basketbal 2*, odbíjená )<br>SA 34 :<br>Mezisoučet<br>27,0*53,0 | m    | 1 431,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |                                                         |                                                                                                                                                             |      | 1 431,00000 |  |      |       |         |
| Díl: | 9_SV                                                    | Sportovní vybavení                                                                                                                                          |      |             |  | 0,00 |       |         |
| 26   | 9_SV_03                                                 | D + M basketbalový koš, kompletně dle výkresu SA 35                                                                                                         | sada | 4,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 27   | 9_SV_06                                                 | D + M branek pro malou kopanou, kompletně dle výkresu SA 36                                                                                                 | sada | 2,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 28   | 9_SV_07                                                 | D + M volejbalových sloupků vč. sítě, kompletně dle výkresu SA 37                                                                                           | sada | 1,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 29   | 9_SV_08                                                 | D + M nohejbalových sloupků vč. sítě, kompletně dle výkresu SA 37                                                                                           | sada | 1,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 30   | 9_SV_09                                                 | D + M zemních pouzder pro volejbal ( nohejbal ), kompletně dle výkresu SA 37                                                                                | sada | 1,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 91                                                      | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                              |      |             |  | 0,00 |       |         |
| 31   | 917862111RAA                                            | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25<br>SA 33, SA 34 :<br>Mezisoučet<br>53,16*2+27,0*2                                                        | m    | 160,32000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |                                                         |                                                                                                                                                             |      | 160,32000   |  |      |       |         |
| 32   | 918101111RAA                                            | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25<br>SA 33, SA 34 :<br>Mezisoučet<br>(53,16*2+27,0*2)*0,2*0,4                                                 | m3   | 12,82560    |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |                                                         |                                                                                                                                                             |      | 12,83000    |  |      |       |         |
| 33   | 592173060R                                              | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 80 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>SA 33, SA 34 :<br>Mezisoučet<br>166                                | kus  | 166,00000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
|      |                                                         |                                                                                                                                                             |      | 166,00000   |  |      |       |         |
| Díl: | 96                                                      | Bourání konstrukcí                                                                                                                                          |      |             |  | 0,00 |       |         |
| 34   | 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů<br>113107224R00 | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 mm<br>SA 31 :<br>skladba : :                              | m2   | 1 431,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |      |  |             |  |  |      |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------|--|--|------|---------|---------|
|    |                                                                                                                                      | - šotolina 0-4mm - tl. 20mm :<br>- podsypová drť 4-8mm - tl. 50mm :<br>- makadam 32-64mm - tl. 200mm :<br>- štěrkopísek 2/15 - tl. 50mm :<br>Mezisoučet<br>1431,0 |      |  | 1 431,00000 |  |  |      |         |         |
| 35 | 113107241R00                                                                                                                         | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm<br>SA 31 :<br>koberec DLW :<br>Mezisoučet<br>1431,0                                      | m2   |  | 1 431,00000 |  |  | 0,00 | 822-1   | RTS     |
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |      |  | 1 431,00000 |  |  |      |         |         |
|    | 113 20 Vytrhání obrub<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek |                                                                                                                                                                   |      |  |             |  |  |      |         |         |
| 36 | 113202111R00                                                                                                                         | ...z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>SA 31 :<br>Mezisoučet<br>160,0                                                                                          | m    |  | 160,00000   |  |  | 0,00 | 822-1   | RTS     |
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |      |  | 160,00000   |  |  |      |         |         |
|    | 721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub<br>odpadního nebo přípojovacího,                                                      |                                                                                                                                                                   |      |  |             |  |  |      |         |         |
| 37 | 721171808R00                                                                                                                         | ...přes D 75 do D 114<br>SA 31 :<br>hlavní větve drenáže :<br>Mezisoučet<br>55,0                                                                                  | m    |  | 55,00000    |  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |      |  | 55,00000    |  |  |      |         |         |
| 38 | 96_01                                                                                                                                | Odstranění basketbalového koše vč. odvozu a likvidace                                                                                                             | sada |  | 4,00000     |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 39 | 96_02                                                                                                                                | Odstranění branek na malou kopanou vč. odvozu a likvidace                                                                                                         | sada |  | 2,00000     |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 40 | 961044111R00                                                                                                                         | Bourání základů z betonu z betonu prostého<br>SA 31 :<br>lože obrub :<br>Mezisoučet<br>160,0*0,25*0,25<br>základová patka basketbalového koše :                   | m3   |  | 12,36250    |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |      |  | 10,00000    |  |  |      |         |         |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |                        |  |      |       |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------------------|--|------|-------|---------|
|      |              | předpoklad :<br>Mezisoučet<br>0,75*1,05*0,75*4                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  | 10,00000<br>2,36000    |  |      |       |         |
| 41   | 963170807R00 | d 90 mm<br>SA 31 :<br>pomocné větve drenáže na šířku hřiště po 3m :<br>Mezisoučet<br>18*28,0                                                                                                                                                                                                                  | m  |  | 504,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |                        |  | 0,00 |       |         |
| 42   | 999281105RAA | Přesun hmot pro opravy sportovních povrchů<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>10,11,15,16,17,18,19,26,27,28, :<br>Součet : : 1188.03054                                                                                                                                                         | t  |  | 1 188,03054            |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |                        |  | 0,00 |       |         |
| 43   | Z/002        | D + M oplocení hřiště - kompletně dle výkresu SA 38<br>Mezisoučet<br>3,6*27,0*2<br>výměna záchytných sítí za polyamidové , oka 100/100mm, vč. napínacích drátů a napínáků. :<br>Okartáčování, odřezení, 1* základní +2* svrchní syntetický ocelových sloupků, vzpěr ... :<br>Včetně likvidace suti a lešení : | m2 |  | 194,40000<br>194,40000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |                        |  | 0,00 |       |         |
| 44   | 979093111R00 | 979 09-31 Uložení suti na skládku<br>s hrubým urovnáním<br>bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                       | t  |  | 991,44630              |  | 0,00 | 800-6 | RTS     |
| 45   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>29,30,31,34,35,36, :<br>Součet : : 991.44630                       | t  |  | 991,44630              |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 46   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                               | t  |  | 18 837,47970           |  | 0,00 |       | Vlastní |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |              |  |      |         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------|--|------|---------|
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>29,30,31,34,35,36, :<br>Součet : : 18837.47970                                                                                                                                                    |   |  | 18 837,48000 |  |      |         |
| 47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m<br><br>Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>29,30,31,34,35,36, :<br>Součet : : 991.44630 | t |  | 991,44630    |  | 0,00 | Vlastní |
| 48 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m<br><br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>29,30,31,34,35,36, :<br>Součet : : 991.44630                                           | t |  | 991,44630    |  | 0,00 | Vlastní |
| 49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti<br><br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :<br>29,30,31,34,35,36, :<br>Součet : : 991.44630                                                                                         | t |  | 991,44630    |  | 0,00 | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | DRLY/N016 | VYBUDOVÁNÍ VICEÚČELOVÉHO HRISTĚ V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 21 V MČ BRNO - BOHUNICE |
| O: | SO03      | HŘIŠTĚ                                                                       |
| R: | 04.1ZTI   | 04 TZB - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE                                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                  | MJ       | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                              |          |          |           |        |       |               |
| Díl: | 24_M            | Samostatné části PD                            |          |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 01              | Zdravotechnické instalace - samostatná část PD | rozpočet | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |