

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6909
Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Planá u M.Lázní

Uchazeč:
Kalora a.s. Cheb

Projektant:
Ing.Jan Matoušek, Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18233058
DIČ: CZ18233058

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 397 304,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 397 304,00	Výše daně 503 433,84
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 900 737,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Mgr.
Martina
Němečková
Digitálně podepsal
Mgr. Martina
Němečková
Datum: 2024.11.07
11:42:11 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kalora, a.s.
Baltazara Neumanna 1861/6
350 02 Cheb
IČO:18233058 DIČ: CZ18233058

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SONA6909

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Místo:

Datum:

03.09.2024

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing.Jan Matoušek, Ostrov
Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Technologická část
- 02

Rozvody plynu
- 03

Měření a regulace
- 04

VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

01 - Technologická část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Projektant:

Ing.Jan Matoušek, Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

18233058

DIČ:

CZ18233058

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Kalora, a.s

Baltazara Neumanna 1686/6

350/02 Cheb

IČO:18233058 DIČ CZ18233058

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt: 01 - Technologická část

Místo:		Datum:	03.09.2024
Zadavatel:	Planá u M.Lázní	Projektant:	Ing.Jan Matoušek, Ostrov
Uchazeč:	Kalora a.s. Cheb	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 38 - Různé kompletní konstrukce
- VYB - Bezpečnostní vybavení kotelny
- ZED - Zednické výpomoci

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 731 - Ústřední vytápění - kotelny
- 732 - Ústřední vytápění - strojovny
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 751 - Vzduchotechnika
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- DEM - Demontáže
- OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

01 - Technologická část

Místo:

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Datum: 03.09.2024

Projektant: Ing.Jan Matoušek,
Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 38			Různé kompletní konstrukce				
1	K	3890000R1	Odvod spalin - kouřovod pr.500mm napojení do stávajícího komína - montáž a dodávka vč.dopravy a revize	kpl	1,00		
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: - třívrstvý komínový systém pr.500mm - přímý díl 1,0m 3ks - třívrstvý komínový systém pr.500mm - redukci 500/400 1ks - třívrstvý komínový systém pr.400mm - koleno 90° 1ks včetně oizolování minerální vlnou na kouřovody tl.5cm a vč.oplechování				
D VYB			Bezpečnostní vybavení kotelny				
2	K	9500000R1	Přenosný hasicí přístroj CO2 s hacící schopností 55B - dodávka vč.osazení	kus	1,00		
3	K	9500000R2	Detektor kontroly těsnosti spojů	kus	1,00		
P			Poznámka k položce: popř.pěnotvorný prostředek				
4	K	9500000R3	Lékárnička první pomoci	kus	1,00		
5	K	9500000R4	Bateriová svítidla	kus	1,00		
6	K	9500000R5	Detektor oxidu uhličitého CO2	kus	1,00		
D ZED			Zednické výpomoci				
7	K	310000001	Zednické výpomoci pro provedení konstrukci - pro rozvody potrubí vč.armatur, montáž plynového kotle vč.příslušenství...	kpl	1,00		
P			Poznámka k položce: (drobné práce položkově nevykázané - např. vrtání, sekání rýh, kapes, prostupů a jejich zacištění apod.)				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 713			Izolace tepelné				
8	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	20,00		
W			potrubí v kotelně				
W			2+18				20,00
9	M	63154053	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 140/80mm	m	2,00		
W			potrubí v kotelně				
W			2				2,00
10	M	63154054	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 150/90mm	m	18,00		
W			potrubí v kotelně				
W			18				18,00
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,11		
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				
12	K	7270000R1	Požární uzávěr EI15 1000x1000 tl.400mm pro potrubí do předem připraveného otvoru	kus	1,00		
W			pro kotelnu				
W			1				1,00
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				
13	M	4840000R1	Plynový kotel topný třítahový s plynule klesající teplotou vč.příslušenství - dodávka vč.dopravy	kpl	1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: položka obsahuje:							
- kotel plynový třítahový, velký vnitřní objem základní regulace, $Q_{inst}=1950kW$, $T_{max}=110^{\circ}C$ P6, top.výkon 1700kW, $dt=20^{\circ}C$, $m=73$, 100kg/hod - sada hlídače tlaku spalín - omezovač stavu vody (montáž na potrubí) - omezovač max.tlaku (SDB) 0-6 bar - omezovač min tlaku (SDBF) 0-6 bar - armatura pro manostaty 6bar 4-příp. - KM-Bus adaptér ext.poj.zařízení - sada nahrazujícího opatření 0-6 bar - čidlo teploty NTC 10kOhm (do jímky) - rozšíření EA1 - vrtání hořákové desky - různé ostatní plynové hořáky od 230kW - příslušenství Vitomax - kontrola před uvedením do provozu - UDP Vitocrossal-plex-rond (500-2000) - UDP cizích hořáků (oleh/plyn)							
	WW		1			1,00	
14	K	7310000R1	Montáž plynového kotle třítahového topný výkon 1700W vč.příslušenství	kus		1,00	
	WW		příslušenství viz popis v dodávce				
	WW		1			1,00	
15	M	4840000R2	Plynový hořák nízkoe emisní $Q=1700kW$ $ZP=178m^3/hod$, $p=20kPa$ - dodávka vč.dopravy	kpl		1,00	
Poznámka k položce: parametry viz PD							
16	K	7310000R2	Montáž plynového hořáku nízkoe emisního	kus		1,00	
	WW		parametry viz PD				
	WW		1			1,00	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				
17	M	4840000R3	Pojistné zařízení - expanzní nádoba 300l vč.bezpečnostního uzávěru + filtr mechanických nečistot s magnet.odlučovačem - dodávka vč.dopravy	kpl		1,00	
Poznámka k položce: položka obsahuje:							
- membránovu tlakovou expanzní nádobu pro topné soustavy a soustavy chladicí vody objem 300l, v.1092, pr.634, hmotnost 27kg - kulový kohout MK1 - odlučovač. nečistot DN150/PN16 - magnetickou vložku pro odlučovač nečistot							
18	K	7320000R1	Montáž expanzní nádoby 300l vč.bezpečnostního uzávěru vč.filtru mechanických nečistot s magnet.odlučovačem	kpl		1,00	
19	M	4240000R1	Oběhové čerpadlo teplovodní suchoběžné energeticky úsporné $m=73$, $1m^3/hod$, 6,0m PN6 L=500mm 2xDN100, 3x400V-4000W 1500 ot/min - dodávka vč.dopravy	kpl		1,00	
20	K	7320000R2	Montáž oběhového teplovod.čerpadla suchoběžného 2xDN100	kus		1,00	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
21	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m		1,00	
Poznámka k položce: montáž a dodávka vč.tvarovek a uložení včetně prořezu							
22	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m		1,00	
Poznámka k položce: montáž a dodávka vč.tvarovek a uložení včetně prořezu							
23	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm	m		4,00	
Poznámka k položce: montáž a dodávka vč.tvarovek a uložení včetně prořezu							
24	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 mm	m		2,00	
Poznámka k položce: montáž a dodávka vč.tvarovek a uložení včetně prořezu							
25	K	733121235	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 159x4,5 mm	m		18,00	
Poznámka k položce: montáž a dodávka vč.tvarovek a uložení včetně prořezu							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,66		
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
27	K	734134644	Ventil přírubový pojistný DN 65 PN 40 do 300°C pružinový nárožní proporcionální	soubor	1,00		
P			Poznámka k položce: montáž a dodávka				
28	K	734192322	Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,00		
P			Poznámka k položce: včetně protipřírub				
29	K	734193118	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	1,00		
P			Poznámka k položce: včetně protipřírub				
30	K	734193119	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,00		
P			Poznámka k položce: včetně protipřírub				
31	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00		
P			Poznámka k položce: teplovodní				
32	K	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00		
P			Poznámka k položce: teplovodní				
33	K	734292726	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00		
P			Poznámka k položce: teplovodní				
34	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,00		
35	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,00		
P			Poznámka k položce: se smyčkou a kohoutem				
36	K	7342900R1	Montáž kalorimetrického měřiče tepla s dálkovým odečtem m=73,1m3/hod	kus	1,00		
W			dodávka je započtena v MaR				
W			1		1,00		
37	K	7342900R2	Montáž trojcestného směšovacího ventilu	kus	1,00		
W			dodávka je započtena v MaR				
W			1		1,00		
38	K	7340000R1	Sběrač vzduchu stojatý 0,63l - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2,00		
39	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,25		
D 751			Vzduchotechnika				
40	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	1,00		
W			větrání kotely				
W			mřížka 350x750mm				
W			1		1,00		
41	M	42972319R	mřížka stěnová 350x750mm	kus	1,00		
W			větrání kotely				
W			mřížka 350x750mm				
W			1		1,00		
42	K	751398044	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky D přes 500 do 600 mm	kus	1,00		
W			pro větrání kotely				
W			1		1,00		
43	M	42972909R	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami D 600mm	kus	1,00		
W			pro větrání kotely				
W			1		1,00		
44	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,00		
W			pro větrání kotely				
W			1		1,00		
45	M	42972921	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink 500x500mm	kus	1,00		
W			pro větrání kotely				
W			1		1,00		
46	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 500 mm	m	5,00		
D 767			Konstrukce zámečnické				
47	K	7670000R1	Demontáž a zpětná montáž obslužné plošiny	kpl	1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>obslužný žebřík H=2m + obslužná plošina na podestě kotle 1,8x3,5m</i> <i>H=2m</i>				
48	K	7670000R2	Plynová kotelna - zaslepení stávajících větracích otvorů v ocelových vratech 600x1000mm ocel. plechem tl.0,6mm	kus	5,00		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
49	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	2,00		
	W		teplovodní				
	W		1+1		2,00		
50	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	4,00		
	W		teplovodní				
	W		4		4,00		
51	K	783614671	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	20,00		
	W		teplovodní				
	W		2+18		20,00		
52	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	2,00		
53	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	4,00		
54	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	20,00		
	D	DEM	Demontáže				
55	K	7300000R1	Demontáž automatického teplovodního kotle 1,9kW vč.rozřezání, plynového hořáku, oběhového čerpadla, směšovacího ventilu, potrubí DN150 (15m), armatur a konzol	kpl	1,00		
	W		včetně odstranění izolace tl.8cm z potrubí				
	W		1		1,00		
56	K	7510000R1	Demontáž ventilátoru pr.600 mm	kus	1,00		
	W		větrání kotely				
	W		1		1,00		
57	K	9970100R1	Odvoz zdemontovaného ocelového materiálu do sběrných surovin	t	6,00		
58	K	9970100R2	Odvoz odstraněné izolace na placenou skládku včetně poplaku dle platné legislativy	t	0,10		
	D	OST	Ostatní				
59	K	HZS000001	Proplach potrubí, zkouška těsnosti a tlaková zkouška	kpl	1,00		
60	K	HZS000002	Napuštění soustavy upravenou vodou	kpl	1,00		
61	K	HZS000003	Výchozí revize a zpráva	kpl	1,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt: 02 - Rozvody plynu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Planá u M.Lázní

Uchazeč:
Kalora a.s. Cheb

Projektant:
Ing.Jan Matoušek, Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

03.09.2024

18233058
CZ18233058

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Kalora, a.s.
Baltazara Neumanna 1680/6
350 02 Cheb
IČO:18233058 DIČ CZ18233058

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

02 - Rozvody plynu

Místo:

Zadavatel: Planá u M.Lázní

Uchazeč: Kalora a.s. Cheb

Datum: 03.09.2024

Projektant: Ing.Jan Matoušek,
Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

ZED - Zednické výpomoci

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

783 - Dokončovací práce - nátěry

DEM - Demontáže

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt: 02 - Rozvody plynu

Místo:

Zadavatel: Planá u M.Lázní

Uchazeč: Kalora a.s. Cheb

Datum: 03.09.2024

Projektant: Ing.Jan Matoušek, Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		ZED	Zednické výpomoci				
1	K	310000001	Zednické výpomoci pro provedení konstrukcí - pro rozvody potrubí vč.armatur	kpl	1,00		
P		Poznámka k položce: (drobné práce položkově nevykázané - např. vrtání, sekání rýh, kapes, prostupů a jejich začištění apod.)					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
2	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	20,00		
P		Poznámka k položce: montáž a dodávka vč.tvarovek a uložení včetně prořezu odvzdušnění					
W						20,00	
W		20					
3	K	723150316	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla DN 125	m	32,00		
P		Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek a uložení včetně prořezu ocelový NTL plynovod vedený pod stropem					
W						32,00	
W		32					
4	K	723231161	Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00		
P		Poznámka k položce: atest na plyn					
5	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00		
P		Poznámka k položce: atest na plyn					
6	K	723213104	Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz	soubor	1,00		
P		Poznámka k položce: atest na plyn					
7	K	723213106	Kulový přírubový uzávěr DN 125 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz	soubor	1,00		
P		Poznámka k položce: atest na plyn					
8	K	7230000R1	Bezpečnostní rychlouzávěr - demontáž a zpětná montáž, přesun do venkovního pilíře	kus	1,00		
P		Poznámka k položce:					
W		dodávka započtena v MaR				1,00	
W		1					
9	K	7230000R2	Tlakoměr včetně smyčky a kohoutu 0-50kPa	kus	1,00		
10	K	7230000R3	Regulační zařízení jednořadé DN50/DN80 vč.termoplastové skříňe 1250x1000x420mm, vč.soklu pod skříň 1000x420mm - montáž a dodávka vč. dopravy	kpl	1,00		
P		Poznámka k položce: včetně výrobní dokumentace včetně provedení příslušných zkoušek RZ ve výrobě vč.vystavení protokolu včetně zpracování předávací dokumentace včetně revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy					
11	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,60		
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	7270000R2	Požární uzávěr EI15 500x500 tl.400mm pro potrubí do předem připraveného otvoru	kus	1,00		
	W		pro rozvody plynu				
	W		1		1,00		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	20,00		
	W		odvzdušnění				
	W		20		20,00		
14	K	783614671	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	32,00		
	W		plynovodní				
	W		32		32,00		
15	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,00		
16	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	32,00		
	D	DEM	Demontáže				
17	K	7200000R1	Demontáž stávajících rozvodů plynu DN80 (30m) vč.armatur a stávajícího kouřovodu	kpl	1,00		
	W		včetně odstranění izolace tl.5cm z kouřovodu				
	W		1		1,00		
18	K	7319900R1	Odvoz vybouraných hmot	kpl	1,00		
	D	OST	Ostatní				
19	K	HZS000001	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00		
20	K	HZS000003	Výchozí revize a zpráva	kpl	1,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

03 - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Projektant:

Ing.Jan Matoušek, Ostrov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

18233058

DIČ:

CZ18233058

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně



0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Kalora, a.s. 
Baltazara Neumanna 1686/6
350 02 Cheb
IČO:18233058 DIČ CZ18233058

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

03 - Měření a regulace

Místo:

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Datum:

03.09.2024

Projektant:

Ing.Jan Matoušek,
Ostrov

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

MaR - Měření a regulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopy Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

03 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 03.09.2024

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing. Jan Matoušek,
Ostrov

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D MaR Měření a regulace

1	K	Přenos	Měření a regulace viz samostatný rozpočet a VV	kpl	1,00	217 621,00	
---	---	--------	--	-----	------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML
Objekt: 04 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel: Planá u M.Lázní
Uchazeč: Kalora a.s. Cheb
Projektant: Ing.Jan Matoušek, Ostrov
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 18233058
DIČ: CZ18233058
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně 	Sazba daně	
	0,00	21,00% 12,00%	
Cena s DPH			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Kalora, a.s.
Baltazara Neumanna 1686/6
350 02 Cheb
IČO:18233058 DIČ CZ18233058

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt: 04 - VRN

Místo:		Datum:	03.09.2024
Zadavatel:	Planá u M.Lázní	Projektant:	Ing.Jan Matoušek, Ostrov
Uchazeč:	Kalora a.s. Cheb	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt: 04 - VRN

Místo:

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Planá u M.Lázní

Projektant: Ing.Jan Matoušek, Ostrov

Uchazeč: Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	0130000R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00		
P			Poznámka k položce:				
2	K	0300010R1	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, ohrazení, připojení a spotřeba energií, zrušení	Kč	1,00		
3	K	0453030R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00		
4	K	0630000R1	Příplatek za ztížené práce ve výškách	kpl	1,00		
5	K	0630000R2	Příplatek za práce bez pevné pracovní podlahy	kpl	1,00		

