


Rychnov na Moravě

Topografická mapa území se zobrazením místa inženýrskogeologického průzkumu, měř. 1 : 10 000
(Mapový podklad dostupný na <http://www.bnhelp.cz>, 2010-10-05.)



Rychnov na Moravě
Geologická mapa hodnoceného území a jeho širšího okolí, měř. 1 : 25 000
(Geologická mapa ČR - list 14-34 Svitavy, 1. vydání. Praha, ČGÚ, 1998)



Vysvětlivky:

- místo inženýrskogeologického průzkumu
- 4 fluvialní jílovitopísčité až písčité hlíny, místy písčité štěrky
- 5 deluviofluvialní písčitojílovité až hlinitokamenité sedimenty s bloky hornin
holocén
- 7 deluviální kamenitohlinité až hlinitokamenité sedimenty s bloky hornin
pleistocén – holocén
- 8 spraše, sprašové hlíny
svrchní pleistocén
KVARTÉR
- 13 jíly a jílovce, místy vápnité, s polohami štěrků, marinní až brakické
miocén, spodní baden
- 18 vápnité jílovce a prachovce, slínovce
teplické souvrství (svrchní turon - coniac)
- 21 vápnité prachovce a slínovce, místy písčité
jizerské souvrství (střední - spodní turon)
- 22 jemnozrnné pískovce s glaukonitem až glaukonitické, vápnité, spongilitické s přechody do spongilitů
- 23 vápnité prachovce a slínovce, místy písčité a spongilitické, v sv. části listu přesahují do spodní části jizerského souvrství
bělohorské souvrství (spodní – střední turon)
MESOZOIKUM
- 25 převážně arkózové pískovce, polohy písčitých prachovců a slepenců s převahou valounků křemene
perm, autun - saxon orlické páne
PALEOZOIKUM

Rychnov na Moravě
Situace sond, měř. 1 : 500

(mapový podklad převzat z projektové dokumentace k územnímu řízení stavby Kanalizace a ČOV Rychnov na Moravě, PC PROJEKT – Ing. František Pravec, 4/2010.)

ČOV 700

sonda = hl. 3,50m-4,00m


S-1

S-1A

UT=341,70
+/-0,00=341,70

Q100=341,36
+0,00min=341,86

341Q57
velký keø



C:\diskd\DISKE\Data_cdr\VLCEK\Rychnov na Moravě.cdr