Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby: Praha	Datum: 04/2023	Měřítko:	Formát:

Obsah přílohy:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Příloha:

Revize: 00











LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- NOVÉ KONSTRUKCE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294.700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany — Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADY					Příloha:	001
						Revize:	00

ŘEZ A-A'





ŘEZ B-B'



ŘEZ J-J'

ŘEZ A-A'



ŘEZ K-K'





LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP "z r.1985"
- ROSTLÝ TERÉN
- OBRYS ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.
ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČÍ PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Parél:			
Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng
Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany			Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum: 04/2023	Měřítko: 1:50	Formát: 21 x A4
Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKOPY				Příloha: 002
				Revize: 00

Č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
0.01	SCHODIŠTĚ	8.4	P7	O, M	-
0.02	VÝTAH	6.8	-	O	-
0.03	CHODBA	94.9	P8	O, M	O
0.04	KRYT CO	661.0	-	-	-
0.05	STROJOVNA VZT	89.2	-	-	-
0.06	KOMPRESOVNA VZT	31.3	-	-	-
0.07	REHABILITACE	64.9	-	-	-
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	23.0	P8	O	O
0.09	SERVEROVNA	10.4	P8	O	O
0.10	POŽÁRNÍ ROZVODNA	5.6	P8	O	O
0.11	CHODBA	11.7	P8	O	O
0.12	ROZVODNA SLP	9.8	P8	O	O
0.13	VÝTAH	2.8	-	O	-
0.14	SCHODIŠTĚ	9.2	P7	O	O
0.15	NÁHRADNÍ ZDROJ	10.7	P8	O, M	O
0.16	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	9.2	P9	O	O
0.17	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	10.7	P9	O	O

RETEČNÍ NÁDRŽ 30m³

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.PP					Příloha:	003
						Revize:	00

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
1.01	SCHODIŠTĚ	21,5	P7	O, M	O
1.02	VÝTAH	6,8	-	O	-
1.03	VÝTAH	7,3	-	O	-
1.04	VÝDEJNÍ SKLAD	16,0	P5	O	O
1.05	ROZVADEČ SLB	4,1	P5	O, M	O
1.06	ROZVADEČ SLN	7,6	P5	O, M	O
1.07	NÁHRADNÍ ZDROJ	4,5	P5	O, M	O
1.08	SCHODIŠTĚ	6,5	P7	O, M	O
1.09	VSTUPNÍ HALA	22,1	P5	O	Z1
1.10	CHODBA/RAMPA	50,5	P7	O	O, Z1
1.11	SKLAD ČIN. PRÁDLA	15,6	P5	O, M	Z1
1.12	SKLAD ČIST. PRÁDLA	15,6	P5	O, M	Z1
1.13	KREJČÍ	26,9	P5	O, M	Z1
1.14	KANCELÁŘ	19,9	P5	O, M	Z1
1.15	SKLAD EXT. ČINNOST	17,1	P5	O, M	Z1
1.16	AUTO TRENAŽÉR	37,1	P6	O, M	Z1
1.17	SCHODIŠTĚ	10,5	P7	O, M	O
1.18	CHODBA	44,6	P8	O, M	O
1.19	SKLAD NÁBYTKU	41,7	P8	O, M	O
1.20	TŘÍDĚNÝ ODPAD	21,9	P8	O, M	O
1.21	VÝTAH	2,8	P8	O, M	O
1.22	CHODBA	12,0	P8	O, M	O
1.23	SCHODIŠTĚ	5,75	P7	O, M	O
1.24	SKLAD	21,9	P8	O, M	O
1.25	SKLAD NÁBYTKU	33,6	P8	O, M	O
1.26	SKLAD NÁBYTKU	34,3	P8	O, M	O
1.27	VSTUPNÍ HALA PP	68,9	P3, P6	O, M	Z1
1.28	ZÁDVEŘÍ	6,7	P6	O, M	Z1
1.29	KANCELÁŘ	18,0	P3, P6	O, M	Z1
1.30	KANCELÁŘ	17,8	P3, P6	O, M	Z1
1.31	KANCELÁŘ	17,8	P3, P6	O, M	Z1
1.32	KANCELÁŘ	19,9	P3, P6	O, M	Z1
1.33	KANCELÁŘ	21,0	P3, P6	O, M	Z1
1.34	WC ŽENY	8,8	P6	O, M, K	Z1
1.35	WC MUŽI	8,9	P6	O, M, K	Z1
1.36	ZAOSTŘENÁ MÍSTNOST	81,8	P3	O, M	Z1
1.37	ÚKLID	5,0	P6	O, M, K	Z1
1.38	KUCHYŇKA	9,1	P6	O, M	Z1
1.39	KANCELÁŘ	33,0	P3, P6	O, M	Z1
1.40	KANCELÁŘ	24,1	P3, P6	O, M	Z1
1.41	KANCELÁŘ	21,4	P3, P6	O, M	Z1
1.42	KANCELÁŘ	21,4	P3, P6	O, M	Z1
1.43	KANCELÁŘ	24,8	P3, P6	O, M	Z1
1.44	WC INVALIDÉ	4,9	P6	O, M, K	Z1
1.45	CHODBA	54,9	P5	O, M	Z1
1.46	ÚKLIDNA	17,2	P6	O, M	Z1
1.47	ÚKLID	5,4	P6	O, M, K	Z1
1.48	SKLAD	26,4	P6	O, M	Z1
1.49	SKLAD	26,4	P6	O, M	Z1
1.50	ŠATNA ŽENY	26,3	P6	O, M, K	Z1
1.51	ŠATNA MUŽI	26,3	P6	O, M, K	Z1
1.52	KANCELÁŘ	45,1	P6	O, M	Z1
1.53	VSTUPNÍ HALA ZZS	40,7	P6	O, M	Z1
1.54	ZÁDVEŘÍ	10,3	P6	O, M	Z1
1.55	VSTUP ZÁVĚTÍ	16,6	P10	O, M	Z1

DETAIL "B"

BĚŽNÉ OBLOŽENÍ SLOUPU SDK

M 1:25



LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- POROBETONOVÉ TVAROVKY
- AKUSTICKÁ IZOLACE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ VÝKRESOVÁ A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP

Příloha: 004

Revize: 00

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
1.01	SCHODIŠTĚ	21,5	P7	O, M	O
1.02	VÝTAH	6,8	-	O	-
1.03	VÝTAH	7,3	-	O	-
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0	P4	O, M	O
1.05	ROZVADEČ SLB	4,1	P4	O, M	O
1.43	KANCELÁŘ	24,8	P5	O, M	Z1
1.44	WC INVALIDÉ	4,9	P4	O, M, K	Z1
m.01	ROZVADEČ SLN	2,6	P11	O, M	O
m.02	SCHODIŠTĚ	10,5	P7	O, M	O
m.03	CHODBA	45,3	P11	O, M	O
m.04	SKLAD DHM	22,7	P11	O, M	O
m.05	SKLAD OOPP BOZP	22,0	P11	O, M	O
m.06	KANCELÁŘ	25,0	P11	O, M	O
m.07	SKLAD ODĚVŮ	52,8	P11	O, M	O
m.08	SKLAD DROG. ZBOŽÍ	23,8	P11	O, M	O
m.09	SKLAD KANCEL. POTŘEB	26,4	P11	O, M	O

LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	8 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP (MEZIPATRO)					Příloha:	005
						Revize:	00

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
2.01	SCHODIŠTĚ	17,6	P7	0	0
2.02	VÝTAH	6,8	-	0	-
2.03	VÝTAH	7,3	-	0	-
2.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0	P2	0	0
2.05	ROZVADEČ SLB	4,1	P1	O, M	Z1
2.06	ROZVADEČ SLN	7,6	P1	O, M	Z1
2.07	SCHODIŠTĚ	17,6	P7	0	Z1
2.08	CHODBA	83,3	P1	O, M	Z1
2.09	UBYTOVACÍ JEDNOTKA	41,7	P1, P2	O, M, K	Z1
2.10	OBLASTNÍ SESTRA	27,0	P1	O, M	Z1
2.11	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,2	P1	O, M	Z1
2.12	VRCHNÍ SESTRA	29,5	P1	O, M	Z1
2.13	UBYTOVACÍ JEDNOTKA	36,5	P1, P2	O, M, K	Z1
2.14	SKLAD TŘÍZDÍ S OPRÁTY	33,6	P1	O, M	Z1
2.15	SKLAD SPOTŘEB. MATERIÁLU	72,2	P1	O, M	Z1
2.16	SKLAD LŮŽKOVIN	71,1	P1	O, M	Z1
2.17	SKLAD LÉKŮ	149,1	P1	O, M	Z1
2.18	SKLAD TISKOPISŮ	155,8	P1	O, M	Z1
2.19	CHODBA	184,7	P1	O, M	Z1
2.20	LEKTORI	76,1	P1	O, M	Z1
2.21	DENNÍ MÍSTNOST	50,9	P1	O, M	Z1
2.22	SERVISNÍ MÍSTNOST	53,4	P1	O, M	Z1
2.23	ŠATNA ŽENY	44,0	P2	O, M, K	Z1
2.24	WC INVALIDÉ	3,8	P2	O, M, K	Z1
2.25	ŠATNA MUŽI	46,7	P2	O, M, K	Z1
2.26	SKLID	3,8	P2	O, M, K	Z1
2.27	KANCELÁŘ	52,6	P1	O, M	Z1
2.28	KANCELÁŘ	55,8	P1	O, M	Z1

LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- AKUSTICKÁ IZOLACE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.
ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany — Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP					Příloha:	006
						Revize:	00

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
3.01	SCHODIŠTĚ	17,6	P7	O	O
3.02	VÝTAH	6,8	-	O	-
3.03	VÝTAH	7,3	-	O	-
3.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0	P2	O	O
3.05	ROZVADEČ SLB	4,1	P1	O, M	Z1
3.06	ROZVADEČ SLN	7,6	P1	O, M	Z1
3.07	SCHODIŠTĚ	17,6	P7	O	Z1
3.08	CHODBA	193,4	P1	O, M	Z1
3.09	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	57,6	P1	O, M	Z1
3.10	KABINET	59,4	P1	O, M	Z1
3.11	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	67,7	P1	O, M	Z1
3.12	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	68,7	P1	O, M	Z1
3.13	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	67,7	P1	O, M	Z1
3.14	STUDOVNA	57,8	P1	O, M	Z1
3.15	SKLAD	22,8	P1	O, M	Z1
3.16	SKLAD	22,8	P1	O, M	Z1
3.17	SKLAD	22,8	P1	O, M	Z1
3.18	SKLAD	22,8	P1	O, M	Z1
3.19	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	87,9	P1	O, M	Z1
3.20	DENNÍ MÍSTNOST	22,6	P1	O, M	Z1
3.21	ZASEDACÍ MÍSTNOST	83,3	P1	O, M	Z1
3.22	KNIHOVNA	80,0	P1	O, M	Z1
3.23	ŠATNA ŽENY	46,0	P2	O, M, K	Z1
3.24	WC INVALIDÉ	3,8	P2	O, M, K	Z1
3.25	ÚKLID	3,8	P2	O, M, K	Z1
3.26	ŠATNA MUŽI	44,3	P2	O, M, K	Z1
3.27	POSLOVNA	110,3	P1	O, M	Z1

LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- AKUSTICKÁ IZOLACE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ VÝROBNÍ A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.
ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PŮDORYS 3.NP

Příloha: 007

Revize: 00

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
4.01	SCHODIŠTĚ	17,6	P7	O	O
4.02	VÝTAH	6,8	-	O	-
4.03	VÝTAH	7,3	-	O	-
4.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0	P2	O	O
4.05	ROZVADEČ SLB	4,1	P1	O, M	Z1
4.06	ROZVADEČ SLN	7,6	P1	O, M	Z1
4.07	SCHODIŠTĚ	17,6	P7	O	O
4.08	CHODBA	214,0	P2	O, M	Z1
4.09	DÍLNA+SERVIS	54,2	P1	O, M	Z2
4.10	SKLAD	37,6	P1	O, M	Z1
4.11	TERASA	29,7	S1	-	-
4.12	VÝCVIKOVÁ MÍSTNOST I.	53,0	P2	O, M, K	Z2
4.13	VÝCVIKOVÁ MÍSTNOST II.	55,2	P2	O, M, K	Z2
4.14	VÝCVIKOVÁ MÍSTNOST III.	33,2	P2	O, M, K	Z2
4.15	VÝCVIKOVÁ MÍSTNOST IV.	33,2	P2	O, M, K	Z2
4.16	OVLÁDACÍ MÍSTNOST	29,5	P1	O, M	Z1
4.17	DEBRIEFING	54,2	P1	O, M	Z2
4.18	BRIEFING	57,1	P1	O, M	Z2
4.19	TERASA	165,1	S1	-	-
4.20	LEKTORI	56,0	P1	O, M	Z2
4.21	KANCELÁŘ	52,8	P1	O, M	Z2
4.22	ŠATNA ŽENY	46,0	P2	O, M, K	Z1
4.23	WC INVALIDÉ	3,8	P2	O, M, K	Z1
4.24	ÚKLID	3,8	P2	O, M, K	Z1
4.25	ŠATNA MUŽI	46,7	P2	O, M, K	Z1
4.26	ODPOČINEK	56,1	P1	O, M	Z1
4.27	KUCHYŇKA	18,3	P2	O, M	Z1
4.28	TERASA	29,7	S1	-	-

LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- AKUSTICKÁ IZOLACE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ VÝROBNÍ A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.
ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany — Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 4.NP					Příloha:	008
						Revize:	00



LEGENDA

SV	STŘEŠNÍ VPUSŤ
⊗	ODVĚTRÁNÍ - VĚTRACÍ HLAVICE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ VÝROBNÍ A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STŘECHA					Příloha:	009
						Revize:	00

ŘEZ A-A'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- POROBETONOVÉ TVAROVKY

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomků	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomků	Jan Tomků, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany — Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ A-A'					Příloha:	010
						Revize:	00

ŘEZ B-B'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

DETAIL "D"

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby: Praha	Datum: 04/2023	Měřítko: 1:50	Formát: 15 x A4
Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ B-B'			Příloha: 011
			Revize: 00

ŘEZ C-C'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.
ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum: 04/2023	Měřítko: 1:50	Formát: 10 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ C-C'			Příloha: 012
				Revize: 00

ŘEZ D-D'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	10 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ D-D'					Příloha:	013
						Revize:	00

ŘEZ E-E'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	10 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ŘEZ E-E'

Příloha: 014

Revize: 00

ŘEZ F-F'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomků	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomků	Jan Tomků, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany — Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ F-F'					Příloha:	015
						Revize:	00

ŘEZ G-G'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	10 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ŘEZ G-G'

Příloha: 016

Revize: 00

ŘEZ H-H'

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	10 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ H-H'					Příloha:	017
						Revize:	00

ŘEZ I-I'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA:

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ I-I'					Příloha:	018
						Revize:	00

ŘEZ J–J'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	10 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ J-J'					Příloha:	019
						Revize:	00

ŘEZ K-K'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 250MM
- KERAMICKÁ CIHLA TL. 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	10 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ŘEZ K-K'

Příloha: 020

Revize: 00



±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	2 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
JIHOVÝCHODNÍ POHLED - DETAIL

Příloha: 021

Revize: 00

JIHOZÁPADNÍ POHLED



JIHOVÝCHODNÍ POHLED

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:100	Formát:	21 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLEDY

Příloha: 022

Revize: 00



SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) A SMÍ BÝT POUŽITA POUZE JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED REALIZACÍ DOKONČIT PODROBNOU REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY NA ZÁKLADĚ JÍM VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ, A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ODKRYTÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKŮ 2. FÁZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:100	Formát:	21 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLEDY					Příloha:	023
						Revize:	00

DETAIL "A"



LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- PODSYP
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:10	Formát:	2 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DETAIL

Příloha: 024

Revize: 00

DETAIL "B"



LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- PODSYP
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:10	Formát:	2 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DETAIL

Příloha: 025

Revize: 00

DETAIL "C"



LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- PODSYP
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEP. IZOLACE Z EXTRUD. POLYSTYRENU
- TEP. IZOLACE Z PIR

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:10	Formát:	2 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DETAIL

Příloha: 026

Revize: 00



LEGENDA

ŽELEZOBETON

TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:10	Formát:	2 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DETAIL

Příloha: 027

Revize: 00

P1 KANCELÁŘ

PODLAHOVÁ KRYTINA (VINYL)	3 mm
LEPIDLO NA VINYLOVÉ PODLAHY	1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	90 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	280 mm
KAZETOVÝ PODHLED	365 mm

P2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	80 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	280 mm
KAZETOVÝ PODHLED	365 mm

P3 KANCELÁŘ NA STÁVAJÍCÍ KCI

PODLAHOVÁ KRYTINA (VINYL)	3 mm
LEPIDLO NA VINYLOVÉ PODLAHY	1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	215 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

P4 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NAD DUTINOU

KERAMICKÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	80 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	280 mm

P5 KANCELÁŘ NAD DUTINOU

PODLAHOVÁ KRYTINA (VINYL)	3 mm
LEPIDLO NA VINYLOVÉ PODLAHY	1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	90 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	280 mm

P6 KANCELÁŘ NA NOVÉ KCI

PODLAHOVÁ KRYTINA (VINYL)	3 mm
LEPIDLO NA VINYLOVÉ PODLAHY	1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	215 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

P7 SCHODIŠTĚ

KERAMICKÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250/300 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	

P8 SUTERÉN NAD KRYTEM

POCHOZÍ STĚRKA	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
VYSPRAVENÍ PODKLADU CEMENTOVOU STĚRKOU	15 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	700 mm

P9 SUTERÉN U PARKOVACÍHO AREÁLU

PODLAHOVÁ KRYTINA	10 mm
LEPIDLO	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	150 mm
HYDROIZOLACE	5 mm
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODKLADOVÁ BETONOVÁ DESKA	150 mm
HUTNĚNÝ PODSYP	
ROSTLÝ TERÉN	

P10 ZÁVĚTŘÍ NAD SUTERÉNEM

KERAMICKÁ DLAŽBA	20 mm
REKTIFIKAČNÍ TERČE	30-80 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	5 mm
TEPELNÁ SPÁDOVÁ IZOLACE (PIR)	0-50 mm
TEPELNÁ IZOLACE (PIR)	170 mm
HYDROIZOLACE	5 mm
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

P11 MEZIPATRO

POCHOZÍ ODOLNÝ NÁTĚR	2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

P12 CHODNÍK NAD SUTERÉNEM

BETONOVÉ DLAŽBA	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8mm	30 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16mm	50 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/63mm	100 mm
HUTNĚNÝ PODSYP	130 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
IZOLACE (XPS)	150 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
BETONOVÁ MAZANINA	100 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	10 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	150 mm

P13 CHODNÍK

BETONOVÉ DLAŽBA	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8mm	30 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16mm	50 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/63mm	100 mm
HUTNĚNÝ PODSYP	200 mm
ROSTLÝ TERÉN	

P14 RAMPA

BETONOVÉ DLAŽBA	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8mm	30 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16mm	50 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	150 mm
HUTNĚNÝ PODSYP	1000 mm
BETONOVÁ MAZANINA	150 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	700 mm

P15 AUTOTRENAŽÉR NAD DUTINOU

KERAMICKÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
BETONOVÁ VYZTUŽENÁ MAZANINA	80 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
IZOLACE (XPS)	55 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

P16 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA NOVÉ KCI

KERAMICKÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
PODLAHOVÝ PRVEK (DESKA tl. 23mm)	23 mm
IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)	20 mm
KRYCÍ DESKA	12,5 mm
PODSYP (VYROVNÁVACÍ VRSTVA)	205 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

P17 ZÁVĚTŘÍ U MANIPULAČNÍ PLOCHY

KERAMICKÁ DLAŽBA	20 mm
REKTIFIKAČNÍ TERČE	20-40 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	5 mm
TEPELNÁ SPÁDOVÁ IZOLACE (PIR)	70-90 mm
HYDROIZOLACE	5 mm
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	250 mm

S1 TERASA (Broof t3)

KERAMICKÁ DLAŽBA	20 mm
REKTIFIKAČNÍ TERČE	35-95 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	5 mm
TEPELNÁ IZOLACE (PIR)	100 mm
TEPELNÁ SPÁDOVÁ IZOLACE (PIR)	50-90 mm
PAROZÁBRANA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	280 mm
KAZETOVÝ PODHLED	365 mm

S2 STŘECHA (Broof t3)

KULATÉ KAMENIVO/KAČÍREK	50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	5 mm
TEPELNÁ IZOLACE (PIR)	100 mm
TEPELNÁ SPÁDOVÁ IZOLACE (PIR)	50-90 mm
PAROZÁBRANA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	280 mm
KAZETOVÝ PODHLED	365 mm

S3 STŘECHA U BISTRA (Broof t3)

PVC FÓLIE	2 mm
STŘEŠNÍ PANELY+SPÁDOVÉ KLÍNY	150-210 mm
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE	220 mm
TEPELNÁ IZOLACE	140 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE	
KŘÍŽOVÝ ROŠT	135 mm
DESKOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁKLOP	15 mm
KAZETOVÝ PODHLED	360 mm

PODLAHA

P1-P14	SKLADBA
S1-S2	SKLADBA EXT

POVRCH STĚN

O	OMÍTKA
M	MALBA
K	KERAMICKÝ OBKLAD
A	AKUSTICKÝ OBKLAD

POVRCH STROPU

O	OMÍTKA
M	MALBA
Z1	KAZETOVÝ PODHLED
Z2	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum: 04/2023	Měřítko: 1:50	Formát:	2 x A4
Obsah přílohy:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY			Příloha:	028
				Revize:	00

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Příloha: 029

Revize: 00

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

POHLED Z EXTERIÉRU

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
01		ČLENĚNÉ HLINÍKOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ STAVEBNÍ OTVOR 1800 / 2200 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S VODÍCÍ KOLEJNICÍ	DLE INVESTORA	---	1				1
02		ČLENĚNÉ HLINÍKOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ STAVEBNÍ OTVOR 2400 / 2200 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S VODÍCÍ KOLEJNICÍ	DLE INVESTORA	---	26+6	48	48	38	166

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

POHLED Z EXTERIÉRU

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
03		STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 1000 / 1000 SVĚTLÍK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30	DLE INVESTORA	---	6				6

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

POHLED Z EXTERIÉRU

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
05		BALKONOVÉ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ STAVEBNÍ OTVOR 1600 / 2950 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S VODÍCÍ KOLEJNICÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA				4	4
06		VCHODOVÉ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM HLINÍKOVÉ, LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ STAVEBNÍ OTVOR 2400 / 2950 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S VODÍCÍ KOLEJNICÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA				2	2

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

POHLED Z EXTERIÉRU

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
VD1		VCHODOVÉ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM HLINÍKOVÉ, LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ STAVEBNÍ OTVOR 1100 / 3100 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1				1
VD2		VCHODOVÉ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ STAVEBNÍ OTVOR 2300 / 3100 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1				1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

POHLED Z EXTERIÉRU

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
VD3		VCHODOVÉ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ STAVEBNÍ OTVOR 1700 / 3100 ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENÍ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ STRATOBEL KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	3				3
VR		VRATA VYSOUVACÍ STAVEBNÍ OTVOR 5400 / 3100	DLE INVESTORA	KLIKA	1				1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

POHLED Z EXTERIÉRU

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
VD4		VCHODOVÉ DVEŘE PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ STAVEBNÍ OTVOR 2000 / 2100 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	2					2
VD5		VCHODOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2100 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1					1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Příloha: 030

Revize: 00

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
1		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM S MŘÍŽKOU DVEŘE 2000 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 2100 / 2020 VSTUPNÍ DVEŘE	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	1	-	-	-	1
2		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM S MŘÍŽKOU DVEŘE 1000 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1100 / 2020 VSTUPNÍ DVEŘE	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	1	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
3		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2020 DVEŘE 800 / 1970 1x DVEŘE S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU 1x DVEŘE S PANIKOVOU FUNKCÍ KANCELÁŘSKÉ DVEŘE	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	9	10	6	9	34
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	7	3	10	4	24
4		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2020 KANCELÁŘSKÉ DVEŘE	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	2	-	-	-	2
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	-	1	1	1	3

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
5		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 700 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2020 DVEŘE DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA	-	1	3	3	3	10
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA	-	1	3	3	3	10
6		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2020 DVEŘE DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA	-	7	2	1	1	11
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA	-	6	3	3	3	15

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
7		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EI 30-C	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	2	2	2	2	8
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	2	2	2	2	8
8		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	-	1	2	2	5
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	2	1	-	-	3

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
9		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EI 30	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	1	-	-	-	1
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	-	-	-	-	-
10		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2020 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EI 30	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	2	4	-	-	6
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	4	2	-	-	6

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
11		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 1000 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1100 / 2020 KANCELÁŘSKÉ DVEŘE	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1	-	-	-	-	1
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1	-	-	-	-	1
12		DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 1600 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1700 / 2020 KANCELÁŘSKÉ DVEŘE		DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	1	3	-	-	4

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
13		DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 1600 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1700 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW30-C		DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	2	1	-	-	3
14		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVEŘE 800 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	-	1	1	1	3
			PRAVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	-	1	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS		BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
15											
16		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2020 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EI 30	LEVÉ	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	2	-	-	-	-	2

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
17		REVIZNÍ DVEŘE DVEŘE 600 / 1970 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30 DP1	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA	-	-	2	2	2	6
18		REVIZNÍ DVEŘE DVEŘE 1000 / 1970 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30 DP1	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA	-	1	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
19										
20		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EI 30 DP3-C	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1	-	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	POČET
21		JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30 DP1	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	3	-	-	-	-	3
22		DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 1200 / 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1300 / 2020 KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30 DP1	DLE INVESTORA	KLIKA-KLIKA ELEKTRONICKÁ KARTA	1	-	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Příloha: 031

Revize: 00

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
K1	 M 1:5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU TAŽENÝ HLINÍK TL.= 1,6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 315mm DÉLKA= 1800mm PŘEDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ LIŠTY	DLE INVESTORA	1
K2	 M 1:5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU TAŽENÝ HLINÍK TL.= 1,6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 315mm DÉLKA= 2400mm PŘEDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ LIŠTY	DLE INVESTORA	166
K5		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 830mm DÉLKA= 5570mm	DLE INVESTORA	1
K6		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 830mm DÉLKA= 2245mm	DLE INVESTORA	1
K7		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 830mm DÉLKA= 43500mm	DLE INVESTORA	1
K8		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 830mm DÉLKA= 12000mm	DLE INVESTORA	2
K9		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ROZVINUTÁ ŠÍŘKA= 830mm DÉLKA= 138000mm	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Příloha: 032

Revize: 00

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z1		MADLO ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1390mm Ø = 50mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z2		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1390mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z3		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 2785mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	21

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z4		MADLO ZÁBRADLÍ DÉLKA = 2785mm Ø = 50mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	21
Z5		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 3130mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z6		MADLO ZÁBRADLÍ DÉLKA = 3130mm Ø = 50mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z7		MADLO ZÁBRADLÍ DÉLKA = 2280mm Ø = 50mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	21
Z8		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 2845mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z9		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 2090mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z10a		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 3290mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z10b		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1700 + 680mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z11		OCELOVÁ MŘÍŽ ROZMĚR = 1550 / 2350mm PŘÍČLE - Ø = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	2

ROZVINUTÉ POHLEDY

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z12	 ROZVINUTÉ POHLEDY	ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1815 + 425 + 1815mm MADLO - ∅ = 50mm PŘÍČLE - ∅ = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z13	ROZVINUTÉ POHLEDY 	ZÁBRADLÍ DÉLKA = 945 + 1760 + 2355 + 1760 + 945mm MADLO - ∅ = 50mm PŘÍČLE - ∅ = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z14		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 10550 + 2600mm MADLO – ∅ = 50mm PŘÍČLE – ∅ = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1
Z15		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1150mm MADLO – ∅ = 50mm PŘÍČLE – ∅ = 20mm OCEL S NÁTĚREM	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z16		DÉLKA = 945 + 1760 + 2355 + 1760 + 945mm MADLO - ∅ = 50mm, PŘÍČLE - ∅ = 20mm, POZINK	DLE INVESTORA	1
Z17		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1750mm MADLO - ∅ = 50mm PŘÍČLE - ∅ = 20mm POZINK	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z18		ZÁBRADLÍ DÉLKA = 1690mm MADLO - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 20mm POZINK	DLE INVESTORA	1
Z19		POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK VÝŠKA = 5800mm HLAVNÍ PROFILY - Ø = 50mm PŘÍČLE - Ø = 30mm POZINK	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
Z20		REVIZNÍ LÁVKA S POROROŠTEM NOSNÝ PROFIL 2xUPE 160 DÉLKA = 3,15m POROROŠT ROZMĚR 3,15x0,6m	DLE INVESTORA	4
Z21		ZÁBRADLÍ ATIKOVÉ DÉLKA = 62,3m MADLO ∅ = 50mm PŘÍČLE ∅ = 30mm (CCA PO 2m, DÉLKA = 0,6m) POZINK	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Příloha: 033

Revize: 00

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
T1	 M 1:5	PARAPET DŘEVO TL.= 20mm DÉLKA= 1800mm	DLE INVESTORA	1
T2	 M 1:5	PARAPET DŘEVO TL.= 20mm DÉLKA= 2400mm	DLE INVESTORA	160
T5		KUCHYŇKA MÍSTNOST 1.39	DLE INVESTORA	1
T6		KUCHYŇKA MÍSTNOST 3.20 MÍSTNOST 2.21 MÍSTNOST 2.11 MÍSTNOST 1.38	DLE INVESTORA	4
T7		KUCHYŇKA MÍSTNOST 2.13 MÍSTNOST 2.09	DLE INVESTORA	2
T8		KUCHYŇKA MÍSTNOST 4.27	DLE INVESTORA	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Příloha: 034

Revize: 00

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
X1		REVIZNÍ POKLOP ROZMĚRY = 800 x 800mm PRO PROVEDENÍ PODLAHOVÉ ÚPRAVY	DLE INVESTORA	3
X2		REVIZNÍ DVÍŘKA "SDK" ROZMĚRY = 500 x 500mm DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30	DLE INVESTORA	4
X3		REVIZNÍ DVÍŘKA "SDK" ROZMĚRY = 300 x 300mm DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30	DLE INVESTORA	4

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
X4		REVIZNÍ DVÍŘKA "SDK" ROZMĚRY = 200 x 300mm DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁR - EW 30	DLE INVESTORA	4
S1		DVEŘE DO SANITÁRNÍ PŘÍČKY ŠÍŘKA = 700mm DO INSTALAČNÍ STĚNY	DLE INVESTORA	27
S2		DVEŘE DO SANITÁRNÍ PŘÍČKY ŠÍŘKA = 800mm DO INSTALAČNÍ STĚNY	DLE INVESTORA	2

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
X5		VĚTRACÍ MŘÍŽKA NAD DVEŘMI ROZMĚRY = 400 x 100mm ROZMĚRY = 500 x 150mm ROZMĚRY = 480 x 250mm ROZMĚRY = 380 x 250mm ROZMĚRY = 1000 x 400mm	DLE INVESTORA	12 6 3 1 1
X6		PROTIHLUKOVÁ STĚNA DÉLKA = 56,8m VÝŠKA = 1,8m UKOTVENÍ DO ŽB DESKY VČETNĚ OSAZENÍ VSTUPU	DLE INVESTORA	4
X7	PODSTAVEC	PODSTAVEC PRO VZT JEDNOTKY HLAVNÍ STŘECHA - 11ks STŘECHA U BISTRA - 4ks	DLE INVESTORA	15

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
X8		ČISTÍCÍ ROHOŽE ROZMĚRY = 600 x 1200mm ČIŠTĚNÍ - VYBÍRÁNÍM POZINK	DLE INVESTORA	3
X9		ČISTÍCÍ ROHOŽE ROZMĚRY = 500 x 900mm ČIŠTĚNÍ - VYBÍRÁNÍM POZINK	DLE INVESTORA	3
X10	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	SANITÁRNÍ PŘÍČKA STOJNY-HLINÍKOVÉ PROFILY, STĚNY-HPL DESKA KOVÁNÍ - WC ZÁMEK VÝŠKA = 1900mm DÉLKA = 1.NP 24m 2.NP 20m 3.NP 20m 4.NP 20m	DLE INVESTORA	84

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Ing. Lukáš Mikovec	Ing.arch. Jaroslav Tomšů	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:50	Formát:	1 x A4

Obsah přílohy: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKA PŘEKLADŮ

Příloha: 035

Revize: 00

TABULKA PŘEKLADŮ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	BARVA	POČET
H1		SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD ROZMĚRY = 3x 238 x 2100mm	DLE INVESTORA	9
H2		SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD ROZMĚRY = 3x 238 x 1400mm	DLE INVESTORA	6

SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ