



- Poznámky**
- Tato dokumentace neslouží jako realizace (výroba) a smí být použita pouze jako podklad pro zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.
 - Zhotovitel je povinen před realizací dokončit podrobnou Realizační dokumentaci na základě jím vybraných technologických postupů a řešení, vybraných výrobků, zaměření odkrytých stávajících konstrukcí a výsledků 2. fáze stavebně technického průzkumu.
 - Veškeré dimenze jsou indikativní pro účely rozpočtu. Vytýčení konstrukcí je dle dokumentace architektonicko-stavební části a bude potvrzeno na základě finálního zaměření odkrytých stávajících konstrukcí (po odstranění bouraných objektů) v rámci realizační dokumentace zhotovitele.
 - Hydroizolace jsou dle výkresů architektonicko-stavební části.
 - Přeshrávkované šachty, elice, odvodňovací kanálky, chráničky apod. jsou dle výkresů architektonicko-stavební části.
 - Rozvody a trubkování vč. prostupů a chránek provést dle projektové dokumentace jednotlivých profesí. Veškeré prostupy budou potvrzeny v rámci Realizační dokumentace zhotovitele.
 - Dočasné a pomocné konstrukce (rozpěry, bednění, pažení apod.) dle návrhu zhotovitele v rámci Realizační dokumentace.
 - Výběr technologie a podrobný návrh mikropilotů na zadané síly a jejich kotvení je dle návrhu zhotovitele v rámci Realizační dokumentace.
 - Detaily a dílenské výkresy ocelových konstrukcí budou součástí Realizační dokumentace zhotovitele.
 - Rozmístění pracovních spár dle návrhu zhotovitele po odsouhlasení statikem.
 - Podrobné výkresy a výkazy výztuže nejsou součástí této dokumentace a budou součástí v rámci Realizační dokumentace zhotovitele.
 - Při nejasnostech kontaktovat projektanta.
 - H.H. – horní hrana, S.H. – spodní hrana

Materiály:

Podkladní beton: **C16/20 X0** konzistence S3, ČSN EN 206-1

Beton – základy: **C30/37 XC2 A1** konzistence S3, ČSN EN 206-1

Beton – ostatní konstrukce: **C30/37 XC1**

Betonářská výztuž: **B500 B**

Konstrukční ocel: **S235 J0**

LEGENDA:

NOVÉ ŽELEZABETONOVÉ KONSTRUKCE

PODORYS/REZ

POROST

Agile

Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o.
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-cs.cz
T: +420 733 386 555

Navrhl:
Jan Tomáš, MSc CEng

Vypracoval:
Tereza Halová

Kontroloval:
Jan Tomáš, MSc CEng

Schválil:
Jan Tomáš, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby: Praha | Datum: 04/2023 | Měřítko: 1:50 | Formát: 21x A4

Obsah přílohy: TVAR 1.NP | Příloha: 006 | Revize: 00

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Paré: