



- Poznámky:**
- Tato dokumentace neslouží jako realizační (výrobní) a smí být použita pouze jako podklad pro zadávající dokumentaci pro výběr zhotovitele.
 - Zhotovitel je povinen před realizací dokončit podrobnou Realizační dokumentaci na základě jím vybraných technologických postupů a řešení, vybraných výrobků, zaměření odkrytých stávajících konstrukcí a výsledků 2. fáze stavební technického průzkumu.
 - Veškeré dimenze jsou indikativní pro účely rozpočtu. Vytyčení konstrukcí je dle dokumentace architektonicko-stavební části a bude potvrzeno na základě finálního zaměření odkrytých stávajících konstrukcí (po odstranění bouraných objektů) v rámci realizační dokumentace zhotovitele.
 - Hydroizolace jsou dle výkresů architektonicko-stavební části.
 - Přefabrikované šachty, dílce, odvodňovací kanálky, chráničky apod. jsou dle výkresů architektonicko-stavební části.
 - Rozvody a trubkovádnicové prostory a chrániček provést dle projektové dokumentace jednotlivých profesí. Veškeré prostory budou potvrzeny v rámci Realizační dokumentace zhotovitele.
 - Dočasné a pomocné konstrukce (rozpěry, bednění, pažení apod.) dle návrhu zhotovitele v rámci Realizační dokumentace.
 - Výběr technologie a podrobný návrh mikropilot na zadané síly a jejich kotvení je dle návrhu zhotovitele v rámci Realizační dokumentace.
 - Detaily a dílenské výkresy ocelových konstrukcí budou součástí Realizační dokumentace zhotovitele.
 - Rozmístění pracovních spár dle návrhu zhotovitele po odsouhlasení statikem.
 - Podrobné výkresy a výkazy výztuže nejsou součástí této dokumentace a budou součástí v rámci Realizační dokumentace zhotovitele.
 - Při nejasnostech kontaktovat projektanta.
 - H.H. – horní hrana, S.H. – spodní hrana

Materiály:

Podkladní beton: **C16/20 X0** konzistence S3, ČSN EN 206-1

Beton – základy: **C30/37 KC2 XA1** konzistence S3, ČSN EN 206-1

Beton – ostatní konstrukce: **C30/37 KC1**

Betonářská výztuž: **B500 B**

Konstrukční ocel: **S235 J0**

LEGENDA:

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
PUDOVÝSŘEZ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ŘEZ)