



## LEGENDA HMOT



Monolitický železobeton v řezu



Prefa beton panelů v řezu

Tabulka stropních panelů Spiroll

Číslo prvku	Počet kusů	Označení panelu	Šířka	Délka	Výška	Poznámka
[–]	[ks]	[–]	[mm]	[mm]	[mm]	[–]
S1	1	PPS 200–0+5	1196	5100	200	

## POZNÁMKY:

1) DLE PROJEKTU SE NEPOČÍTÁ S ŽÁDNÝMI PROSTUPY

BETON C25/30–XC1

konzistence čerstvého betonu S2–S3

navrženo dle ČSN EN 1992–1–1, ČSN EN 206–1

krytí 20 mm

OCEL B500B

DODAVATEL VYPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI  
PRO PREFABRIKOVANÉ PRVKY A PŘEDLOŽÍ JE K ODSOUHLASENÍ !!!

DO NOSNÝCH PRVKŮ JE ZAKÁZÁNO  
PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY  
BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKA.

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY  
OD HRUBÉ PODLAHY !!!

číslo paré/issue par

Vedoucí projektu	Ing. arch. Marta Vlčková, Ing. arch. Michal Bureš		<div>SPORTPROJEKTA</div> <div>SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o.</div> <div>Janáčkovo náb. 3, 150 00 Praha 5</div> <div>tel./fax.: 257 318 769, mob.: 732 310 121</div> <div>sportprojekta@seznam.cz</div>	
Vypracoval	Ing. Robert Michalovič ČKAIT 130 1936			
Objednatel	Obecní úřad Loděnice Husovo náměstí č.p. 4 267 12 Loděnice u Berouna			
Místo stavby	AFK Loděnice, p.č.1700/28,1700/27 267 12 Loděnice u Berouna			
Akce  <b>REKONSTRUKCE TRIBUNY AFK LODĚNICE</b> <b>p.č. 1700/28, 1700/27, k.ú. Loděnice</b>			Zakázka	10-2019
			Stupeň	DPS
			Datum	10-2019
			Měřítko	1:50
Výkres tvaru stropů - Spiroll			Číslo výkresu	<b>01.</b>