

LEGENDA HMOT


- Prostý beton základových pasů
- Tvárnice ztraceného bednění
- Beton základových pasů v řezu

BETONY DLE ČSN EN 206-1 – ZÁLIVKY, ZÁKLADOVÝ PAS:
C20/25-XC2 (CZ) , OCEL B500B

POZNÁMKY:

1) TRUBKOVÁNÍ PRO ROZVODY ELEKTRO SE PROVEDE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
ELEKTRO VČETNĚ KRABIC.

2) PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY.
CHRÁNIČKY NEJSOU V TOMTO PROJEKTU VYKÁZÁNY.



číslo paré/issue par

Vedoucí projektu	Ing. arch. Marta Vlčková, Ing. arch. Michal Bureš	
Vypracoval	Ing. Robert Michalovič	ČKAIT 130 1936
Objednatel	Obecní úřad Loděnice Husovo náměstí č.p. 4 267 12 Loděnice u Berouna	
Místo stavby	AFK Loděnice, p.č.1700/28,1700/27 267 12 Loděnice u Berouna	
REKONSTRUKCE TRIBUNY AFK LODĚNICE p.č. 1700/28, 1700/27, k.ú. Loděnice	Zakázka	10-2019
	Stupeň	DPS
	Datum	10-2019
	Měřítko	1:50
Výkres tvaru základů		Číslo výkresu 04.