



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Spis.zn. MUKV-S 12479/2017 OŽP
Č.J.: MUKV 88771/2017 OŽP
VYŘIZUJE: Ing. Nedbalová Blanka
TEL.: 315 739 921
E-MAIL: blanka.nedbalova@mestokralupy.cz
DATUM: 5.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ – nakládání s vodami, stavební povolení

Výroková část:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dále jen „stavební zákon“

Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu:

Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132

CZ-NACE 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

I. povoluje nakládání s vodami podle § 8 odst. 1) písm. c) vodního zákona:

vypouštění čištěných odpadních vod z ČOV Vepřek (na pozemku parc.č. 230/3 v k.ú. Vepřek) do vodního toku Bakovský potok, levý břeh, ř. km 0,22 na pozemku parc.č. 234/4 v k.ú. Vepřek, ČHP: 1-12-02-0930-0-00, VÚ DVL_0810 Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava, okres Mělník, kraj Středočeský, souřadnice vypouštění orientačně (S-JTSK, XY) 1017641.272, 746258.060

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Prům. povolené:	0,2 l/s	Max. povolené:	2,0 l/s
Max. povolené:	951 m ³ /měs.	Roční povolené:	11,6 tis.m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12		
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365		
Velikost zdroje znečištění v EO:	200		

Časové omezení platnosti povolení na dobu na dobu deseti let ode dne nabytí právní moci povolení.

Stanovení zkušebního provozu v délce trvání 1 roku

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Bilanční hodnota znečištění		Stanovené emisní limity	
Ukazatel	t/rok	mg/l (hodnota „p“)	mg/l (hodnota „m“)
BSK ₅	0,15	22	30
CHSK _{Cr}	0,62	75	140
NL	0,48	25	30
N-NH ₄	0,14	12*	20**
P _{celk}	0,02	2*	5**

*aritmetický průměr koncentrací za rok

**hodnota platí pro období, ve kterém je teplota vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost měření množství (počet ročně):	4 (6 x po dobu zkušebního provozu)
Způsob měření množství vody:	Thomsonův přeliv + sonda
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:	ANO

Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	4 (6 x po dobu zkušebního provozu)
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný typ A
Způsob vypouštění do recipientu	gravitační

II. stanovuje podmínky

Pro povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 9 odst. 1) vodního zákona v souladu s §38 odst. 3) a odst. 5) vodního zákona:

1. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z ČOV, četnost odběru vzorku se stanovuje 4 x ročně, po dobu zkušebního provozu 6 x ročně, rovnoměrně rozděleno v průběhu kalendářního roku, typ vzorků A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
2. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány prostřednictvím integrovaného registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) v souladu s ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona a v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů vždy k 31. lednu za předcházející kalendářní rok.
3. Odebírané vzorky včetně dílčích budou od odběru do doby kontrolního zpracování uchovávány v chladu. K úpravě vzorků před analýzou se použijí postupy vypracované podle ČSN 75 7315 Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou.
4. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (§ 92 odst.1 vodního zákona) podle jednotlivých ukazatelů znečištění následovně:

- CHSK_{Cr} - podle ČSN ISO 6060 (rozhodčí analytická metoda) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku, ČSN ISO 15705 – Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK_{Cr}) – metoda ve zkumavkách.
- BSK₅ - podle ČSN EN 1899-1 (rozhodčí analytická metoda) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSK) –Část 1:Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allylthiomocoviny, ČSN EN 1899-2 Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSK) –Část 2: Metoda neředěné vzorky.
- NL - podle ČSN EN 872 (rozhodčí analytická metoda) Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken.
- N-NH₄⁺ - podle ČSN ISO 5664 Jakost vod – Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda pod destilací, ČSN ISO 6778 Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Potenciometrická metoda, ČSN ISO 7150-1 Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda, ČSN ISO 11732 Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí, ČSN EN ISO 14911 Jakost – Stanovení rozpuštěných kationtů chromatografií – Metoda pro vody a odpadní vody.
- P_{celk} - podle ČSN EN ISO 6787 (rozhodčí analytická metoda) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným, TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách), ČSN EN ISO 11885 Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES), ČSN EN ISO 15681-1 – Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA), ČSN EN ISO 15681-1 – Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

5. Emisní limity "p" stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení v období kalendářního roku nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 nařízení vlády č.401/2015 Sb. v platném znění.
6. Emisní limity "m" stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami. Hodnoty "m" nesmějí být překročeny v žádném ze vzorků analyzovaných oprávněnou laboratoří.
7. Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo prokázaným zředováním odpadních vod.
8. Roční množství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m³/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu.
9. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek, stanovených v povolení, je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod; při posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se vychází z údajů uplynulého kalendářního roku.

III. Vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona ustanovení a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV – Vepřek“ na pozemcích parc.č. 240/1, 225/5, 219/6, 218/11, 218/2, 247, 248/6, 248/5, 253/1, 251/1, 235/1, 236/4, 22/13, St.55, St. 56, 30/10, 253/2, 249, 227, 230/3, 234/4 v k.ú. Vepřek, obec Nová Ves – část Vepřek, okres Mělník, Středočeský kraj, ČHP: 1-12-02-0930-0-00, VÚ DVL_0810 Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava.

Stavba zahrnuje:

Stavební objekt SO 01 kanalizační stoky

Gravitační kanalizace PVC:

A	délka 340,92 m	DN 250 – 260,46 m, DN 300 -80,46 m
A-1	délka 168,10 m	DN 250
A-2	délka 178,49 m	DN 250
B	délka 205,96 m	DN 250 – 87,46 m, DN 300 – 118,50 m
B-1	délka 20,69 m	DN 250
B-3	délka 70,65 m	DN 250

Tlaková kanalizace PE:

A	délka 163,07 m	DN 63-105,13 m, DN 75-57,94 m
B-2	délka 76,08 m	DN 63

Stavební objekt SO 02 stavební část + PS 01 technologická část

ČOV s kapacitou 200 EO mechanicko - biologická

Stavební objekt SO 03 ČS 1

Hloubka 4,63 m průměr 2,5 m užitný objem 2,5 m³ retenční prostor 8,4 m³

Stavební objekt SO 04 ČS 2

Hloubka 3,52 m průměr 2,2 m užitný objem 1,9 m³ retenční prostor 2,9 m³

Údaje o stavbě vodního díla:

Název kanalizace	Splašková kanalizace – Vepřek
Typ kanalizace	oddílná
Povolovaná vodní díla	stavby kanalizačních řadů – stoková síť, čistírna odpadních vod intenzifikace

Účel užití povolené stavby vodního díla:

kanalizace pro veřejnou potřebu – odvádění splaškových vod k jejich čištění, čištění odpadních vod a jejich vypouštění do vodního toku.

IV. stanovuje pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3) vodního zákona a ustanovení §115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV – Vepřek“ byla vypracována VHS PROJEKT, s.r.o., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT: 0008590, leden 2017, zak.č. 1563_2_VHS; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
5. V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

a) podmínky KHS Stč. kraje, ÚP Mělník zn. KHSSC 18015/2017 ze dne 18.04.2017:

- V provozní budově musí být zajištěna teplá voda pro osobní hygienu obsluhy.
- Před uvedením do provozu bude doloženo prohlášení zhotovitele, že výrobky použité pro vodovodní rozvody vyhovují požadavkům pro styk s pitnou vodou.

b) podmínky MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí z koordinovaného stanoviska č.j. MUKV 25070/2017 OŽP ze dne 17.05.2017:

1. Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle §16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence.
2. Zákon pojem „náletové dřeviny“ neobsahuje a případné odstraňování dřevin (stromů i keřů) se řídí § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Povolení ke kácení vydává místně příslušný obecní úřad v samostatném správním řízení. Odstraňování dřevin (i pro které není třeba povolení dle § 8 odst. (2) a (3)) je třeba provádět zpravidla v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3., aby nedošlo k porušení obecné i zvláštní ochrany přírody, především § 5a tohoto zákona (ochrana volně žijících ptáků).
3. podmínky z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů ze závazného stanoviska:
 - Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství stavby, doprava stavebních materiálů a přístup ke stavbě nebude řešena přes lesní pozemky.
 - Nebude docházet k vjezdům a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích.
 - Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
 - Stavbou nedojde k omezení přístupu a hospodaření v porostech.
 - Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi (p. Řezáč, tel. 725 257 733) minimálně 7 dní předem.
4. podmínky odboru dopravy, jako příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy:
 - Nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací pro uložení inženýrských sítí požádat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zdejší odbor dopravy o povolení zvláštního užívání dotčené silnice z důvodu stavebních prací. Žádost bude doložena vyjádřením správce dotčené silnice.
 - Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, požádat odbor dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou o vydání povolení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích (silnice III. tř., místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace). Součástí žádosti bude návrh užití dopravních značek v grafické podobě.
5. podmínky Odboru RI a SM, z hlediska památkové péče:
 - Stavbou nebudou narušeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o státní památkové péči“).

c) podmínky ze závazného stanoviska MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 54447/2016 OD ze dne 24.10.2016:

- V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF je stanovena povinnost skrývky ornice. Dle předloženého podkladu pro odnětí a pedologického průzkumu bude provedena skrývka na celé ploše záboru v profilu 30 cm, t.j. cca 93 m³. Tato bude uložena mimo dosah stavby na pozemku č. dle KN 230/3 v k.ú. Vepřek tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, poškození nebo zcizení. Po ukončení stavby bude z části, cca 30 m³ využita k úpravám okolo ČOV v návaznosti na sousední zemědělské pozemky a cca 63 m³ bude využito obcí Nová Ves na zrekonstruovaném protipovodňovém zemním valu v Miřejovicích. Zde bude využita pro ozelenění zemního valu.
- Před započatím prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy tak, aby nedocházelo k poškozování okolních pozemků v průběhu stavby. Dojde-li vlivem stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor nápravu na svůj náklad.

d) podmínky z rozhodnutí MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy č.j. MUKV 63946/2016 OD ze dne 19.12.2016.

e) podmínky ze souhlasu Drážního úřadu zn. MP-SOP2479/16-4/Lj ze dne 12.12.2016:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

A) podmínky z vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. 26026/2017-243-Ža ze dne 15.5.2017, zn. 49169/2016-243-Ža ze dne 3.8.2017:

- Množství obtokovaných vod bude měřeno.
- Srážkové vody za zpevněných ploch v areálu ČOV budou likvidovány vsakem.
- Čerpací stanice a ČOV budou vybaveny přenosem havarijních stavů na dispečink provozovatele.
- Křížení Bakovského potoka (kanalizace, přípojky) bude provedeno v hloubce min. 1,5 m pod pevným dnem, tj. min. 2,0 m pod stávající dno, které je tvořeno sedimenty. Křížení bude na březích vyznačeno ocelovými zabetonovanými tyčemi s příslušným barevným rozlišením.
- Výstavba kanalizace probíhá v záplavovém území Vltavy a Bakovského potoka. Během stavby nesmí být v záplavovém území skladován odplavitelný materiál, ropné ani jiné závadné látky, nesmí dojít ke znečištění toku a podzemní vody. Přebytný výkopový materiál musí být ihned odvážen mimo údolní nivu a nebude jím navyšován terén.
- Uklidňovací šachta č. 1 a kontrolní šachty č.1,2 a 13 na gravitační části kanalizace musí mít vodotěsné poklopy.
- Povodí Vltavy, státní podnik, nezodpovídá za škody způsobené velkými vodami, či ledovými jevy.
- Bude zpracován havarijní a povodňový plán pro průběh stavby
- Správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 požaduje přizvat k dalším jednáním, předem oznámit zahájení stavby křížení medií s Bakovským potokem i výústního objektu, přizvat k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a ke kolaudaci, kde mu bude předána projektová dokumentace skutečného zaměření stavby kanalizace (křížení) a to i v digitální podobě, potvrzená investorem a zhotovitelem.
- Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o umístění stavby.
- Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem skutečné dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou záborů v m2, účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
- S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

B) podmínky z vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zn. 560945/17 ze dne 14.3.2017:

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen SEK), jejíž existence a poloha je zakreslena ve výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica (součást předaného vyjádření).

- Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

- Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., těmito podmínkami se musí řídit stavebník nebo jím pověřená třetí osoba.
- V případě potřeby bude požádáno o konkrétní podmínky ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě – 720752243.
- V případě souběhů v trase je nutné v trase zabezpečit výkop proti sesuvu půdy a možnému poškození SEK pokud dojde k odkrytí SEK, je nutné informovat POS a zabezpečit toto vedení vyvěšením v místě a pozici.
- Před započatím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) provádět ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřit ručně kopanou sondou.
- Kabely a zařízení společnosti CETIN, musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.
- Na trasách SEK společnosti CETIN, nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveníště, navýšovat nebo snižovat terén – niveleta musí zůstat stejná.
- Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanizmy.
- Musí být zajištěn stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.
- Před záhozem vedení SEK při křížení, souběžném uložení nebo odkrytí SEK pozvat pracovníka Ochrany sítí ke kontrole. Pracovník sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost trasy SEK.

C) podmínky z vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zn. 5975/16/KSÚS/MHT/KO ze dne 8.11.2016:

- Kanalizace bude vedena otevřeným výkopem v silnici III/0161. Poklopy ve vozovce budou dle možností umístěny na střed jízdního pruhu. Křížení hlavního řádu bude provedeno překopy. Domovní přípojky budou provedeny překopy. Na dotčeném úseku bude provedena homogenizace celé vozovky. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena dle příloženého obrazového vzoru.
- Povolení k umístění kanalizace do silničního tělesa podle § 25, odst.6, písm. d/ zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vám vydá a přechodnou úpravu provozu na silnici po dobu provádění stavebních prací stanoví na základě Vaší žádosti a našeho vyjádření odbor dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou.
- Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6,písm.c 3 zákona č.13/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem " Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice" které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací.
- Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Mělník požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.

D) podmínky z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha č.j. č.j. ARUP-7929/2016 ze dne 12.8.2016:

- Umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu na záchranný archeologický výzkum mezi stavebníkem a naším ústavem.
- Písemně oznámit konkrétní datum zahájení zemních prací nejméně dva týdny předem.
- Hlásit náhodné archeologické nálezy, učiněné v průběhu stavby našemu ústavu.

E) podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001474735 ze dne 5.04.2017:

V zájmovém území dojde k dotyku plynárenského zařízení STL PE plynovod PE 50 včetně přípojek PE 32.

- Při souběhu a křížení IS dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavby provést vytyčení PZ.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ.
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto

posuzováno jako přeložka. Náklady hradí investor stavby.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, jinak nesmí být bezvýkopová technologie použita.
- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

F) podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1094350480/1022 ze dne 25.08.2017, zn. 100712339 ze dne 14.03.2017, souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1094350823/1028/OP - zn. 1094350823 ze dne 25.8.2017:

V zájmovém území se nachází nebo zasahuje do ochranných pásem energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. – podzemní síť NN, nadzemní síť NN, VN, stanice NN. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, který musí být dodržen.

V trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, nebo

k poškození energetického zařízení, musí být kontaktována bezodkladně Poruchová linka 840 850 860.

Podzemní energetická zařízení stavebník musí, před započítím zemních prací alespoň čtrnáct dní předem, požádat o tzv. vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. je zakázáno používat strojní techniku. V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení, je třeba dodržet PNE 33 3302 a PNE 33 3301. Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005 příslušnou část. Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se zápisem do stavebního deníku.

Dodržet podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1094350823/1028/OP - zn. 1094350823 ze dne 25.8.2017.

G) podmínky z vyjádření SV, a.s. zn. P17710019516 ze dne 3.10.2017:

- V prostoru stavby se nachází vodohospodářské zařízení v provozování SV, a.s.
- Při realizaci stavby musí být respektovány „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami provozovatele Středočeské vodárny, které jsou uvedeny na jeho internetových stránkách, případné odchylky povolí příslušný provoz SV, a.s. s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. Upozorňujeme, že může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí.
- Upozorňujeme, že v trase navržené kanalizace je povolena stavby přívodního řadu – „KSKM-Přívodní vodovodní řad Mlčechovsty Vepřek III. etapa“. Stavba kanalizace musí trasu vodovodu respektovat.
- Zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci provozu vodovodu – středisko Kralupy nad Vltavou Bronislav Novotný a provoz kanalizace Vladimír Dragoun.
- Z pohledu možného provozování budoucí kanalizace následující připomínky:
 - Při volbě materiálu kanalizačních stok doporučujeme použít materiál dle technických standardů SV a.s. materiál PVC nedoporučujeme.
 - Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace/realizaci stavby dodržet „Všeobecné podmínky“, platné pro vodohospodářské stavby a Technický standard vodohospodářských staveb, které jsou k dispozici na stránkách www.svas.cz.
 - ČOV a čerpací stanice odpadních vod doporučujeme vybavit datovými přenosy. Datový přenos a vybavení rozvaděče datového přenosu doporučujeme řešit tak, aby byl kompatibilní se stávajícími systémy provozovatele SV, a.s. Použité komunikační protokoly pro přenos dat doporučujeme řešit tak, aby byly kompatibilní se stávajícími systémy a se softwarovým rozhraním vizualizace možného budoucího provozovatele (centrálního dispečinku) SV a.s.
 - Rozvaděč datového přenosu a projektová dokumentace jsou součástí dodávky stavby. Datový přenos a SŘTP doporučujeme navrhnout dle platné aktuální verze Technických standardů SV, a.s. O případnou konzultaci nebo technickou pomoc při řešení datových přenosů a elektro lze požádat pracovníky provozovatele Provoz Dispečink – elektro.

H) podmínky z vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., S 6722/S-17732/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer ze dne 20.6.2017:

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu. Veškeré práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby nebyla narušena plynulost žel. provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. Stavba kříží žel. most v žkm 445,806 žel. trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n., který je ve správě Správy mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA. Zahájení a ukončení prací je nutno předem nahlásit SMT. Kontakt: pan Bejr, tel.č. 728 541 880.
6. Nesmí být zasahováno do drážního tělesa, jakékoliv náklady na opravu geometrické polohy koleje, drážních svahů, atd. budou hrazeny zhotovitelem stavby.
7. V žkm 445,800 výše uvedené trati, dle vytyčení dne 4.1.2017, vedou kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky /SSZT/ Praha východ po žel. mostě. Kontakt: paní Procházková, tel.č. 602691953.

8. V zájmovém území stavby se nacházejí pátevní kabelové trasy VN 6kV a přívodní kabel pro tunely a věž GSM ve správě Správy elektrotechniky a energetiky /SEE OŘ PHA.
- Kabelové vedení SEE nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.
 - Přesné vytyčení kabelů SEE objednejte u vedoucího střediska SŽDC – p. Tichý Lukáš na mailové adrese Tichyzdc.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce.
 - Upozorňujeme, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti trolejového vedení pod napětím zejména ČSN EN 50 110 – 1ed. 3 a TNŽ 34 3109. Dále upozorňujeme, že dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napětovou hladinou 1kV – 35kV včetně) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení ve vzdálenosti 7 m od krajního vodiče.
 - Realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vedení vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě že, stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1kV do 35kV) 7,00 m od osy krajního vodiče.
 - Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE musí být prováděny pod technickým dohledem správců zařízení SEE. Kontaktní údaje na odpovědné zástupce SEE: zařízení 6kV p. Tichý Lukáš tel.: 972 257 136, zařízení silnoproud p. Kliment Jiří tel.: 972 257 531.
9. V místě stavby se nachází kabel v majetku SŽDC ve správě Technické ústředny dopravní cesty /TÚDC/, na kterém provádí servisní činnost ČD – Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Praha, Pod Tábořem 369/8a, 191 00 Praha 9. Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření ČD – Telematiky, a.s. č.j. 1201704224 ze dne 20.3.2017 týkající se ochrany tohoto vedení. TÚDC požadujeme objednat u ČD Telematika a.s. vytyčení tohoto kabelu před začátkem stavby a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné provádět výkopové práce ručně a projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC, kontakt – p. Sládek, tel. Č. 9722 45566.
10. Organizace provádějící stavební práce související s výše uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, ČSN a technických norem železnic – odkaz na internetové stránky:
Další informace – Dokumenty a předpisy – Řada – Číslo – Filtrovat. Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc – Dokumenty zhotovitele.
11. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel.) V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční cesty.
Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získávání povolení vč. Příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz
12. Min. 1 měsíc před zahájením stavby požádá investor stavby písemně o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor pozemku SŽDC p.č. 251/1 k.ú. Vepřek po dobu výstavby. Kontakt. ORPHAmaj@szdc.cz.
13. Zahájení prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy ohlásí investor stavby písemně Oblastnímu ředitelství Praha min. 14 dnů předem na ORPHAtch@szdc.cz.

14. Technologický postup, časový harmonogram prací a odborný dohled při provádění prací v obvodu dráhy je nutno předem projednat, před zahájením prací v tomto prostoru se Správou trati /ST/ Praha východ OŘ Praha (kontakt: TO Kralupy n.Vlt., p. Krebs, tel.č. 6060850283 a SMT – pan Bejr tel.č. 728 541 880 a ostatními Správami uvedenými výše (při komunikaci uvádět vždy číslo jednací souhrnného stanoviska).
15. Investor/zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení a pokyny správců zařízení, vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby.
16. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
17. Organizace provádějící stavební práce související s výše uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, ČSN a Technických norem železnic – odkaz na internetové stránky www.szdc.cz, Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc.cz.
18. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu do původního stavu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
19. Investor požádá v přiměřeném předstihu před uvedením stavby do provozu SŽDC OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. K žádosti o prohlídku doložit skutečné provedení stavby na pozemku SŽDC. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC OŘ Praha.
20. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v blízkosti železniční tratě elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi

I) podmínky z vyjádření ČD – Telematika a.s. zn. 1201704224 ze dne 20.3.2017:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizací udržujících, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě** provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelů na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky,
- HDPE trubky, kabelové označníky, markery,...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před

zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,

- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 »Prostorové uspořádání sítí technického vybavení«,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 »Zemní práce« zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb. Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejichž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1), Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

8. Před zahájením stavby zajistit aktuální vytyčení tras technické a dopravní infrastruktury v místě střetu, zajistit aktuální stanoviska vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a postupovat v souladu s jejich požadavky.
9. Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2019.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen zhotovitel stavby (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství).
11. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny po vytyčení inženýrských sítí a vytyčení stavby, při provádění zkoušek kanalizace, při výstavbě ČOV a závěrečná kontrolní prohlídka. Přesné termíny kontrolních prohlídek budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně 7 dní před zahájením jednotlivých částí stavby.
12. Po dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona. K žádosti žadatel doloží předepsané doklady podle § 7c vyhlášky č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Žadatel Obec Nová Ves, IČO: 70889953 se sídlem Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., se sídlem Zlončice 144, 278 01 Zlončice, IČO: 03508684, podal dne 23.08.2017 u MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí jako místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost o povolení vypouštění čištěných odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV Vepřek“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- doklad o zaplacení správního poplatku 3.000,- Kč č. dokladu MUKVX00HNTXG
- plná moc k zastupování
- vyjádření KHS Stč. kraje, ÚP Mělník č.j. KHSSC 18015/2017 ze dne 18.04.2017
- koordinované stanovisko MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 25070/2017 ze dne 17.05.2017
- závazné stanovisko MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. 54447/2016 OŽP ze dne 24.10.2016

- rozhodnutí MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy č.j. MUKV 63946/2016 OD ze dne 19.12.2016
- vyjádření KSÚS, p.o. zn. zn. 5975/16/KSÚS/MHT/KO ze dne 8.11.2016
- Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice č. 2016/2353/00066001/MH/KO/OU
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. 35010/2017/OŘ PHA se SŽDC s.o.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2091/2016-SML Povodí Vltavy, s.p.
- Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucím zřízení služebnosti inženýrské sítě s Ing. Vojtěch Satran, Eva Smolíková, Martin Zach, Stanislav Kačenka, Jiřina Kačenkova, Radomír Husák, Hana Husáková, Antonín Procházka a dodatek č. 1
- Souhlasné závazné stanovisko HZS Stč. kraje, ÚO Mělník ev. Č. ME-863-2/2017/PD ze dne 4.10.2017
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR č.j. ARUP-7929/2016 ze dne 12.8.2016
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1094350480/1022 ze dne 25.08.2017, zn. 100712339 ze dne 14.03.2017, souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1094350823/1028/OP - zn. 1094350823 ze dne 25.8.2017
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. 26026/2017-243-Ža ze dne 15.5.2017, zn. 49169/2016-243-Ža ze dne 3.8.2017
- vyjádření Telco pro Services, a.s. zn. 200570484 ze dne 14.03.2017
- vyjádření CETIN č.j. 560945/17 ze dne 14.3.2017
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 14.3.2017
- vyjádření ČD- Telematika a.s. zn. 1201704224 ze dne 20.3.2017
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001474735 ze dne 5.04.2017
- souhlas Drážního úřadu zn. MP-SOP2479/16-4/Lj ze dne 12.12.2016
- vyjádření České dráhy a.s. č.j. 2992/2016 ze dne 25.11.2016
- souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. zn. S 6722/S-17732/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer ze dne 20.6.2017
- vyjádření SV, a.s. zn. P17710019516 ze dne 3.10.2017
- vyjádření ČD – Telematika a.s. zn. 1201704224 ze dne 20.3.2017.

Zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. MUKV 72077/2017 OŽP ze dne 9.10.2017 a bylo doručeno všem dotčeným správním úřadům a účastníkům řízení, s možností uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto. Při zveřejnění veřejnou vyhláškou je dnem doručení 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. Oznámení veřejnou vyhláškou bylo z důvodu velkého počtu účastníků řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV – Vepřek“ byla vypracována VHS PROJEKT, s.r.o., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT: 0008590, leden 2017, zak.č. 1563_2_VHS.

Předložená dokumentace řeší: vybudování kanalizační stokové sítě v obci Nová Ves, část Vepřek včetně ČOV k zajištění čištění a odvádění odpadních vod a vypouštění čištěných vod odpadních vod do vodního toku.

- Posouzení vodoprávního úřadu: z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů je uvedený záměr možný. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani zjištěny důvody proti vydání stavebního povolení. Podmínky jednotlivých účastníků řízení a dotčených správních úřadů byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení byli stanoveni podle §109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona – vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich a správci sítí procházejících územím stavby, vlastníci sousedních pozemků, kteří by mohli být dotčeni stavbou – vzhledem k velkému počtu je doručování formou veřejné vyhlášky.
- K záměru stavby vodního díla bylo vydáno MěÚ Kralupy n.Vlt., stavebním úřadem územní rozhodnutí pro stavbu pod č.j. MUKV 3700/2017 VYST ze dne 17.01.2017 a vyjádření pod č.j. MUKV 72853/2017 VYST ze dne 20.10.2017.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení (viz. rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy n.Vlt. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí

oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnost podle § 115 odst.4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Blanka Nedbalová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV – Vepřek“, VHS PROJEKT, s.r.o., IČO: 03508684, Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT: 0008590, leden 2017, zak.č. 1563_2_VHS
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Tato vyhláška - stavební povolení musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou a Obce Nová Ves na dobu 15 dnů.

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.

vyvěšeno dne
podpis a razítko

sejmuto dne
podpis a razítko

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) – povolení odst. I. - IV.:

Obec Nová Ves, IČO: 70889953 se sídlem Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., se sídlem Zlončice 144, 278 01 Zlončice, IČO: 03508684,

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu pro povolení odst. I. - IV. (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 70889953,

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu pro povolení odst. III.-IV. (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 308/5, 272 80 Kladno,
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3,
Satran Vojtěch Ing., Mikulova 1574/9, Chodov, 149 00 Praha 4,
Smolíková Eva, Koněvova 1846/43, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,
Zach Martin, Valčíkova 1152/20, Libeň, 182 00 Praha 8,
Kačenka Stanislav, Zálesí 1124/92, Krč, 142 00 Praha 4,

Kačenková Jiřina, Vepřek 48, 277 52 Nová Ves,
Vohnická Irena, Vepřek 8, 277 52 Nová Ves,

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 3) správního řádu pro povolení odst. III – IV.

Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):

pozemky parc. č. 96/1, 239/1, st.34 (č.p. 38), 73/2, 73/3, 73/4, 248/4, 71, st. 29 (č.p. 19), 1, st.5 (č.p. 10), 8, 235/8, 235/4, st. 81 (č.p. 68), st.3 (č.p. 12), 235/3, st. 2/1 (č.p. 13), st. 44 (č.p. 36), 235/7, st. 118 (bez č.p./č.e.), st. 117 (bez č.p./č.e.), st. 116 (bez č.p./č.e.), st. 115(bez č.p./č.e.), st. 112 (bez č.p./č.e.), st. 113 (bez č.p./č.e.), 18/2, 18/6, st. 1 (č.p. 14), 18/9, 18/1, 19/5, st. 79 (č.p. 30), 19/3, st. 61 (č.p. 50), 30/8, st. 59 (č.p. 49), 30/7, st. 17 (č.p.24), st. 111(č.p. 4), 30/11, st. 71 (č.p. 63), st. 73, st. 57 (č.p. 44), 22/10, st. 50 (č.p. 40), 22/5, 20/2, st. 46/1 (č.p. 37), st. 46/2 (č.p. 52), 20/6, st. 16 (č.p. 1), 20/7, 20/1, 20/8, st. 47 (č.p. 54), 20/5, 235/5, st. 15 (č.p. 25), 235/2, 230/2, 13/2, 13/1, 280, st. 13 (č.p. 3), st. 11 (č.p. 21), st. 9 (č.p. 5), st. 10 (bez č.p./č.e.), st. 8 (č.p.6), st. 7 (č.p. 7), 7, st. 6/1 (č.p. 8), 9/1, 9/2, 219/1, 225/12, 225/1, 248/9, 261, 225/13, st. 78 (č.p. 65), 225/9, st. 139 (bez č.p./ č.e.), st. 77 (č.p. 67), 225/8, 225/7, st. 88 (č.e.5), st. 76 (č.p. 66), 225/6, st. 75 (č.p. 28), st. 74 (č.p. 64), 225/3, 225/4, 219/4, st. 65 (č.p. 31), st. 70 (č.p. 62), 218/6, st. 69 (č.p. 59), 248/3, st. 64 (č.p. 58), 218/4, st. 62 (č.p. 53), st. 60 (č.p. 11), 218/9, st. 53 (č.p. 46), 218/10, st. 51 (č.p. 41), st. 68 (č.p. 61), 97/2, 97/1, 97/4, 98/16, 98/15, st. 52 (č.p. 42), st. 67 (č.p. 57), st. 43 (č.p. 33), st. 42 (č.p. 32), 98/11. 98/9, st. 33 (č.p. 26), st. 32 (č.p. 27), st. 48 (č.p. 34), st. 45 (č.p.35), st. 49/2 (č.p. 55) st. 49/1 (č.p. 39), st. 54 (č.p. 47), 98/8, st. 84 (č.p. 15), 19/2, 267/2, 267/1, 19/1, 236/3, 29/9, 30/12, st.19 (č.p. 23), 218/1, 227 v katastrálním území Vepřek

Dotčené správní úřady (doporučeně):

MěÚ Kralupy n.Vlt., stavební úřad,
MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor ŽP,
MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy,
MěÚ Kralupy n.Vlt., ORlaSM, památková péče,
KHS Středočeského kraje, ÚP Mělník,
HZS Středočeského kraje, ÚO Mělník,
ČIŽP, OI Praha, OOV,
Drážní úřad,

K vyvěšení na úřední desce:

Obec Nová Ves – potvrzení o vyvěšení zaslat zpět na MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, vodoprávní úřad
Spis.