



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.:	MUKV 3784/2017 VYST
SPIS. ZN.:	MUKV – S 9492/2016 VYST
POČET LISTŮ:	15
POČET PŘÍLOH:	0
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	0
VYŘIZUJE:	M. Janáčková
TEL.:	315 739 914
E-MAIL:	marketa.janacova@mestokralupy.cz
DATUM:	17.01.2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralupy nad Vlt., odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.12.2016, kterou podala **Obec Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves** v zastoupení společností **VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou** (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Přípojky splaškové kanalizace - Vepřek“ umístěné na pozemcích **parc.č. 240/1, st.parc.č. 68, parc.č. 239/1, st.parc.č. 67, st.parc.č. 43, st.parc.č. 42, parc.č. 98/9, st.parc.č. 32, st.parc.č. 48, st.parc.č. 49/2, parc.č. 235/1, parc.č. 235/8, parc.č. 235/4, st.parc.č. 7, st.parc.č. 3, st.parc.č. 44, st.parc.č. 2/1, st.parc.č. 8, parc.č. 12, st.parc.č. 9, st.parc.č. 1, parc.č. 236/4, parc.č. 19/5, parc.č. 18/2, st.parc.č. 59, st.parc.č. 79, parc.č. 30/8, parc.č. 20/6, st.parc.č. 11, st.parc.č. 13, parc.č. 20/1, parc.č. 20/8, st.parc.č. 47, st.parc.č. 15, st.parc.č. 19, st.parc.č. 46/2, st.parc.č. 17, parc.č. 20/2, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st.parc.č. 49/1, st.parc.č. 50, st.parc.č. 56, parc.č. 30/10, st.parc.č. 73, parc.č. 30/11, parc.č. 30/12, parc.č. 225/5, st.parc.č. 74, st.parc.č. 75, parc.č. 225/6, parc.č. 225/7, st.parc.č. 77, st.parc.č. 78, parc.č. 218/11, parc.č. 218/10, st.parc.č. 60, parc.č. 218/9, parc.č. 219/6, parc.č. 248/6, parc.č. 218/4, st.parc.č. 64, st.parc.č. 69, st.parc.č. 70, parc.č. 19/3 a parc.č. 248/9** v katastrálním území **Vepřek (706604)**.

Popis stavby:

PD řeší napojení nemovitostí na oddílnou splaškovou kanalizaci v obci Nová Ves v místní části Vepřek - k.ú. Vepřek [706604].

Splaškové vody budou prostřednictvím navrhovaných přípojek a hlavních kanalizačních řadů odvedeny na ČOV Vepřek.

Jedná se o návrh veřejných částí přípojek splaškové kanalizace (od místa odbočení z hlavního řadu až po domovní čerpací jímku či revizní šachtu – včetně), které budou napojeny na stoky oddílné splaškové tlakové

a gravitační kanalizace. Napojení přípojek na tlakové kanalizační stoky bude provedeno pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu. Napojení přípojek na gravitačních kanalizační stoky bude provedeno pomocí sedlové odbočky (90°). Na každé přípojce tlakové kanalizace bude v blízkosti odbočení z hlavního řádu osazen uzávěr – šoupátko.

V rámci PD je navrženo celkem 7 ks DČJ, 50 ks revizních šachet, 55,8 m tlakových podružných řadů a 287,5 m gravitačních podružných řadů.

II. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích **parc.č. 240/1, st.parc.č. 68, parc.č. 239/1, st.parc.č. 67, st.parc.č. 43, st.parc.č. 42, parc.č. 98/9, st.parc.č. 32, st.parc.č. 48, st.parc.č. 49/2, parc.č. 235/1, parc.č. 235/8, parc.č. 235/4, st.parc.č. 7, st.parc.č. 3, st.parc.č. 44, st.parc.č. 2/1, st.parc.č. 8, parc.č. 12, st.parc.č. 9, st.parc.č. 1, parc.č. 236/4, parc.č. 19/5, parc.č. 18/2, st.parc.č. 59, st.parc.č. 79, parc.č. 30/8, parc.č. 20/6, st.parc.č. 11, st.parc.č. 13, parc.č. 20/1, parc.č. 20/8, st.parc.č. 47, st.parc.č. 15, st.parc.č. 19, st.parc.č. 46/2, st.parc.č. 17, parc.č. 20/2, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st.parc.č. 49/1, st.parc.č. 50, st.parc.č. 56, parc.č. 30/10, st.parc.č. 73, parc.č. 30/11, parc.č. 30/12, parc.č. 225/5, st.parc.č. 74, st.parc.č. 75, parc.č. 225/6, parc.č. 225/7, st.parc.č. 77, st.parc.č. 78, parc.č. 218/11, parc.č. 218/10, st.parc.č. 60, parc.č. 218/9, parc.č. 219/6, parc.č. 248/6, parc.č. 218/4, st.parc.č. 64, st.parc.č. 69, st.parc.č. 70, parc.č. 19/3 a parc.č. 248/9** v katastrálním území **Vepřek (706604)**, jak je zakresleno ve výkrese koordinační situace stavby – list č. 1 a list č. 2 v měř. 1:500, a dále dle dodatku č. 1 k projektové dokumentaci ze dne 12/2016 (koordinační situace včetně vytyčovacích bodů v měřítku 1:500), které vypracovala společnost VHS PROJEKT- odpovědný projektant Ing.Martin Jakoubek, autorizovaný inženýr pro stavby vod.hosp. a krajinného inženýrství, městské inženýrství, ČKAIT 0008590.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, aby nedošlo k jejich poškození a bude respektovat požadavky jejich správců.
3. **Bude respektováno vyjádření od Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, lesní správa Mělník ze dne 8.11.2016 pod č.j.: LCR176/002485/2016:**
 - Výstavba přípojek splaškové kanalizace bude provedena podle předložené projektové dokumentace pod názvem : Přípojky splaškové kanalizace - Vepřek, č. zakázky : 1563 4 VHS z října 2016, vypracované firmou VHS PROJEKT, s.r.o.
 - Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostech.
 - Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup ke stavbě ani inženýrské sítě nebudou řešeny přes lesní pozemky.
 - Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích nepovolujeme.
 - Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
 - Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostech, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
 - Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi p. Řezáčovi, tel. 725 257 733. Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření.
 - Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb. a souhlasy vlastníků ostatních dotčených lesních pozemků.
 - Upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb., který ukládá vlastníkově stavby povinnosti na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám způsobeným přírodními vlivy.
4. Budou splněny podmínky z vyjádření **SŽDC, s.o., Partyzánská 24, Praha 7 ze dne 15.12.2016 pod č.j.: S 6722/U-41243/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Čer:**
 1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.

2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu. Veškeré práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby nebyla narušena plynulost žel. provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1 ed. 2 a TNŽ 34 3109.
 - Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením.
 - Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.
 - Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE Praha musí být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení.
 - Kontaktní údaje na odpovědné zástupce SEE:
 - VM TV - p. Walter Zdeněk, tel.č. 9722 57547
6. Stavbou nesmí dojít k poškození blízké protihlukové stěny, ani jiných zařízení ve správě SŽDC. Materiál a stavební odpad nebude ukládán na přivrácenou stranu ke kolejišti.
7. V místě stavby se nachází kabel v majetku SŽDC ve správě Technické ústředny dopravní cesty /TÚDC/, na kterém provádí servisní činnost společnost ČD - Telematika, a s., Servis kabelových sítí Praha, Pod Tábořem 369/8a, 191 00 Praha 9. Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření ČD - Telematiky, a.s. č.j. 1201613277 ze dne 22.11.2016 týkající se ochrany tohoto vedení. Žadatel toto vyjádření obdržel samostatně od ČD-Telematiky, a.s.
 - TÚDC požadujeme objednat u ČD Telematika a.s. vytýčení tohoto kabelu před začátkem stavby a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SZDC. Kontakt - p. Sládek, tel.č. 9722 45566.
8. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně Oblastnímu ředitelství Praha min. 14 dnů předem.
9. Technologický postup, časový harmonogram prací a odborný dozor při provádění prací v blízkosti železničního tělesa je nutno projednat, před zahájením prací v tomto prostoru, se Správou trati /STI Praha východ OŘ Praha (kontakt ORPHASTPHAVVch@szdc.cz (při komunikaci uvádějte vždy číslo jednací souhrnného stanoviska) a dalšími správci žel. infrastruktury uvedenými v tomto stanovisku.
10. Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení a pokyny správců zařízení, vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby.
11. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
12. Organizace provádějící stavební práce související s výše uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, ČSN a Technických norem železnic - odkaz na internetové stránky:

Informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽDC viz webové stránky www.szdc.cz —> *Další informace* —> *Dokumenty a předpisy* —> *Řada* —> *Číslo* —> *Filtrovat*.

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc.cz - * *Dokumenty pro zhotovitele*.

13. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty. Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou - e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz : postup viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>

Časté dotazy viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotazv.html>

14. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu do původního stavu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
15. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu před uvedením stavby do provozu SŽDC OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC s uvedením stavby do provozu je kladné vyjádření SŽDC OŘ Praha.

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek územního rozhodnutí jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska a zaslání povolení na adresu uvedenou v záhlaví.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v blízkosti železniční trati elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sbírky v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozi ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi - doporučujeme konzultaci se SŽDC Technickou ústřednou dopravní cesty / TÚDC /, Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, (kontakt : Ing. Matouš Jan, tel. 972 228 747, 602 766 220, MatousJ@szdc.cz <<mailto:MatousJ@szdc.cz>> nebo Ing. Svoboda Michal, tel. 972 228 749, 724 500 145, SvobodaMi@szdc.cz <<mailto:SvobodaMi@szdc.cz>>).

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace. Případné doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo v obvodu dráhy, budou se SŽDC zvlášť projednány. Případné změny v situování stavby je nutno zaslat k posouzení a k příp. stanovení nových podmínek, a to ještě před zahájením prací v obvodu dráhy. Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemku v majetku ČD, a.s. je nutno si ke stavbě též samostatně vyžádat vyjádření této společnosti. Žádosti vyřizují: České dráhy, a.s.,

Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2A, 130 00 Praha 3, kontakt: p. Ivan Machálek, tel.: 972 226 487, 724 681 557 nebo Ing. Ondřej Pospíšil, tel. 972 226 181, 602 307 700.

5. Budou splněny podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha 3 ze dne 02.11.2016 pod zn.: 746933/16:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/ výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno / dále jen Ochranné pásmo/.

- 1) Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- (2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě- Roman Křivka, e-mail: krivka.roman@cetin.cz (dále jen POS).
- (4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- (6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1.5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK
14. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 720752 243 nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená

třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno v situačním výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vniknutí nečistot.
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech.
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Platnost vyjádření končí dne 02.11.2018.

6. Budou splněny podmínky ze stanoviska **Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Dopravního inspektorátu Mělník ze dne 10.11.2016 pod č.j.: KRPS – 917-170/ČJ-2016-010606:**
 - Z projektové dokumentace je zřejmé, že dojde k zásahu stavby do pozemních komunikací v obci Vepřek a k omezení obecného užívání pozemních komunikací. Z tohoto důvodu bude pro účely stavby stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník. PČR DI Mělník zároveň vydá předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací.
 - Pevné překážky mohou být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace.
 - V rámci stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
 - Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních

komunikacích.

7. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska DRÁŽNÍHO ÚŘADU, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 ze dne 30.11.2016 pod zn. MP-SOP2479/16-2/Lj:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
4. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
5. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

8. Budou splněny podmínky z vyjádření spol. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 ze dne 23.11.2016 pod č.j.: 2949/2016:

Zájmová oblast se nachází na TÚ 0801 Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n. vžkm 445,700 - 445,800 cca. Stavba zasahuje na pozemek ve vl. ČD, a.s., st.p.č. 78, k.ú. Vepřek. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., neeviduje inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek ke stavbě dle projektové dokumentace z října 2016, stupeň PD DUR, č. zakázky 1563_4_VHS, při dodržení těchto podmínek:

- před zahájením stavby požadujeme, aby investor uzavřel Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví ČD, a.s. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví ČD, a.s. uzavírá ČD, a.s., GŘ, Odbor právní, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 - Nové Město - kontaktní osoba JUDr. Podivínský, tel.: 602 289 244, prostřednictvím RSM Praha - kontaktní osoba p. Machálek, tel. 972 226 487. Za zřízení věcného břemene - služebnosti uložení kanalizační přípojky bude požadována částka 10.000,-Kč. K platbě bude účtováno DPH dle platné sazby ke dni uzavření smlouvy;
- na dobu provádění stavebních prací bude uzavřena nájemní smlouva s ČD, a.s., na užívání výše uvedených pozemků, žádost zaslat nejméně 3 měsíce předem před zahájením stavby na RSM Praha, Ing. Andrlé, e-mail: andrlé@rsm.cd.cz;
- před vlastním provedením stavby poskytne investor projektovou dokumentaci, dle které je stavba realizována a to v tištěné i digitální formě;
- skutečné částky budou přesně stanoveny až ve vlastní Smlouvě o zřízení věcného břemene, po předložení geometrického plánu, zhotoveného dle zaměření skutečného provedení stavby;
- musí být dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí, zejména zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- pozemek bude po dokončení stavby uveden do původního stavu;
- činností nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s.
- bude dodržena norma ČSN 83 9061

Po dokončení stavebních prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.

Po dokončení a před uvedením stavby do provozu požádá investor stavby ČD, a.s., RSM Praha o prohlídku dokončení stavby a kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem bude souhlas a kladné vyjádření s kolaudací, respektive s uvedením do provozu, RSM Praha.

RSM Praha upozorňuje, že je nutné před zahájením stavby informovat pracovníka RSM Praha pana Paplháma, tel. 972 226 494, 724 753 994.

Upozorňujeme, že uvažovaná stavba se dle zákona č.266/1994 Sb., v platném znění, f 8 bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Dle § 9, odst. 1) zákona se musí ke stavbám v ochranném pásmu vyjádřit Drážní správní úřad. Dále je nutno vyžádat si stanovisko SŽDC, s.o.

9. Bude respektováno koordinované stanovisko **MěÚ Kralupy nad Vltavou** pod č.j. **MUKV 55133/2016** **koordin. stanovisko ze dne 16.11.2016:**

a) Odbor životního prostředí:

- 1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

K napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je třeba doložit souhlasné stanovisko jejího provozovatele.

Umístěním a provedením stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území. Při provádění prací požadujeme zabezpečit ochranu podzemní a povrchové vody před možným znečištěním.

- 2) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech):

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle §16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence.

- 3) Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen zákon):

Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 odst. 1 zákona). Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich ochraně. Výkopový a stavební materiál ukládat mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy ke kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru povrchového kořenového systému dřevin). Pokud by bylo nutné kácení dřevin, je povinností dodržovat § 8 zákona a vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů. Případné povolení ke kácení vydává místně příslušný obecní úřad formou rozhodnutí v samostatném správním řízení a vydává se zpravidla pro období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3.

b) Odbor dopravy:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, posoudil Vámi předloženou žádost, vč. projektové dokumentace „Přípojky splaškové kanalizace – Vepřek“, obsahující technickou zprávu, výkresovou část Průvodní zprávu A., Technickou zprávu B., výkresovou část C. Situace stavby, C.a. Situace širších vztahů, C.b.a. Koordinační situace stavby – list č. 1, C.b.b. Koordinační situace stavby – list č. 2, C.b.c. Koordinační situace stavby – list č. 3,

C.b.d. Koordinační situace stavby – list č. 4, C.c.a. Situace vytyčovacích bodů – list č. 1, C.c.b. Situace vytyčovacích bodů – list č. 2, C.c.c. Situace vytyčovacích bodů – list č. 3, D.a. Souřadnice vytyčovacích bodů, D.b. Vzorové příčné řezy uložení potrubí, D.c. Přípojka na tlakové kanalizaci – vzorový řez, D.e. Stavební část – domovní čerpací jímky, zpracovanou společností VHS PROJEKT, s.r.o., odpovědným projektantem Ing. Martinem z hlediska vlivu na hospodaření a ochranu zájmů silnice č. III/0161 v obci Nová Ves, místní část Vepřek. S vydáním příslušného povolení souhlasíme, jestliže budou dodrženy následující podmínky:

1. nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací pro uložení inženýrských sítí požádá **zhotovitel stavby**, v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zdejší odbor dopravy o povolení zvláštního užívání dotčené silnice z důvodu stavebních prací. Žádost bude doložena vyjádřením správce silnice.

2. z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, požádá **zhotovitel stavby** odbor dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou o vydání povolení přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci. Součástí žádosti bude návrh užití dopravních značek v grafické podobě.
3. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy není místně příslušný k posouzení předmětné žádosti z hlediska vlivu na hospodaření a ochranu zájmů místních komunikací v obci Nová Ves, místní část Vepřek. V souladu s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o vyjádření k předmětnému projektu požádejte silniční správní úřad obce Nová Ves.

c) Odbor RI a SM, z hlediska památkové péče

MěÚ posoudil předloženou situaci s tím, že navržená akce není v rozporu se zájmy státní památkové péče a **nemáme z pohledu památkové péče připomínky.**

Stavbou nebudou dotčeny kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o státní památkové péči“). Při výskytu drobné soliterní architektury místního významu (Boží muka, kříž, milník) v místě prací, je nutno zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.

Vzhledem ke skutečnosti, že daná oblast je archeologicky významná, MěÚ upozorňuje, že stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit **Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.**, Letenská 4, 118 0 Praha 1. **Stavebníci jsou** dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči **povinni umožnit** Archeologickému ústavu AV ČR, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Podle ustanovení §176 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování, a stavebním řádu (stavební zákon), dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník **povinen neprodleně oznámit** nález příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku, jako příslušnému orgánu státní památkové péče a zároveň **učinit opatření** nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele (tj. osobu oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona) nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

10. Stavebníci zajistí – splnění podmínek Středočeských vodáren, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno pod zn. P16710023013 ze dne 25.11.2016:

Základní údaje stavby

V předložené projektové dokumentaci jsou řešeny kanalizační přípojky - veřejná část kanalizačních přípojek začíná odbočením z hlavního řadu a končí revizní šachtou DN600 na gravitační přípojce nebo domovní čerpací šachtou DN 1000 na kanalizaci tlakové. Domovní část přípojky není součástí předložených podkladů.

Je navrženo celkem 50 gravitačních přípojek tj. celkem 287,5 m z DN 150 a 7 tlakových kanalizačních přípojek tj. celkem 55,8 m z PE 100 RC 40 x 3,7.

Právní vztahy

Investor stavby: Obec Nová Ves

Vlastník vodovodu: Vodárny Kladno-Mělník, U Vodojemu 3085, Kladno

Provozovatel vodovodu: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno

Zpracovatel projektové dokumentace: VHS PROJEKT e.č.

16-091

Technické podklady

- V prostoru stavby se nachází vodohospodářské zařízení v provozování naší společnosti a to vodovod.

Orientační poloha vodovodu byla zpracovateli projektu poskytnuta v roce 2015 a byla zapracována do předložených podkladů. Do předložených podkladů byla zapracována budoucí trasa přívodního vodovodního řadu KSKM Mlčechov - Vepřek III etapa, na který je vydáno rozhodnutí o umístění stavby **č.j. MUKV-/2015 VYST z 18.3.2015** v právní moci a je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

- Aktualizovanou polohu sítí v digitální podobě, je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, iosef.kvncl@svas.cz. **Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.**

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

- Provoz vodovod - středisko Kralupy nad Vltavou., ul. Ke Koupališti (u areálu ČOV),

vedoucí střediska Bronislav Novotný,

tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail:

bronislav.novotny@svas.cz technik střediska Milan Svatoš,

tel.: 312 812 329, 602 643 308, e-mail: milan.svatos@svas.cz

Vytyčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu zařízení na místě včetně místa napojení. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.

Ke stavbě máme z hlediska provozovatele (možného následného provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky:

S umístěním stavby souhlasíme za následujících podmínek:

- Požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „**Všeobecné podmínky**“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
- Upozorňujeme, že zprovoznění kanalizačních přípojek a vlastní propojení s domovními rozvody bude možné až po kolaudaci veřejného vodohospodářského zařízení.

Dále doporučujeme:

Srážkové vody řešit přednostně zasakováním nebo akumulací na vlastním pozemku.

Na systém domovní kanalizace nesmí být napojen drtič odpadků.

- Kvalita vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem obce.
- Pro čerpání odpadních vod z jednotlivých nemovitostí použít jednotný typ čerpadel pro celou lokalitu.

Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu:

1. Zákes stávajícího vodohospodářského zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, event. předaný v digitální formě je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem SV a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty: www.svas.cz, tel. 840 121 121).
2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1.5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2.5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
- 1.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
 - 1.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.
 - 1.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).
 - 1.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly monolitickým betonem.
 - 1.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
 - 1.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
6. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.
7. **Požadujeme před zahájením prací** na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět zemní práce ručně. **Po skončení prací** bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.
8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.
9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).
10. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

11. Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKV 62970/2016 OŽP ze dne 13.12.2016:

- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace pod názvem: Přípojky splaškové kanalizace – Vepřek, č. zakázky: 1563_4_VHS z října 2016, vypracované firmou VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 03508684.
- Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství stavby, doprava stavebních materiálů a přístup ke stavbě nebude řešena přes lesní pozemky.
- Nebude docházet k vjezdům a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích.
- Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
- Stavbou nedojde k omezení přístupu a hospodaření v porostech.
- Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi (p. Řezáč, tel. 725 257 733) minimálně 7 dní předem.

12. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 15.11.2016 pod zn.č.001090137505:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou VHS PROJEKT, s.r.o., datum 10/2016
 4. **Základy všech doplňkových stavebních objektů (šachty, jímky, vsaky, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.**
 5. **Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50m.**
 6. **Nadzemním vedením NN 0,4kV není chráněno ochranným pásmem. Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN 0,4kV včetně podpěrných bodů musí být i v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při umístění stavby a činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. A podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.**
 7. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 9. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 11. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 12. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 13. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 14. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 15. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
- 13. Budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100652763 ze dne 02.11.2016:**
V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu :
Síť NN - Podzemní síť, Nadzemní síť, Stanice

Sít' VN – Nadzemní sítě

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras Vám zasíláme v příloze, v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a.s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 02.05.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracována. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení :

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994).

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno :

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů, c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech ,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

A dále podmínky ze souhlasu ze dne 09.11.2016 pod zn. 1090116653/705:

- Při stavbě nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) § 46.
- V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. je **zakázáno používat strojní techniku.**
- V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat niveleta terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. **Minimální vzdálenost kanalizačních**

přípojek od pat podpěrných bodů nadzemního vedení bude 1,5m. Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a PNE 33 3301.

- Kanalizační řad musí být umístěn min 1,5m od paty podpěrných bodů nadzemního vedení.
- Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005.
- Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

14. Budou splněny podmínky z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81, 150 21 Praha 5 vyjádření ze dne 2.2.2016 pod zn.: 556/16/KSÚS/MHT/KO:

1. Přípojky budou provedeny překopy. Na dotčeném úseku bude provedena homogenizace celé vozovky. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena dle přiloženého obrazového vzoru.
2. Povolení k umístění přípojek kanalizace do silničního tělesa podle § 25, odst.6, písm.d/ zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vám vydá a přechodnou lípravu provozu na silnici po dobu provádění stavebních prací stanoví na základě Vaší žádosti a našeho vyjádření odbor dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou.
3. Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice “ bude doložena jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby .
4. Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst.6,písm.c 3 zákona č. 13/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „ Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“ které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací.
5. Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou požádá zhotovitel o protokolární **předání** silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
6. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

15. Budou splněny podmínky SŽDC s.o., technická ústředna dopravní cesty č.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.6.2016 a podmínky ČD - Telematika a.s. ze dne 22.11.2016:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)

Stavebník pracujících v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulujících s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (*kontakty naleznete na www.cdt.cz sekce O nás – Informace* pro **stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě** provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání

- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
 - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
 - odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery,...)
 - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás - Informace oro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
 - aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
 - aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 »Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
 - aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 »Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,WN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče"
 - neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972110 000)
 - ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
 - aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb. Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
 - provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1), Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
 - uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení" se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
 - ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)
- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.**
- Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.**

16. Budou splněny podmínky z vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 ze dne 14.11.2016 pod č.j.: 60217/2016-243-Ža:

1. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován stavební nebo jiný materiál a přebytečný výkopový materiál musí být ihned odvážen.
2. Při přepojování jednotlivých nemovitostí bude důsledně ohlídáno, že do kanalizačních přípojek nebudou zaústěny dešťové a jiné balastní vody.

3. Povodí Vltavy, státní podnik, nezodpovídá za škody způsobené velkými vodami, či ledovými jevy.
4. Stavba přípojek bude zahrnuta do povodňového plánu stavby.

17. Budou splněny podmínky z vyjádření Archeologického ústavu , AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 8.11.2016 pod č.j.: ARUP-11221/2016:

- Zaslání situačního plánu stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi).
- Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových prací. Tento výzkum podle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu je třeba před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu na záchranný archeologický výzkum mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně objednávka na provedení záchranného archeologického výzkumu).
- Písemné oznámení konkrétního termínu zahájení zemních prací nejméně dva týdny před termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu.
- Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu.

18. Budou splněny podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 21.11.2016 pod zn.: 5001403896:

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- při souběhu a křížení 15 požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 736005
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení
- v ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- dojde -li ke křížení horkovodu s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/. činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení, případně na Zákaznické lince 840 11 3355.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001299272 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355.

19. Budou splněny podmínky z vyjádření Obce Nová Ves - správce místních komunikací, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves u Nelahozevsí ze dne 5.12.2016 pod č.j. 1710/16/OU :

Obecní úřad Nová Ves, jako silniční správní úřad dle §40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s uložení kanalizačních přípojek pro stavbu „Přípojky splaškové kanalizace – Vepřek“ za těchto podmínek :

- Pokud při realizaci stavby dojde k záboru veřejného prostranství je povinností zhotovitele postupovat dle vyhlášky obce Nová Ves č. 3/2015 o místních poplatcích.
- V případě znečištění místních komunikací obce Nová Ves při realizaci stavby, je nutno týž den komunikace uvést do původního stavu.
- V případě omezení provozu na komunikacích je třeba požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace obecní úřad Nová Ves před započetením prací.

20. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavební úřad stanovuje, že provedení stavby „Přípojky splaškové kanalizace - Vepřek“ umístěné na pozemcích parc.č. 240/1, st.parc.č. 68, parc.č. 239/1, st.parc.č. 67, st.parc.č. 43, st.parc.č. 42, parc.č. 98/9, st.parc.č. 32, st.parc.č. 48, st.parc.č. 49/2, parc.č. 235/1, parc.č. 235/8, parc.č. 235/4, st.parc.č. 7, st.parc.č. 3, st.parc.č. 44, st.parc.č. 2/1, st.parc.č. 8, parc.č. 12, st.parc.č. 9, st.parc.č. 1, parc.č. 236/4, parc.č. 19/5, parc.č. 18/2, st.parc.č. 59, st.parc.č. 79, parc.č. 30/8, parc.č. 20/6, st.parc.č. 11, st.parc.č. 13, parc.č. 20/1, parc.č. 20/8, st.parc.č. 47, st.parc.č. 15, st.parc.č. 19, st.parc.č. 46/2, st.parc.č. 17, parc.č. 20/2, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st.parc.č. 49/1, st.parc.č. 50, st.parc.č. 56, parc.č. 30/10, st.parc.č. 73, parc.č. 30/11, parc.č. 30/12, parc.č. 225/5, st.parc.č. 74, st.parc.č. 75, parc.č. 225/6, parc.č. 225/7, st.parc.č. 77, st.parc.č. 78, parc.č. 218/11, parc.č. 218/10, st.parc.č. 60, parc.č. 218/9, parc.č. 219/6, parc.č. 248/6, parc.č. 218/4, st.parc.č. 64, st.parc.č. 69, st.parc.č. 70, parc.č. 19/3 a parc.č. 248/9 v katastrálním území Vepřek (706604) nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

21. Před zahájením stavby žadatel zajistí aktualizovaná vyjádření všech správců sítí a stavebnímu úřadu oznámí termín započetí prací.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Obec Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves v zastoupení společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Odůvodnění

Dne 02.12.2016 podala Obec Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves v zastoupení společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Přípojky splaškové kanalizace - Vepřek“ umístěné na pozemcích parc.č. 240/1, st.parc.č. 68, parc.č. 239/1, st.parc.č. 67, st.parc.č. 43, st.parc.č. 42, parc.č. 98/9, st.parc.č. 32, st.parc.č. 48, st.parc.č. 49/2, parc.č. 235/1, parc.č. 235/8, parc.č. 235/4, st.parc.č. 7, st.parc.č. 3, st.parc.č. 44, st.parc.č. 2/1, st.parc.č. 8, parc.č. 12, st.parc.č. 9, st.parc.č. 1, parc.č. 236/4, parc.č. 19/5, parc.č. 18/2, st.parc.č. 59, st.parc.č. 79, parc.č. 30/8, parc.č. 20/6, st.parc.č. 11, st.parc.č. 13, parc.č. 20/1, parc.č. 20/8, st.parc.č. 47, st.parc.č. 15, st.parc.č. 19, st.parc.č. 46/2, st.parc.č. 17, parc.č. 20/2, parc.č. 22/13, st.parc.č. 55, st.parc.č. 49/1, st.parc.č. 50, st.parc.č. 56, parc.č. 30/10, st.parc.č. 73, parc.č. 30/11, parc.č. 30/12, parc.č. 225/5, st.parc.č. 74, st.parc.č. 75, parc.č. 225/6, parc.č. 225/7, st.parc.č. 77, st.parc.č. 78, parc.č. 218/11, parc.č. 218/10, st.parc.č. 60, parc.č. 218/9, parc.č. 219/6, parc.č. 248/6, parc.č. 218/4, st.parc.č. 64, st.parc.č. 69, st.parc.č. 70, parc.č. 19/3 a parc.č. 248/9 v katastrálním území Vepřek (706604) (dále jen „stavba“).

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 15.12.2016 pod č.j. MUKV 63594/2016 VYST zahájení územního řízení o umístění stavby účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 85 stavebního zákona, a protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení pouze z osob vlastníků pozemky nebo stavby v přímém sousedství dotčeného území požadovaného záměru. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Návrh byl doložen (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice podepsaná obcí Nová Ves a KSÚS Stč. kraje, přísp. org. Ze dne 9.1.2017, č. sml. 2016/2353/00066001/MH/KO/OU
- Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves - Rozhodnutí silničního správního úřadu - povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pod č.j. 1710/16/OU ze dne 12.12.2016
- Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 27752 Nová Ves – vyjádření k PD ze dne 5.12.2016 pod č.j.: 1710/16/OU
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 02.11.2016 pod zn.: 0100652763 a ze dne 09.11.2016 pod zn. 1090116653/705
- ČEZ Distribuce, a.s. ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 15.11.2016 pod zn.č.001090137505
- Středočeské vodárny, a.s., Kladno ze dne 25.11.2016 zn. P16710023013
- GridServices, s.r.o. , Plynářská 499/1, Brno ze dne 21.11.2016 pod zn.: 5001403896
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 27.10.2016 pod zn. 0000013978
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, lesní správa Mělník ze dne 8.11.2016 pod č.j.: LCR176/002485/2016
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Praha 5 ze dne 22.11.2016 pod zn.: 6270/16/KSÚS/MHT/KO
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP, závazné stanovisko ze dne 13.12.2016 č.j. MUKV 62970/2016 OŽP
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, koordinované stanovisko pod č.j. MUKV 55133/2016 OŽP ze dne 16.11.2016
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 19.12.2016 č.j. MUKV 63946/2016 OD
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník ze dne 10.11.2016 pod č.j.: KRPS-917-170/ČJ-2016-010606
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 02.11.2016 pod zn.: 0200518901
- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov ze dne 14.11.2016 pod č.j.: 60217/2016-243-Ža

- ČD - Telematika a.s. ze dne 22.11.2016 podmínky a SŽDC s.o., technická ústředna dopravní cesty č.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.6.2016 podmínky
- SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 ze dne 15.12.2016 pod č.j.: S 6722/U-41243/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Čer
- DRÁŽNÍ ÚŘAD, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 ze dne 30.11.2016 pod zn. MP-SOP2479/16-2/Lj:
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 ze dne 23.11.2016 pod č.j.: 2949/2016
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 ze dne 02.11.2016 pod zn. E021017/16
- CETIN a.s. ze dne 2.11.2016 pod č.j.: 746933/16
- Archeologický ústav AV-ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4 ze dne 8.11.2016 pod č.j.: ARUP-11221/2016

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, správci sítí, komunikací a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Nová Ves.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavba „Přípojky splaškové kanalizace - Vepřek“ spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 k rozhodnutí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bylo započato s využitím území pro stanovený účel.

Jiří P o l á k
vedoucí stavebního úřadu
v době nepřítomnosti zastoupen
Ladislavou Sobotovou

Ověřená projektová dokumentace bude žadatelům předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a obce Nová Ves a po sejmutí vrácena potvrzená zpět.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Příloha: Situace širších vztahů v měř. 1:2500

Koordinační situace dodatek č. 1 v měř. 1:500

Obdrží:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky)

- VHS PROJEKT, s.r.o.; Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 a) zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky)

- Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves
- Šachová Jiřina, Modrá 1979/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
- Kozák Miroslav, Vepřek 61, 27752 Nová Ves
- Jarošová Dagmar, Frostova 340, Petrovice, 10900 Praha 10
- Záhora Tomáš, Vepřek 1, 27752 Nová Ves
- Krasnov Aleksej, Vepřek 32, 27752 Nová Ves
- Holeček Jaroslav, Čechova 289/68, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou
- Holečková Jaroslava, Čechova 289/68, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou
- Kolář Jan, Mělnická 160, 27706 Lužec nad Vltavou
- Kolářová Monika, Mělnická 160, 27706 Lužec nad Vltavou
- Lang Vít Ing., Vepřek 34, 27752 Nová Ves
- Langová Natalia, Vepřek 34, 27752 Nová Ves
- Reznichenko Viktor, Vepřek 55, 27752 Nová Ves
- Pokorný Milan Ing., Kralupská 69, 27745 Úžice
- Pokorná Jitka, Kralupská 69, 27745 Úžice
- Zíka Pavel, Vepřek 68, 27752 Nová Ves
- Zíková Vlasta, Vepřek 68, 27752 Nová Ves
- Karhan Jiří Ing. CSc., Tusarova 1316/17a, Holešovice, 17000 Praha 7
- Karhanová Danuše, Tusarova 1316/17a, Holešovice, 17000 Praha 7
- Klímová Jaroslava, Vepřek 12, 27752 Nová Ves
- Patříčná Milena, Vepřek 13, 27752 Nová Ves
- Vlasák Jaroslav MUDr., Na Hůrkách 295/9, Radčice, 32200 Plzeň
- Cívín Roman, Vepřek 6, 27752 Nová Ves
- Cívínová Helena, Vepřek 6, 27752 Nová Ves
- Hakrová Renáta Ing., Staré Ouholice 81, 27752 Nová Ves
- Kozaňáková Renata, Vepřek 5, 27752 Nová Ves
- Vyhnalová Monika, Vepřek 5, 27752 Nová Ves
- Branse Libor, Vepřek 14, 27752 Nová Ves
- Branseová Markéta, Vepřek 14, 27752 Nová Ves
- Mynařík Radek, Vepřek 14, 27752 Nová Ves

- Puszkarová Kateřina, Vepřek 14, 27752 Nová Ves
- Šafránková Markéta, Vepřek 14, 27752 Nová Ves
- Šafránková Stanislava, Vepřek 14, 27752 Nová Ves
- Zahradník Jiří, Vepřek 15, 27752 Nová Ves
- Zahradníková Zdeňka, Vepřek 15, 27752 Nová Ves
- Kopecký František Ing., Vrážská 1001, 25228 Černošice
- Kopecká Helena, Vrážská 1001, 25228 Černošice
- Beránková Irena, Vepřek 30, 27752 Nová Ves
- Tanečková Dana, Vepřek 30, 27752 Nová Ves
- Tvrdková Jana, Baštecká 35, 25070 Panenské Břežany
- Jungmannová Pavla, Nová Ves 5, 27304 Hradečno
- Záhorová Soňa, Vepřek 1, 27752 Nová Ves
- Větrovec Václav, Tobrucká 764/4, Vokovice, 16000 Praha 6
- Švamberg Luděk Ing., Lehárova 1819/3, Modřany, 14300 Praha 4
- Švambergová Marcela, Lehárova 1819/3, Modřany, 14300 Praha 4
- Horák Václav, Zelenohorská 502/25, Bohnice, 18100 Praha 8
- Branse Václav, Vepřek 25, 27752 Nová Ves
- Branseová Miluše, Vepřek 25, 27752 Nová Ves
- Rabiňáková Marie, Vepřek 23, 27752 Nová Ves
- Bartáková Marie, Vepřek 52, 27752 Nová Ves
- Uhrová Albína, Vepřek 24, 27752 Nová Ves
- Šustr Martin, Vepřek 37, 27752 Nová Ves
- Eliášová Kamila, Vepřek 37, 27752 Nová Ves
- Zach Martin, Valčíkova 1152/20, Libeň, 18200 Praha 8
- Procházka Antonín, Liberecká 3419/48, 46601 Jablonec nad Nisou
- Kačenka Stanislav, Zálesí 1124/92, Krč, 14200 Praha 4
- Kačenkova Jiřina, Vepřek 48, 27752 Nová Ves
- Husák Radomír, Vepřek 63, 27752 Nová Ves
- Husáková Hana, Vepřek 63, 27752 Nová Ves
- Valdhans Radek, Vepřek 4, 27752 Nová Ves
- Valdhansová Václava, Vepřek 4, 27752 Nová Ves
- Carda Jiří JUDr., Vepřek 64, 27752 Nová Ves
- Cardová Helena, Vepřek 64, 27752 Nová Ves
- Kešek Petr, Vepřek 66, 27752 Nová Ves
- Kučera Josef Mgr., Vepřek 5, 27752 Nová Ves
- Kučerová Kateřina, Dlouhá 1058/19, 41002 Lovosice
- Karadi Josef, Vepřek 67, 27752 Nová Ves
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
- Jiřík Jaroslav, Vepřek 41, 27752 Nová Ves
- Jiříková Simona, Vepřek 41, 27752 Nová Ves
- Kronďák Martin, Vepřek 46, 27752 Nová Ves
- Kronďáková Monika, Vepřek 46, 27752 Nová Ves
- Bártlová Jarmila, č. p. 185, 27708 Ledčice
- Zelený Jaromír, Högerova 811/12, Hlubočepy, 15200 Praha 5
- Šmíd Jiří, Bozděchova 758/8, Smíchov, 15000 Praha 5
- Kalaš Josef, Vepřek 59, 27752 Nová Ves
- Pružinec Jaroslav, Vítkovická 374, Letňany, 19900 Praha
- Janda Petr Ing., Frostova 337, Petrovice, 10900 Praha 10
- Jandová Martina Ing., Frostova 337, Petrovice, 10900 Praha 10
- Syrová Pavla, Studentská 3278, 27601 Mělník
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

- Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov, Nádražní 2120, 256 01 Benešov
- Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Libeň, 182 00 Praha
- Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 563/12, Nové Město, 12000 Praha
- Buranyč Štěpán, Růženiňská 910/1, Kamýk, 14200 Praha 4
- O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4
- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou)

- pozemky parc. č. 96/1, 239/1, st.34 (č.p. 38), 73/2, 73/3, 73/4, 248/4, 71, st. 29 (č.p. 19), 1, st.5 (č.p. 10), 8, 235/8, 235/4, st. 81 (č.p. 68), st.3 (č.p. 12), 235/3, st. 2/1 (č.p. 13), st. 44 (č.p. 36), 235/7, st. 118 (bez č.p./č.e.), st. 117 (bez č.p./č.e.), st. 116 (bez č.p./č.e.), st. 115 (bez č.p./č.e.), st. 112 (bez č.p./č.e.), st. 113 (bez č.p./č.e.), 18/2, 18/6, st. 1 (č.p. 14), 18/9, 18/1, 19/5, st. 79 (č.p. 30), 19/3, st. 61 (č.p. 50), 30/8, st. 59 (č.p. 49), 30/7, st. 17 (č.p.24), st. 111(č.p. 4), 30/11, st. 71 (č.p. 63), st. 73, st. 57 (č.p. 44), 22/10, st. 50 (č.p. 40), 22/5, 20/2, st. 46/1 (č.p. 37), st. 46/2 (č.p. 52), 20/6, st. 16 (č.p. 1), 20/7, 20/1, 20/8, st. 47 (č.p. 54), 20/5, 235/5, st. 15 (č.p. 25), 235/2, 230/2, 13/2, 13/1, 280, st. 13 (č.p. 3), st. 11 (č.p. 21), st. 12 (č.p. 9), st. 9 (č.p. 5), st. 10 (bez č.p./č.e.), st. 8 (č.p.6), st. 7 (č.p. 7), 7, st. 6/1 (č.p. 8), 9/1, 9/2, 219/1, 225/12, 225/1, 248/9, 261, 225/13, st. 78 (č.p. 65), 225/9, st. 139 (bez č.p./ č.e.), st. 77 (č.p. 67), 225/8, 225/7, st. 88 (č.e.5), st. 76 (č.p. 66), 225/6, st. 75 (č.p. 28), st. 74 (č.p. 64), 225/3, 225/4, 219/4, st. 65 (č.p. 31), st. 70 (č.p. 62), 218/6, st. 69 (č.p. 59), 248/3, st. 64 (č.p. 58), 218/4, st. 62 (č.p. 53), st. 60 (č.p. 11), 218/9, st. 53 (č.p. 46), 218/10, st. 51 (č.p. 41), st. 68 (č.p. 61), 97/2, 97/1, 97/4, 98/16, 98/15, st. 52 (č.p. 42), st. 67 (č.p. 57), st. 43 (č.p. 33), st. 42 (č.p. 32), 98/11. 98/9, st. 33 (č.p. 26), st. 32 (č.p. 27), st. 48 (č.p. 34), st. 45 (č.p.35), st. 49/2 (č.p. 55) st. 49/1 (č.p. 39), st. 54 (č.p. 47), 98/8, st. 84 (č.p. 15), 19/2, 267/2, 267/1, 19/1, 236/3, 29/9, 30/12, st.19 (č.p. 23), 218/1, 227 v katastrálním území Vepřek a další pozemky dotčené stavbou

Dotčené orgány dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky)

- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor RlaSM, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP

Ostatní (dodejky)


- Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5
- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
- Archeologický ústav AV ČR, Praha 1, Letenská 4
- UPC ČR a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno (RWE Distribuční služby, s.r.o.)
- Lesy ČR, s.p., Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník
- ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- SŽDC,s.o. oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
- České dráhy, a.s., Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha 3
- Obecní úřad Nová Ves
- 1 x spis

Poplatek:

Správný poplatek v celkové výši 1.000,- Kč (slovy tři tisíce korun), vyměřený podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., 17 bod 1. e) byl zaplacen na účet města Kralup nad Vltavou dne 19.12.2016.



- LEGENDA**
- PŘÍPOJKA NA GRAVITAČNÍ KANALIZACI
 - PŘÍPOJKA NA TLAKOVOU KANALIZACI
 - NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NEJÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD
 - NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NEJÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD
 - ZAPLAVOVÉ OZEMÍ – Q100
 - ZAPLAVOVÉ OZEMÍ – Q20
 - ZAPLAVOVÉ OZEMÍ – Q5



REVIZE Č. 1, 11/2016
Výškový systém Bpv

Souřadnicový systém S-JTSK

Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves	Obec: Nová Ves, Nová Ves 154, 277 5


VHS PROJEKT, s.r.o.
www.vhsprojekt.cz
IČ: 03308884

Zorčice 144, 278 01 Kolářův náh Vltavou
Korolář - budova HECDL
Přemyslova 153, 278 01 Kolářův n. Vlt.



PŘÍLOHA 01 – KOORDINAČNÍ SITUACE VČETNĚ VYTYČOVACÍCH BODŮ
VHS PROJEKT, s.r.o.
DATUM: 12/2016
M 1:500

VHS
PROJEKT



LEGENDA

NOVĚ NAVRHOVANÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- 6,9 m PŘÍPOJKA NA GRAVITAČNÍ KANALIZACI + DÉLKA
- REVIZNÍ ŠACHTA
- PŘÍPOJKA NA GRAVITAČNÍ KANALIZACI – DOMOVNÍ ČÁST, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD
- NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NENÍ PŘEDMĚTEM PD

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- SDĚL. VEDENÍ – METALICKÉ
- NN PODZEMNÍ VEDENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NEOVĚŘENÁ TRASA
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD
- PLYN – PŘÍPOJKA
- VODOVOD

OSTATNÍ

- KOMUNIKACE, CHODNÍKY – GEODETICKY ZAMĚŘENO
- TERÉN, HRANY – GEODETICKY ZAMĚŘENO
- PLOTY, VJEZDY – GEODETICKY ZAMĚŘENO
- BUDOVY – GEODETICKY ZAMĚŘENO
- STROMY, KŘOVINY – GEODETICKY ZAMĚŘENO
- č.p.54 ČÍSLO POPISNÉ
- 856/2 HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- 856/2 ČÍSLO POZEMKU DLE KN

POZNÁMKA

- VE VÝKRESU JSOU VYZNAČENA POUZE PODZEMNÍ VEDENÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, TRASY BYLY PŘEDÁNY SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTĚ
- PŘED STAVBOU JE NUTNÉ NECHAT VŠECHNY SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ TI VYTYČIT, A TO VČETNĚ TRAS PŘÍPOJEK

VYTYČOVACÍ BODY

Č. BODU	X	Y
1	1017403.233	746554.575
2	1017409.591	746555.312