

ODKAZ	ČÍSEL
2.01a	PRACOVNA
2.02a	HERNA – UČEBNA
2.03a	WC DĚTÍ
2.04a	UMÝVÁRNA DĚTÍ
2.05a	ŠATNA DĚTÍ
2.06a	ŠATNA PERSONÁLU
2.07a	WC_PERSONÁLU UMÝVÁRNA
2.08a	CHODBA
2.09	PŘÍPRAVNA JÍDEL
2.10a	SKLAD HRAČEK
2.11	VÝTAH
2.12	SKLAD
2.13	SKLAD
2.14	DENNÍ MÍST. ZAM.
2.15	ÚKLID. KOMORA
2.16	SCHODIŠTĚ
2.17	CHODBA



PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT–Systém (PPs)		
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POD STŘEPEM – HT–Systém (PPs)		
OZ.ČP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
UD	UMYVADLO DESKOVÉ ROZMĚR 1530X470MM 3 MYCÍ MÍSTA	3X ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
U1	UMYVADLO MARMORIT 600MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
WC1	KLOZET KOMBI DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ DĚTSKÝ, VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100, SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET
P	PISOŘ, OSAZEN 300MM NAD PODLAHOU	PISOŘOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900X900X110CM, PLASTOVÁ ZÁSTĚNA, DOZDÍ SOKL	SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ PLASTOVÁ S NEREZOVOU MÍČKOU	SUHČÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, SPONNÍ NÁPOJENÍ

UMYVADLO	7 KS
WC DĚTSKÉ	5 KS
WC	1 KS
SPRCHA	2 KS
PODLAHOVÁ VPUŠŤ	1 KS
PISOÁR	1 KS
HYDRANT	1 KS

- JMENOVITÁ SVĚTLOST (DN) KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ NESMÍ BÝT VE SMĚRU TOKU ZMENŠOVÁNA
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 3%
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PŘEVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRŮDĚNĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- MONTÁŽ POTRUBÍ VČETNĚ ULOŽENÍ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELE POTRUBÍ
- UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ A IZOLACE

Vypracoval: Ing. Jana Albrechtová	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TŽB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 68910876
SÚ:	Písek		
Investor:	Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725/5, 397 01 Písek		
Akce:	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ 13. MŠ – 1. etapa D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace		
Obsah:	PŮDORYS 2NP - KANALIZACE		Datum: 12/2020 Zakázkové číslo: 011z/21 Paré č. Formát: 8xA4 Č. výkresu