

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
"ŠATNY" - HODONÍN RYBÁŘE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TABULKY VÝROBKŮ ZAMEČNICKÝCH

V.č. 210/6

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			CELKEM
		Z	1	ST	
	POHLED RAMPU SCHEMA PŘÍČNÉHO ŘEZU VÝPIS MATERIÁLU: Madlo zábřadlů z trub. 54/2 mm dl 7015 mm Hmotnost 24,55 kg Pom. madlo zábřadlů z trub. 40/2 mm dl. 7015 mm Hmotnost 21,45 kg Vodičí tyč z trub. 40/2 mm dl. 7000 mm Hmotnost 21,40 kg Sloupek zábřadlů z trub. 40/2 mm dl.915 mm, 7 ks Hmotnost 19,25 kg Kotv. prvky z ploché oceli. tl.5 mm 40/4 mm, 2,5bmHmotnost 5,25 kg VÝROBEK CELKEM: HMOTNOST 91,90 kg ZABRADLÍ NA RAMPĚ SE SKLÁDÁ ZE SOUPKŮ, MADLA, POMOCNÉHO MADLA A VODÍČÍ TYČE NA FASÁDĚ MATERIÁL ZABRADLÍ: MADLO ZABRADLÍ OCELOVÁ TRUBKA PR. 54/2 MM VODÍČÍ TYČ NA RAMPĚ OCELOVÁ TRUBKA PR. 40/2 MM SLOUPKY ZABRADLÍ OCELOVÁ TRUBKA PR. 40/2 MM KOTVÍČÍ PRVKY Z OCEL. PLOCHÉ OCELI TL. 5 MM, KOTVENO DO ZDIVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU ÚPRAVENY ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM NA STAVBĚ BUDOU SPOJUJACÍM MATERIÁLEM SPOJENY	-	1	-	1