




POZNÁMKA:

- Před započítím výkopových prací bude provedeno vytyčení veškerých sítí v oblasti stavby, které zajistí dodavatel stavby u správců jednotlivých sítí - jejich poloha na výkrese je pouze informativní!
- Při provádění nových sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a vyjádření jednotlivých správců sítí.
- Vodovodní potrubí musí při křížení, či souběhu být vždy nad potrubím kanalizace
- Kóty upraveného terénu nejsou projektantovi v době tvorby PD známy, proto je uvažován upravený terén v niveletě původního terénu
- Dokumentace stupně DSP slouží pouze pro vydání stavebního povolení, nikoli k realizaci.
- Veškeré míry budou upřesněny při realizaci, je nutno koordinovat práce a umístění rozvodů všech profesí.
- Jakost veškerého použitého materiálu musí odpovídat nejvyšší možné kvalitě a doložena atestem výrobce.

Vypracoval :		Hlavní projektant:	Zodp. projektant:	 VS-ingline, s.r.o. Družstevní 369, Želešice vsingline@vsbuild.cz www.vsingline.cz	
Ing. Miloš Červený		Ing. Miloš Červený	Ing. zdeněk Mališka		
Kraj: Jihomoravský		Kat.úz.: Hodonín			
Objednavatel: Tělocvičná jednota Sokol Hodonín, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín, IČO:00558222					
Akce : Stavební úpravy a přístavba objektu "šatny" – Hodonín Rybáře Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby				Datum :	05/2020
				Souř. systém :	JTSK
				Výšk. systém :	Bpv
				Formát :	A4
				Č. zak.:	20_14
Obsah výkresu:				Měřítko :	Č. výkresu:
Vzorový řez uložením potrubí				-	03