

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis.zn. 3273/ZP/21/JAMA
Č.j.: 3317/ZP/21/JAMA
Vyřizuje: Marešová Jana
TEL.: 315635363
FAX: 315635110
E-MAIL: j.maresova@melnik.cz

Mělník, dne 05.05.2021

Obec Malý Újezd, IČO 00237043
Malý Újezd č.p. 95
277 31 Velký Borek

Rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle ustanovení § 15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na základě přezkoumání žádosti o vydání souhlasu k uložení sedimentu na zemědělské půdě, kterou dne 04.05.2021 podala

Obec Malý Újezd, IČO 00237043, Malý Újezd č.p. 95, 277 31 Velký Borek, kterou zastupuje Ing. Jiří Šír, IČO 12039373, Školní č.p. 296, 257 44 Netvořice

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení vydává podle § 3a odst. 1 zákona

souhlas k použití sedimentu z umělé vodní nádrže na zemědělské půdě.

Jedná se o sediment, který bude vytěžen ze dna umělé vodní nádrže na pozemku parc.č. 464 v k.ú. Jelenice u Mělníka v rámci jeho odbahnění v množství cca 65 m³ = cca 110 t sušiny.

Sediment bude umístěn a aplikován na pozemku parc.č. 670 v k.ú. Jelenice u Mělníka, který je ve vlastnictví žadatele a je veden v katastru nemovitostí jako orná půda.

Souhlas se vydává za předpokladu, že při použití sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF budou dodrženy podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě podle § 3 vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (dále jen "vyhláška").

Adresa: Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník

T: +420 315 635 111
F: +420 315 622 318
E: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

Bankovní spojení: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: CZ00237051
IČO: 00237051

Podmínky souhlasu:

- Hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek obsažených v sedimentu nepřesáhnou limitní hodnoty stanovené v příloze č. 1 vyhlášky.
- Nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou bude vytěžený sediment použit, a výše obsahu skeletu v sedimentu splní limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 vyhlášky.
- Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy.
- Uložení sedimentu včetně jeho vyschnutí je třeba realizovat s ohledem na agrotechnické lhůty a po dohodě s hospodařícím subjektem na dotčeném poli.
- Stanovená dávka sedimentu bude na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm. V případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3.
- Sediment bude zapraven do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření.
- Doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek bude delší než 10 let.
- O použití sedimentu bude vyhotoven "Evidenční list o použití sedimentu na zemědělské půdě" (podle přílohy č. 6 vyhlášky).

Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF písemně oznámit zahájení použití sedimentů a to nejpozději 14 dnů předem.

Podle § 3a odst. 5 zákona souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Malý Újezd, IČO 00237043, Malý Újezd č.p. 95, 277 31 Velký Borek, kterou zastupuje Ing. Jiří Šír, IČO 12039373, Školní č.p. 296, 257 44 Netvořice.

Odůvodnění:

Dne 04.05.2021 obdržel Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ZPF v souladu s § 18 odst. 1) zákona žádost o souhlas k použití sedimentu z umělé vodní nádrže na zemědělské půdě. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství stanovil okruh účastníků řízení o vydání souhlasu k použití sedimentu z umělé vodní nádrže na zemědělské půdy takto:

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel.

Podle žádosti se bude jednat o cca 65 m³ sedimentu, který bude vytěžen z umělé vodní nádrže na pozemku parc.č. 464 v k.ú. Jelenice u Mělníka a bude ukládán na předmětný pozemek bez mezideponie. Po odvodnění a vyschnutí bude aplikován na pozemek parc. č. 670, který je ve vlastnictví žadatele, a je veden v KN jako orná půda.

K žádosti byly dodány následující přílohy:

- identifikační údaje pozemku, na který bude sediment použit (údaje katastru nemovitosti) a uvedení celkového množství sedimentu, které má na něm být použito
- údaje o kvalitě sedimentu v rozsahu stanovené zvláštním právním předpisem (vyhláškou) – protokol o zkoušce č. 178/2020 zpracovaného Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. dne 13.11.2020
- údaje o původu sedimentu
- předpokládané datum zahájení použití sedimentů
- projektová dokumentace

Zjištěné hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek obsažených v sedimentu nepřesáhly limitní hodnoty stanovené v příloze č. 1 vyhlášky (vyhovují pro aplikaci na zemědělskou půdu)

Výskyt dalších rizikových prvků (tj. ve zvláštním předpise výslovně neuvedených) není z území znám.

Použitím sedimentu, při respektování podmínek stanovených rozhodnutím, kdy účelem podmínek je zejména zpřesnění využití sedimentu na konkrétní ploše, doplňkově pak ve vazbě na ustanovení § 3a odst. 5) zákona stanovení kontrolních a omezujících mechanismů v dané věci, nebudou poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy

Na základě výše uvedeného existují důvody pro vydání tohoto souhlasu, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství. Do běhu této lhůty se nezapočítává den, kdy došlo k oznámení rozhodnutí a lhůta se počítá ode dne následujícího po dni jeho oznámení. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu rozhodnutí ho napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů.

Jana Marešová
referent ochrany ZPF
odboru životního prostředí a zemědělství

(otisk úředního razítka)

Obdrží:

Účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Ing. Jiří Šír, IDDS: e7485ff

Na vědomí:

Městský úřad Mělník, odbor ŽP a Z, vodoprávní úřad