



SKLADBY KONSTRUKCÍ - NAVRHOVANÉ	
<b>A</b> <u>Strop nad 2.NP</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nášlapná vrstva - PVC</li> <li>dřevotřískové desky DTD P+D, 2x 22mm</li> <li>izolace z minerálních tuhých hydrofobizovaných desek s kolmým vláknem - tl.100 mm</li> <li>prkenný záklop - stávající</li> <li>rákosová omítka - stávající</li> </ul>
<b>B</b> <u>Střecha - šikmá</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>krytina - eternitové šablony - stávající</li> <li>bednění prkenné - stávající</li> <li>vzduchová mezera - tl. 40 mm</li> <li>tepelná izolace mezi krokvemi, desky z minerálních vláken, <math>\lambda = 0,035</math> m/K - tl. 100 mm</li> <li>tepelná izolace pod krokvemi, desky z minerálních vláken, <math>\lambda = 0,035</math> m/K - tl. 160 mm</li> <li>SDK podhled + parotěsná zábrana</li> </ul>
<b>C</b> <u>Strop do půdy</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nášlapná vrstva - prkna (zpětná montáž)</li> <li>izolace z minerálních desek (mezi trámy) <math>\lambda = 0,030</math> m/K - tl. 160 mm</li> <li>prkenný záklop - stávající</li> <li>rákosová omítka - stávající</li> </ul>

Legenda materiálů - návrh	
	Stávající zdivo, konstrukce
	Navrhované příčky / předstěny, s vloženou minerální izolací
	Dozdivky - z cihel plných (alt. porobetonových tvárnic), tloušťka dle zdiva
	Sádkartonová předstěna tl. 150mm, 200mm - bez izolace

**RIP** S.T.A.V.E.B.N Í P.R.O.J.E.K.T.Y

DŮM s PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Voskovcova č.p. 314

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTU č.7

p.p.č. 1121, k.ú. Stráž nad Nisou

INVESTOR : Obec Stráž nad Nisou, Schwarzova 262, 46303 Stráž nad Nisou, IČO: 00671916

PROJEKTANT : RIP stavební projekty, Františkovská 31, Liberec 3, 460 01

ZODPOV. PROJEKTANT: ing. Richard Dlouhý

VYPRACOVAL : L. Zvárová, ing. Petr Trávníček

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV pro výběr dodavatele

STAVEBNÍ ÚŘAD: Liberec

NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A PODKROVÍM - NÁVRH

č. v. : 10

DATUM: 11/2023

MĚŘÍTKO: 1:50