

Obchodní podmínky na stavební práce „Demolice objektu MŠ Urxova“

„Demolice objektu MŠ Urxova“

Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

Objednatel:

Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Roman Kroužecký – starostou města

IČO: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy:

zástupce Objednatele ve věcech technických

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: Radek Škvára, s. r.o.

se sídlem: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice

zastoupený:

IČO: 25095234

DIČ: CZ25095234

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud Praha oddíl C vložka 49278

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Radek Škvára

Preambule

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouvy“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Demolice objektu MŠ Urxova“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 26.02.2019.

1. Předmět smlouvy

1.1. Specifikace předmětu smlouvy

Předmětem díla je demolice bývalé MŠ v ul. Urxova včetně demolice přilehlého plotu, připojení na technickou infrastrukturu, úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby.

Stavební objekty:

SO – 01 Příprava území, objektu k demolici

SO – 02 Demolice objektu MŠ Urxova

Cílem plánované demolice je odstranění objektu mateřské školy, který je zanedbaný a v havarijním stavu. Dále odstranění vyznačené části plotu a zbylé náletové zeleně.

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy

Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle proje dokumentace pro stavební povolení.

1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s touto Smlouvou.

2. Povinnosti Zhotovitele

2.1. Financování předmětu smlouvy

Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

2.2. Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.3. Informace k BOZP dle „Dotazníku pro zhotovitele“

Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem smlouvy Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 10.3.2. této smlouvy.

2.4. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.5. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2.6. Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

2.7. Vypracování časového harmonogramu postupu prací

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště.

2.8. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy

2.8.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).

2.8.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopii od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.

2.8.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

2.8.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2.8.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli (jako příjemci dotace) veškerou součinnost, která vyplývá z povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci

související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, účastnit se na výzvu Objednatele případných jednání a řízení.

2.8.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění Objednatele informovat.

2.8.7. **Zhotovitel je povinen po dokončení bouracích prací předložit zadavateli doklad o odstranění a využití demoličního odpadu.**

3. Povinnosti objednatel

3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.

3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatel za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště Zhotoviteli.

4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.

4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.

4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději **do 3 měsíců** od data zahájení plnění.

4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.

4.2.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč

bez DPH **1.587.243,84**

DPH 21 % **333.321,20**

včetně DPH **1.920.565,04**

5.3. Platnost ceny

5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.

5.4. Doklady určující cenu

5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.6. Způsob sjednání změny ceny

5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k odsouhlasení.

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.

5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele (zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady víceprací.

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / faktur (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.
- 6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatel. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatel potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatel.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana.
- 6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.
- 6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.
- 6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli.
- 6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel.
- 6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) plnění zhotovitele při převzetí objednatel vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatel včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinností zaplatit

6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele

- 7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu.

7.7. Způsob vyúčtování sankcí

- 7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.8. Lhůta splatnosti sankcí

- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 7.9. Právo na smluvní pokutu
- 7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti zhotovitele
- 7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou
- 7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatel na náhradu škody a jiné újmy, které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatel na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle čl. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- pravomocné stavební povolení,
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
- Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

- 8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.

8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vykližení staveniště

8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje

- o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- o časovém postupu prací,
- o kontrole jakosti provedených prací,
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

- zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č.

591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní před převzetím pracoviště. Dále se Zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- 10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
 - 10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je Zhotovitel před jejich odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatel. Poruší-li Zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti s porušením předmětné povinnosti Zhotovitele vznikne.
- 10.5. Kontrola provádění prací
 - 10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 - 10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.6. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
 - 10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
 - 10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatel.

10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Josef Pánek, č. autorizace 6323.

10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V případě provedení části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel“), je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli změnu původního poddodavatele a v tomto písemném oznámení uvést identifikační údaje nového poddodavatele, který nahrazuje původního poddodavatele.

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavatele Objednateli dle odst.

11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné kvalifikace poddodavatele a současně je povinen předložit:

- Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatel.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.3. Vady a nedodělky

13.3.1. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělků.

13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM,
- osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
- zápisy a výsledky předepsaných měření,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,
- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
- protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Předávání a převjíkání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo považuje za nedokončené.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjíkanou část díla všechna ustanovení obdobně.

14. Záruka za jakost díla

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Způsob uplatnění reklamace

- 14.2.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 14.2.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 14.2.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 14.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 14.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).
- 14.3.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 14.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu k odstraňování vad (y).
- 14.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 14.4.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla

- 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle

- 15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

16.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
- 16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.
- 16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
 - 16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy

- 16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 16.3.2. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

17. Vyšší moc

- 17.1. Definice vyšší moci
 - 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.
- 17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

- 18.1. Forma změny Smlouvy
 - 18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
 - 18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
 - 18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, včetně případné pohledávky za objednatelem, pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19. Odstoupení od Smlouvy

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně suvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení

- 19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.

19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (technický dozor),
- c) na základě Objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,
- d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- e) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.2. Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.
- 20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 20.6. Tato smlouva se vystavuje v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží tři vzájemně potvrzené stejnopisy.
- 20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně

v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

21. Přílohy smlouvy o dílo (uzavřené): (Poznámka – všechny dále uvedené dokumenty budou přílohami Smlouvy uzavřené, v nabídce předložený návrh Smlouvy tyto přílohy obsahovat nebude)

Nedílnou přílohou této Smlouvy je:

21.1. Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení, ... A4

21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací (po jeho vypracování Zhotovitelem a odsouhlasení Objednatelem), ... A4

V NERATOVICÍCH dne 10.5.2019

Za Zhotovitele

Jednatel

v Neratovicích dne 10.5.2019

Za Objednatel

Ing. Roman Kroužecký
starosta města Neratovice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MS_Neratovice

Stavba: Demolice obj. MŠ Urxova, Eduarda Urxe 1027, Neratovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2018

Zakazatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Radek Škvára, s.r.o.

25095234

CZ25095234

Projektant:

IČ:

DIČ:

Ing. Luboš Kotlář, Ing.arch. Renata Kopecká

Vypracoval:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 442 807,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 442 807,35	302 989,54
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 745 796,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MS_Neratovice

Stavba: Demolice obj. MŠ Urxova, Eduarda Urxe 1027, Neratovice

Misto:

Datum:

13. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Radek Škvára, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 442 807,35 1 745 796,89

MS_Neratovice Demolice obj. MŠ Urxova, Eduarda Urxe 1027, Neratovice

1 442 807,35 1 745 796,89 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice obj. MŠ Urxova, Eduarda Urxe 1027, Neratovice

KSO:

Misto:

Zadavatel:



Uchazeč:

Radek Škvára, s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: **13. 12. 2018**

IČ:

DIČ:

IČ: **25095234**

DIČ: **CZ25095234**

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 442 807,35

DPH základní
snižená

Základ daně
1 442 807,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
302 989,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 745 796,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice obj. MŠ Urxova, Eduarda Urxe 1027, Neratovice

Místo:

Datum: 13. 12. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Radek Škvára, s.r.o.

Proj:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 442 807,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 287 026,09

1 - Zemní práce

155 909,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 836,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 049,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

933 493,96

997 - Přesun sutě

163 889,27

998 - Přesun hmot

6 848,13

PSV - Práce a dodávky PSV

146 081,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 431,41

712 - Povlakové krytiny

27 054,25

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 350,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 000,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 500,00

741 - Elektromontážní práce

11 000,00

751 - Vzduchotechnika

5 000,00

761 - Konstrukce prosvětlovací	7 950,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 565,00
764 - Konstrukce klempířské	10 996,25
767 - Konstrukce zámečnické	29 808,45
771 - Podlahy z dlaždic	6 936,80
776 - Podlahy povlakové	8 489,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice obj. MŠ Urxova, Eduarda Urxe 1027, Neratovice

Místo:

Datum: 13. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Radek Škvára, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 442 807,35

D HSV Práce a dodávky HSV

1 287 026,09

D 1 Zemní práce

155 909,03

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	553,000	12,00	6 636,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromu a křovin neprovádí na holo._x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro:_x000D_ a) odstraňování křovin a stromu o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5:_x000D_ b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2._x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení křovin a stromu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem._x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromu a křovin, popř. skupin stromu a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromu a křovin neprovádí na holo._x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro:_x000D_ a) odstraňování křovin a stromu o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5:_x000D_ b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2._x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení křovin a stromu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem._x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromu a křovin, popř. skupin stromu a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromu a křovin neprovádí na holo._x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro:_x000D_ a) odstraňování křovin a stromu o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5:_x000D_ b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2._x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení křovin a stromu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem._x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromu a křovin, popř. skupin stromu a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromu a křovin neprovádí na holo._x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro:_x000D_ a) odstraňování křovin a stromu o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5:_x000D_ b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2._x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení křovin a stromu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem._x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromu a křovin, popř. skupin stromu a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromu a křovin neprovádí na holo._x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro:_x000D_ a) odstraňování křovin a stromu o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5:_x000D_ b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2._x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení křovin a stromu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem._x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromu a křovin, popř. skupin stromu a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště._x000D_					
			PSC					
			553,0*1		553,000			
3	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	372,000	25,00	9 300,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. _x000D_ 2. Ceny _x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štěrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. _x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. _x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. _x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. _x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. _x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladu nebo krytu, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. _x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. _x000D_ 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. _x000D_ 2. Ceny _x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štěrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. _x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. _x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. _x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. _x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. _x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných								
		VV	372,0*1		372,000			
4	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	372,000	250,00	93 000,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. _x000D_ 2. Ceny _x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. _x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. _x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. _x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. _x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. _x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladu nebo krytu, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytu se zvlášť nevykazuje. _x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. _x000D_ 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. _x000D_ 2. Ceny _x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. _x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. _x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. _x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. _x000D_ 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. _x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných					
VV			372,0*1	372,000				
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	553,000	25,00	13 825,00	CS ÚRS 2018 02

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: _x000D_ a) z hornin soudržných do 100 % PS. _x000D_ b) z hornin nesoudržných do l(d) 0.9. _x000D_ c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. _x000D_ 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. _x000D_ 3. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zásyp sypaninou ryh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. _x000D_ 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. _x000D_ 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. _x000D_ 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. _x000D_ 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: _x000D_ a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; _x000D_ b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. _x000D_ 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: _x000D_ a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypu, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku. _x000D_ b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypu z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. _x000D_					
	PSC							
	VV		betonové patky					
	VV		2,0*40		80,000			
	VV		základové pasy					
	VV		0,6*(42,85*2+15,275*2+2,63*4+1,93*4+2,5*2)		83,694			
	VV		Součet		163,694			
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	270,095	50,00	13 504,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		163,694*1,65			270,095			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				17 836,60	
7	K	311272R	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	14,948	950,00	14 200,60	
Poznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádí								
VV		3,7*4,04			14,948			
8	K	342291R	Ukotvení a zavázání zdiva k cihelným konstrukcím	m	8,080	450,00	3 636,00	
Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází								
VV		4,04*2			8,080			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 049,10	
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	10,161	150,00	1 524,15	CS ÚRS 2018 02
VV		2,515*4,04			10,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	17,978	150,00	2 696,70	CS ÚRS 2018 02
VV		(3,7+0,375*2)*4,04			17,978			
11	K	622311R	Omítka systémová vnějších ploch nanášená ručně tloušťky 15 mm	m2	17,978	250,00	4 494,50	

Poznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávky

VV		(3,7+0,375*2)*4,04			17,978			
12	K	622311R1	Omítka systémová vnitřních ploch nanášená ručně tloušťky 10 mm	m2	10,161		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávkyPoznamka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Jednotková cena je za montáž včetně dodávky

P

VV

2,515*4,04

10,161

13	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	1,335	250,00	333,75	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV

(3,7+0,375*2)*0,3

1,335

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

933 493,96

14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	163,694	750,00	122 770,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

P Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru. bude upřesněno dle skutečného provedení

VV betonové patky

VV 2,0*40

80,000

VV základové pasy

VV 0,6*(42,85*2+15,275*2+2,63*4+1,93*4+2,5*2)

83,694

VV Součet

163,694

26	K	962084R	Demontáž opláštění sloupů typu rabicka tl do 50 mm	m2	75,686	45,00	3 405,87	
----	---	---------	--	----	--------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

P Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

VV 0,18*4*105,12

75,686

18	K	963051110	Bourání železobetonových stropů	m3	95,985	750,00	71 988,75	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropu. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin._x000D_

VV	42,85*15,275*0,08	52,363
VV	-(30,8+1,2*1,98*2)*0,08	-2,844
VV	(12,8*2+40,0)*0,08	5,248
VV	střecha	
VV	(42,85*15,275+6,8*4,77)*0,06	41,218
VV	Součet	95,985

15	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	686,970	320,00	219 830,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		42,85*15,275+6,8*4,77		686,970			
33	K	965045R	Demontáž výtahové šachty s příslušenstvím včetně výtahové kabiny	kpl	2,000	50 000,00	100 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem
 Poznamka k položce:
 Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky, bude upřesněna specializovaným zhotovitelem

VV

2*1

2,000

35	K	965045R1	Demontáž azbestocementových desek	m2	189,375	150,00	28 406,25	
----	---	----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

34	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár, plochy přes 1 m2	m2	73,154	350,00	25 603,90	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	966071121	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,708	5 000,00	3 540,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

PSC

VV

ocelové sloupy

VV

6,57*2*26,86*0,001

0,353

VV

3,3*4*26,86*0,001

0,355

VV

Součet

0,708

21	K	966071123	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t	t	10,156	2 500,00	25 390,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí částí B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí částí B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí částí B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí částí B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí částí B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí částí B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad, bude upřesněno dle skutečného provedení

VV

obvodový plášť

VV

((42,85+12,42+42,02+11,52)/1,5)*2*70*0,001

10,156

22	K	966071131	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	3,995	2 500,00	9 987,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukci hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukci hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukci hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukci hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukci hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_					
	PSC							
	VV		ocelové sloupy					
	VV		6,57*16*38*0,001		3,995			
23	K	966071133	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t	t	17,183	2 500,00	42 957,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništiPoznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništiPoznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništiPoznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništiPoznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništiPoznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništiPoznámka k položce: Skryté ocelové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného výskytu a rozměru, bude upřesněno le skutečného zhotovení na staveništi								
	P							
	VV		12,8*42,85*10*0,001			5,485		
	VV		42,85*6,5*42*0,001			11,698		
	VV		Součet			17,183		
24	K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	517,027	40,00	20 681,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. _x000D_

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

přip.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. _x000D_

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

přip.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. _x000D_

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

přip.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. _x000D_

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

přip.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. _x000D_

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

přip.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. _x000D_

PSC

VV

(42,85+12,42+42,02+11,52)*7,5

816,075

VV

-(1,2*2,7*6+1,45*2,1*50+1,45*0,88*8+1,5*1,5*25+1,5*1,45*28)

-299,048

VV

Součet

517,027

25	K	966073R	Demontáž konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	684,582	40,00	27 383,28	
----	---	---------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV

42,85*15,275

654,534

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(30,8+1,2*1,98*2)		-35,552			
VV			(12,8*2+40,0)		65,600			
VV			Součet		684,582			
27	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	50,011	150,00	7 501,65	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. _x000D_								
PSC								
VV			1np					
VV			1,45*0,88*4		5,104			
VV			1,45*0,85*4		4,930			
VV			1,51*0,85		1,284			
VV			1,48*0,85		1,258			
VV			2np					
VV			1,45*0,88*4		5,104			
VV			1,45*0,85*4		4,930			
VV			1,48*0,85*2		2,516			
VV			1,19*2,1*5		12,495			
VV			1,18*2,1*5		12,390			
VV			Součet		50,011			
28	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	294,285	25,00	7 357,13	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_</i>					
			VV 1np					
			VV 1,5*1,5*25+1,45*2,1*22		123,240			
			VV 1,19*2,1*5		12,495			
			VV 1,18*2,1*5		12,390			
			VV 2np					
			VV 1,5*1,45*28+1,45*2,1*28		146,160			
			VV Součet		294,285			
29	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	23,355	150,00	3 503,25	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel._x000D_</i>					
			VV 1,2*2,7*6		19,440			
			VV 1,45*2,7		3,915			
			VV Součet		23,355			
30	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	88,256	150,00	13 238,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. _x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. _x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. _x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. _x000D_

PSC

VV	1np	
VV	0,6*1,97*14	16,548
VV	0,8*1,97*19	29,944
VV		0,000
VV	2np	
VV	0,6*1,97*14	16,548
VV	0,8*1,97*16	25,216
VV	Součet	88,256

31	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	56,925	150,00	8 538,75	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. _x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. _x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. _x000D_

PSC

VV	1np	
VV	1,25*2,3*3	8,625
VV	0,9*3,0*8	21,600
VV	0,8*3,0	2,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2np					
	VV		0,9*3,0*9		24,300			
	VV		Součet		56,925			
32	K	981511R	Demolice konstrukcí objektů zdiva pomocí malé mechanizace na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného	m3	236,374	250,00	59 093,50	

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena je převzata z již zrealizovaných zakázek</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena je převzata z již zrealizovaných zakázek</i>							
VV			1np					
VV			(18,1+18,18+1,83+5,65*2)*0,115*3,0		17,046			
VV			-(0,9*3,0*7+0,8*3,0+1,19*2,1*5+0,6*1,97*2+0,8*1,97)*0,115		-4,340			
VV			(5,64+1,83+1,96*2+2,0+1,38+2,27+1,29+2,52+2,235+2,23+3,805*2+2,98+2,315+4,0)*0,1*3,0		12,666			
VV			-(0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,8*1,97*6)*0,1		-1,340			
VV			(3,07+1,43)*0,11*3,0		1,485			
VV			(2,655+1,26)*0,12*3,0		1,409			
VV			-(0,8*1,97)*0,12		-0,189			
VV			(8,475+7,555)*0,16*3,5		8,977			
VV			-(0,8*1,97*2+1,45*0,85*2)*0,16		-0,899			
VV			(3,36*2+5,65*2)*0,18*3,5		11,353			
VV			-(1,51*0,85+1,48*0,85)*0,18		-0,457			
VV			(3,2*2+3,63+1,36*2+6,81+0,16+1,77+1,71*2+2,73+2,6+5,54+15,8+3,31*2+1,38*3+0,5*2)*0,15*3,5		33,254			
VV			-(0,6*1,97*6+0,8*1,97*7)*0,15		-2,719			
VV			(5,65)*0,21*3,5		4,153			
VV			(2,660+0,5*2)*0,13*3,0		1,427			
VV			-(0,6*1,97)*0,13		-0,154			
VV			(2,25+3,55)*0,2*3,5		4,060			
VV			-(0,9*3,0)*0,2		-0,540			
VV			0,15*3,5		0,525			
VV			(2,53+1,2)*0,325*3,5		4,243			
VV			1,2*0,37*3,5		1,554			
VV			(2,53+1,2*2+2,655)*0,34*3,5		9,026			
VV			-(1,14*2,1*2)*0,34		-1,628			
VV			2,52*0,32*3,5		2,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,36*0,165*3,5		0,785			
VV			2,655*0,35*3,5		3,252			
VV			(2,54+0,6)*0,16*3,5		1,758			
VV			-(0,8*1,97)*0,16		-0,252			
VV			2,54*0,37*3,5		3,289			
VV			2,6*0,17*3,5		1,547			
VV			2,855*0,4*7,5		8,565			
VV			2,855*0,46*7,5		9,850			
VV			-(1,45*2,7*0,46)		-1,801			
VV			Mezisoučet		128,727			
VV			2np					
VV			(8,23+1,83+18,1+5,65+1,42+18,12+1,67+1,96+1,83+3,06+0,585+1,96)*0,115*3,0		22,223			
VV			-(0,8*1,97+0,6*1,97*5+0,9*3,0*8+1,19*2,1*5+1,18*2,1*5)*0,115		-6,207			
VV			(3,42+4,83+5,01+5,65+2,52+5,07+1,38)*0,1*3,0		8,364			
VV			-(0,8*1,97*3)*0,1		-0,473			
VV			(8,475+0,13+7,255+4,06+1,7*2+1,38+0,27+0,6)*0,16*3,5		14,319			
VV			-(0,8*1,97*5+1,45*0,85*2+0,6*1,97)*0,16		-1,844			
VV			(3,36+1,24+2,59)*0,17*3,5		4,278			
VV			-(1,48*0,85)*0,17		-0,214			
VV			(3,35*2+3,48+1,38*2+3,0+1,71*2+2,74+8,2+2,54+2,99*2+15,8+0,5*2)*0,15*3,5		29,201			
VV			-(0,6*1,97*8+0,8*1,97*6+1,45*0,85*2)*0,15		-3,207			
VV			(5,27)*0,18*3,5		3,320			
VV			(5,65)*0,2*3,5		3,955			
VV			(0,5*2+1,42)*0,13*3,5		1,101			
VV			-(0,8*1,97)*0,13		-0,205			
VV			(2,53+1,2+2,52)*0,325*3,5		7,109			
VV			(2,53+1,2*2+2,66)*0,34*3,5		9,032			
VV			-(1,14*2,1*2)*0,34		-1,628			
VV			(1,2+0,25+2,54)*0,37*3,5		5,167			
VV			(6,15+1,17)*0,19*3,5		4,868			
VV			-(0,9*3,0)*0,19		-0,513			
VV			0,15*3,5		0,525			
VV			2,66*0,35*3,5		3,259			
VV			(3,38+5,26)*0,18*3,5		5,443			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,48*0,85)*0,18		-0,226			
	VV		Mezisoučet		107,647			
	VV		Součet		236,374			
19	K	981513R	Bourání železobetonového schodiště	m3	7,337	450,00	3 301,65	

Poznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

	VV		0,8*1,11*2+0,86*1,14*2		3,737			
	VV		0,02*1,11*12*2+0,02*1,14*12*2		1,080			
	VV		4,1*0,3+4,3*0,3		2,520			
	VV		Součet		7,337			
16	K	981513R1	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	165,875	550,00	91 231,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:					
			P					
		VV	betonové stupně					
		VV	3,0*0,33*0,16*6+4,6*0,28*0,155*2		1,350			
		VV	betonové rampy					
		VV	2,1*1,5*0,1*2+1,4*1,15*0,17*2		1,177			
		VV	betonové terasy					
		VV	11,9*3,65*0,3*2		26,061			
		VV	(12,1+3,7*2+11,22+3,26*2)*0,1*0,3*2		2,234			
		VV	betonový květináč					
		VV	2,6*0,22*0,4*2+5,3*0,22*0,4*2+2,6*5,3*0,2		4,146			
		VV	betonová mazanina podlah					
		VV	42,85*15,275*0,2		130,907			
		VV	Součet		165,875			
17	K	981513R2	Bourání konstrukcí z betonu lehčeného	m3	68,697	550,00	37 783,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

VV (42,85*15,275+6,8*4,77)*0,1 68,697

D 997 Přesun sutě 163 889,27

36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1 757,223	15,00	26 358,35	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: _x000D_ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. _x000D_ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. _x000D_ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. _x000D_ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. _x000D_ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. _x000D_ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. _x000D_ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: _x000D_ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. _x000D_ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. _x000D_ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. _x000D_ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. _x000D_ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. _x000D_ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. _x000D_ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: _x000D_ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. _x000D_ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. _x000D_ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. _x000D_ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. _x000D_ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. _x000D_ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. _x000D_ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: _x000D_ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. _x000D_ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. _x000D_ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. _x000D_ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. _x000D_ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. _x000D_					
37	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	6,800	150,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_ 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře._x000D_ 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot._x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i>					
PSC								
VV			6,8*1	m	6,800	5,00	34,00	CS ÚRS 2018 02
38	K	997013321	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	6,800	5,00	34,00	CS ÚRS 2018 02

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	K	997013509	Poznámka k souboru cen: _x000D_	t	1 757,223	5,00	8 786,12	CS ÚRS 2018 02
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_					
			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_					
			3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_					
			4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_					
			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_					
			3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_					
			4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_					
			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_					
			3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_					
			4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_					
			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_					
			3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_					
			4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_					
			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_					
			3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_					
			4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_					
			Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_					
			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_					
			3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_					
			4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_					
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 757,223	5,00	8 786,12	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. _x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Delka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. _x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. _x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. _x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. _x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. _x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i> 1757,223*1					
		VV			1 757,223			
41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	891,508	50,00	44 575,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_					
	VV		89,28+327,388+61,827+364,925+48,088		891,508			
42	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	248,046	50,00	12 402,30	CS ÚRS 2018 02

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x0000_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x0000_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x0000_ 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_					
	VV		1,272		1,272			
45	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	12,733	350,00	4 456,55	CS ÚRS 2018 02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_					
	PSC							
	VV							
					3,030			
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	84,058	50,00	4 202,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. x000D_ Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. x000D_ Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. x000D_ Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. x000D_ Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. x000D_ Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. x000D_ Poznámka k souboru cen: x000D_					
	PSC							
	VV		0,708+10,156+3,995+17,183+12,926+6,161+1,514+6,707+3,586+2,0+0,578+0,241+0,275+0,103+5,718+1,802+2,122+0,541+0,681+0,352+0,049+0,8+5,5+0,36		84,058			
50	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	66,960	50,00	3 348,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu._x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu._x000D_ Poznámka k souboru cen					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x0000_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x0000_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x0000_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x0000_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x0000_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x0000_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x0000_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x0000_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x0000_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x0000_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x0000_ Poznámka k souboru cen: _x0000_					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				146 081,26	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 431,41	
53	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	1,335	350,00	467,25	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

PSC

VV

(3,7+0,375*2)*0,3

1,335

54	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,001	5 000,00	5,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	--------------------------	---	-------	----------	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4Poznámka k položce: Automatický výpočet koeficientu 0,0004 programem Kros4					
		VV	$(3,7+0,375 \cdot 2) \cdot 0,3$		1,335			
		VV	$1,335 \cdot 0,0004$ Přepočtené koeficientem množství		0,001			
52	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	654,534	15,00	9 818,01	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,775	1 500,00	4 162,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. _x000D_

VV

3,7*0,375*2

2,775

56	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	3,191	150,00	478,65	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

Poznámka k položce:

Automatický výpočet ztrátého 15% programem Kros4

P

VV

3,7*0,375*2

2,775

VV

2,775*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

3,191

57	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Předpoklad dvě vrstvy - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad dvě vrstvy - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad dvě vrstvy - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad dvě vrstvy - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad dvě vrstvy - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad dvě vrstvy - projektová dokumentace neuvádí</i>								
VV			42,85*15,275+6,8*4,77		686,970			
59	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	4,500	450,00	2 025,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pavlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. _x000D_

PSC

VV

4,5*1

4,500

60	M	101041R	samotepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	5,175	450,00	2 328,75	
----	---	---------	--	----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%</i>								
	VV		4,5*1		4,500			
	VV		4,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,175			
61	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	4,500	500,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází Předpokládane ztrátě 15%					
	P							
	VV		4,5*1		4,500			
	VV		4,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		5,175			
63	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x0000_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x0000_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. _x0000_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x0000_

Poznámka k souboru cen: _x0000_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x0000_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. _x0000_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x0000_

Poznámka k souboru cen: _x0000_

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x0000_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. _x0000_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x0000_

Poznámka k souboru cen: _x0000_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x0000_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. _x0000_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x0000_

Poznámka k souboru cen: _x0000_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 350,00

79	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	28,000	150,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
VV		15+13			28,000			
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		23+12			35,000			
81	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
VV		2+2			4,000			
82	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
VV		1+1			2,000			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 000,00	
84	K	733110R	Demontáž potrubí ocelového	m	400,000	15,00	6 000,00	

Poznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Kalkulace dle předpokládaného výskytu, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Kalkulace dle předpokládaného výskytu, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Kalkulace dle předpokládaného výskytu, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Kalkulace dle předpokládaného výskytu, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Kalkulace dle předpokládaného výskytu, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

Kalkulace dle předpokládaného výskytu, bude upřesněno dle skutečného provedení

VV		200,0*2			400,000			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 500,00	
85	K	735111R	Demontáž otopných těles	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Kalkulace dle předpokládané hmotnosti 5500kg, bude upřesněno dle skutečného provedení
Poznámka k položce:
Kalkulace dle předpokládané hmotnosti 5500kg, bude upřesněno dle skutečného provedení
Poznámka k položce:
Kalkulace dle předpokládané hmotnosti 5500kg, bude upřesněno dle skutečného provedení
Poznámka k položce:
Kalkulace dle předpokládané hmotnosti 5500kg, bude upřesněno dle skutečného provedení
Poznámka k položce:
Kalkulace dle předpokládané hmotnosti 5500kg, bude upřesněno dle skutečného provedení

D 741 Elektromontážní práce 11 000,00

83	K	741210R	Demontáž rozvodnic	kus	12,000	500,00	6 000,00	
----	---	---------	--------------------	-----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází

VV 6+6 12,000

87	K	741111R5	Rozvody elektroinstalací - bude upřesněno specialistou, dle konkrétního zjištění na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

D 751 Vzduchotechnika 5 000,00

88	K	751111R	Vzduchotechnika - bude upřesněno specialistou, dle konkrétního zjištění na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 761 Konstrukce prosvětlovací 7 950,00

64	K	761661R	Demontáž sklobetonové stěny	m2	31,800	250,00	7 950,00	
----	---	---------	-----------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky
Poznámka k položce:
Jednotková cena je převzata z již zrealizované zakázky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,3*3,0*2		31,800			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 565,00	
65	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	10,260	250,00	2 565,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace._x000D_

2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace._x000D_

2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace._x000D_

2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky._x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace._x000D_

2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky._x000D_

Poznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpokladPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpokladPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpokladPoznámka k položce:

Není uvedeno v projektové dokumentaci - předpoklad

	VV		0,57*3,0*6		10,260			
	D	764	Konstrukce klempířské				10 996,25	
66	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	137,850	25,00	3 446,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		42,85*2+15,275*2+7,2*2+1,8*4		137,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	764214406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 550 mm	m	4,300	1 250,00	5 375,00	CS ÚRS 2018 02
VV		4,3*1			4,300			
67	K	764214R	Oplechování soklu z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	3,850	500,00	1 925,00	
Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází								
VV		3,85*1			3,850			
69	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. _x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. _x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. _x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. _x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. _x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. _x000D_

D 767

Konstrukce zámečnické

29 808,45

70	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	17,200	150,00	2 580,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádíPoznámka k položce: Předpoklad - projektová dokumentace neuvádí								
		VV	8,6*2		17,200			
71	K	767161851	Demontáž zábradlí madel schodišťových	m	34,400	150,00	5 160,00	CS ÚRS 2018 02
		VV	8,6*2*2		34,400			
72	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	1 143,630	15,00	17 154,45	CS ÚRS 2018 02
		VV	1np					
		VV	107,0+18,0+15,0+5,82+107,7+15,6+6,3+1,26+2,77+9,38+9,07+5,32+6,06+5,36+6,62+5,27+11,64+1,13+1,13+2,11+5,45+9,07+9,03+15,9+2,72+1,3+6,3+18,2+14,89+5,83		431,230			
		VV	107,7+6,3		114,000			
		VV	Mezisoučet		545,230			
		VV	2np					
		VV	107,0+18,0+15,0+5,82+107,7+15,6+6,3+1,26+2,77+9,38+9,07+5,32+18,6+12,74+15,6+1,13+1,13+2,15+5,16+18,84+107,7+14,89+5,83+18,2+6,3+1,3+2,72+15,9+9,03		560,440			
		VV	9,07+5,45+11,54+11,9		37,960			
		VV	Mezisoučet		598,400			
		VV	Součet		1 143,630			
73	K	767581R	Demontáž tvarovaných plechů venkovního obkladu	m2	32,760	150,00	4 914,00	
Poznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databázíPoznámka k položce: Jednotková cena je převzata z dodavatelských databází								
		VV	(3,7*4+12,1*2)*0,84		32,760			
	D	771	Podlahy z dlaždic				6 936,80	
74	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	346,840	20,00	6 936,80	CS ÚRS 2018 02
		VV	1np					
		VV	107,0+15,0+5,82+1,26+2,77+6,62+6,62+11,64+1,13*2+2,11+2,72+1,3+14,89+5,83		185,840			
		VV	2np					
		VV	107,0+15,0+5,82+1,26+2,77+1,13*2+2,15+14,89+5,83+1,3+2,72		161,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		346,840			
D	776		Podlahy povlakové				8 489,10	
75	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	848,910	10,00	8 489,10	CS ÚRS 2018 02
VV			1np					
VV			18,0+107,7+15,6+6,3+9,38+9,07+5,32+6,06+5,36+11,03+11,03+5,27+11,54+11,9+5,45+9,07+9,03+15,9+6,3+18,2+107,7+6,3		411,510			
VV			2np					
VV			18,0+107,7+15,6+6,3+9,38+9,07+5,32+18,6+12,74+15,6+5,16+18,84+107,7+18,2+6,3+15,9+9,03+9,07+5,45+11,54+11,9		437,400			
VV			Součet		848,910			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 700,00	
76	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
77	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 02
78	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MS_neratovice_plot

Stavba: Demolice plotu a odstranění náletových dřevin a křoví, MŠ Urxova, Neratovice

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

25095234

DIČ:

CZ25095234

Radek Škvára s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ: 04999975

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

144 436,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	144 436,49	30 331,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

174 768,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MS_neratovice_plot

Stavba: Demolice plotu a odstranění náletových dřevin a křoví, MŠ Urxova, Neratovice

Místo: Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Radek Škvára s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		144 436,49	174 768,15	
MS_neratovice_plot	Demolice plotu a odstranění náletových dřevin a křoví, MŠ Urxova, Neratovice	144 436,49	174 768,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice plotu a odstranění náletových dřevin a křoví, MŠ Urxova, Neratovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Radek Škvára s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: **17. 1. 2019**

IČ:

DIČ:

IČ: **25095234**

DIČ: **CZ25095234**

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

144 436,49

DPH základní

Základ daně

144 436,49

Sazba daně

21,00%

Výše daně

30 331,66

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

174 768,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice plotu a odstranění náletových dřevin a křoví, MŠ Urxova, Neratovice

Místo:

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Uchazeč: Radek Škvára s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

144 436,49

HSV - Práce a dodávky HSV

138 436,49

1 - Zemní práce

94 649,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 247,90

997 - Přesun sutě

13 480,00

998 - Přesun hmot

59,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice plotu a odstranění náletových dřevin a křoví, MŠ Urxova, Neratovice

Místo:

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

144 436,49

D HSV Práce a dodávky HSV

138 436,49

D 1 Zemní práce

94 649,09

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	3 072,000	4,00	12 288,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. _x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro: _x000D_ a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; _x000D_ b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. _x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. _x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. _x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. _x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro: _x000D_ a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; _x000D_ b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. _x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. _x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. _x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. _x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro: _x000D_ a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; _x000D_ b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. _x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. _x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. _x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. _x000D_ 2. Cena -1101 je určena i pro: _x000D_ a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; _x000D_ b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. _x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. _x000D_ 4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. _x000D_ 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu pudorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se pudorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněn součet ploch větší než pudorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_								
PSC								
VV								
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3 072,000	5,00	15 360,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenu části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. _x000D_

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenu části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. _x000D_

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě. _x000D_

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenu části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. _x000D_

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenu části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. _x000D_

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě. _x000D_

VV

594,0+2478,0

3 072,000

3	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 743,440	6,00	28 460,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na oseti, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. _x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_ a) přípravu pudy. _x000D_ b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. _x000D_ c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. _x000D_ d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1... Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání pudy. _x000D_ 3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření pudy, oseti, případné pohnožení a zapravení osiva do pudy a uvalcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na oseti, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. _x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_ a) přípravu pudy. _x000D_ b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. _x000D_ c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. _x000D_ d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1... Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání pudy. _x000D_ 3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření pudy, oseti, případné pohnožení a zapravení osiva do pudy a uvalcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na oseti, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. _x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_ a) přípravu pudy. _x000D_ b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. _x000D_ c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. _x000D_ d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1... Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání pudy. _x000D_ 3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření pudy, oseti, případné pohnožení a zapravení osiva do pudy a uvalcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na oseti, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. _x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_ a) přípravu pudy. _x000D_ b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. _x000D_ c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. _x000D_					
			PSC 3072,0+553,0+656,9+44,77*2+372,0		4 743,440			
4	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	118,586	45,00	5 336,37	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Koeficient množství 0,025 je generován programem Kros4Poznámka k položce: Koeficient množství 0,025 je generován programem Kros4Poznámka k položce: Koeficient množství 0,025 je generován programem Kros4Poznámka k položce: Koeficient množství 0,025 je generován programem Kros4					
		VV	4743,44*1		4 743,440			
		VV	4743,44*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		118,586			
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 743,440	7,00	33 204,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. _x000D_ 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. _x000D_ 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů. _x000D_ 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. _x000D_ 5. Miru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutnění. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. _x000D_ 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. _x000D_ 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů. _x000D_ 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. _x000D_ 5. Miru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutnění. _x000D_ <i>Poznámka k souboru cen: x000D_</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. _x000D_ 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. _x000D_ 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů. _x000D_ 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. _x000D_					
	PSC							
	VV		3072,0+553,0+656,9+44,77*2+372,0		4 743,440			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 247,90	
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,835	750,00	12 626,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		180,05*0,22*0,425		16,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	84,136	150,00	12 620,40	CS ÚRS 2018 02
VV		180,05/2,14			84,136			
8	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	180,050	25,00	4 501,25	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupku. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupku. _x000D_ Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupku. _x000D_ VV180,05180,050								
9	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
VV		1,0*1			1,000			
D		997	Přesun sutě					13 480,00
10	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	39,764	14,00	556,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: _x000D_
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. _x000D_
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. _x000D_
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. _x000D_
d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. _x000D_
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. _x000D_
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. _x000D_
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_
Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: _x000D_
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. _x000D_
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. _x000D_
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. _x000D_
d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. _x000D_
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. _x000D_
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. _x000D_
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,764	250,00	9 941,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_
Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_

12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,764	25,00	994,10	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_
Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. _x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. _x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). _x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. _x000D_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	33,670	50,00	1 683,50	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_

2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_

2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_

PSC

VV

33,67*1,0

33,670

14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,094	50,00	304,70	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. _x000D_

2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. _x000D_

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu. _x000D_

PSC

VV

6,094*1

6,094

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 998 Přesun hmot 59,50

15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,119	500,00	59,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

16	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02

Harmonogram bouracích prací k akci: „Demolice objektu MŠ Urxova“

27.5.-31.5.2019 – demontáž osinkocementových desek

3.6.-7.6.2019 – sejmutí střešní krytiny a střešní konstrukce

10.6.-14.6.2019 – demontáž oken, dveří a rámců, demolice keramických částí

17.6.-21.6.2019 – demolice objektu, odvoz demoličního odpadu

24.6.-19.7.2019 – demolice objektu, odvoz demoličního odpadu, zednické práce

22.7.-25.7.2019 – terénní úpravy ploch po demolici


Radek ŠKVÁRA, s.r.o.
Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 512 282 Mobil: 777 706 614
IČO: 25095234 DIČ: CZ25095234

Radek Škvára, s.r.o.
Tíhava 55, Kotopeky, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 512 282, 311 510 313 fax.: 311 510 313 E-mail: skvara@iol.cz

**Finanční harmonogram k akci : „Demolice objektu
MŠ Urxova“**

- fakturace po ukončení prací – po předání a převzetí staveniště

Radek ŠKVÁRA, s.r.o.
Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 512 282 Mobil: 777 706 614
IČO: 25095234 © DIČ: CZ25095234

