


- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM
- POUŽITÉ PRVKY A MATERIÁLY MUSÍ SVÝMI PARAMETRY (JAKOST, ROZMĚRY APOD.) ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM PODMÍNKÁM A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM.



TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE VÝROBNÍ, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘENY!!

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

NÁZEV PROJEKTU Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí MÍSTO STAVBY Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí PARC. Č.: 1499/2; 1494/2; K.Ú.: Velké Meziříčí [779091] INVESTOR Město Velké Meziříčí Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí OBJEKT DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
ČÁST PROJEKTU	
INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ	D.1.4.12.6
NÁZEV	ČÍSLO
INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ	D.1.4.12.6. 1

 GARANT projekt s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing. Jakub Karmazín, č. autorizace 1006544
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Michal Novák
VYPRACOVAL	Bc. Markéta Barančíková
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202210	07/2023
MĚŘÍTKO	STUPEŇ
	DPS

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
PŘEBALOVACÍ PULT, 01		
106	1	PŘEBALOVACÍ PULT KORPUS: ŠÍŘKA : 1 200 mm VÝŠKA : 900 mm HLOUBKA: 550 mm MATERIÁL BOČNIC: HPL LAMINO TL. 18 mm, ODSTÍN BŘÍZA MATERIÁL POLIC A HORNÍ DESKY: HPL LAMINO 22 mm, ODSTÍN BŘÍZA PODLOŽKA: ŠÍŘKA : 1 200 mm VÝŠKA : 100 mm HLOUBKA: 800 mm MATERIÁL: KOŽENKA VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH PŘED VÝROBOU ARCHITEKTEM PROJEKTU, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  ČELNÍ POHLED  BOČNÍ POHLED 

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
ŘEČNICKÝ PULTÍK, 02		
111	1	ŘEČNICKÝ PULTÍK, RÁM TVARU PÍSMENE "U" RÁM PRO VEDENÍ INSTALACE VÝŠKA 1250 mm, ŠÍŘKA 600 mm, HLOUBKA 500 mm ČELNÍ DESKA 564 x 1232 mm NOSNOST POLICE: DO 30 kg DÉLKA POLICE: 564 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 300 mm HORNÍ DESKA: 600x500 mm BOČNICE: 1232x500 mm MATERIÁL BOČNÍC: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM MATERIÁL POLIC A HORNÍ DESKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB, MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP ZADNÍ STRANA BOČNÍ STRANA PŘEDNÍ STRANA ČELNÍ STRANA

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK, 03

NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK DŘEVĚNÝ

DESKA UMÍSTĚNA 420 mm NAD ZEMÍ

VÝŠKA: 1250 mm

ŠÍŘKA: 2100 mm

HLOUBKA: 21 mm


POČET HÁČKŮ: 30 ks

MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B, MIN. TL. 18 mm,
SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ
HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM

HÁČKY NA OBLEČENÍ

BARVA: ČERNÁ


MATERIÁL: KOV



VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVATS GP

109

4




NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK, 04


NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK DŘEVĚNÝ
DESKA UMÍSTĚNA 420 mm NAD ZEMÍ
VÝŠKA: 1250 mm
ŠÍŘKA: 2450 mm
HLOUBKA: 21 mm
POČET HÁČKŮ: 17 ks
MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B, MIN. TL. 18 mm,
SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ
HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM

HÁČKY NA OBLEČENÍ
BARVA: ČERNÁ
MATERIÁL: KOV



VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVATS GP

115 1




NÁZEV AKCE:

Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí


M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

REGÁL 1000x300x2106, 05


112	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 1000 mm. KAŽDÝ REGÁL JE ROZDĚLEN JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, KAŽDÝ MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 473 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP
203	1	
	2	



NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č	KS	POPIS
REGÁL 1500x300x2106, 06		
203	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 1500 mm. REGÁL JE ROZDĚLEN DVĚMA SVISLÝMI PANELY, KAŽDÝ MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 467 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 


M.Č.	KS	POPIS
REGÁL 850x300x2106, 07		
202	2	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 850 mm. KAŽDÝ REGÁL MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 814 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITYB, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP
203	2	
	4	




VZOR POVRCHU REGÁLŮ
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA




NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
112	1	REGÁL 750x300x2106, 08 HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 750 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚNÝ JEDNÍM SVISLÝM PANELEM. KAŽDÝ REGÁL MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 348 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITYB, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT DLE PROSTORU REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ		10
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí		
M.Č.	KS	POPIS
REGÁL MALÝ, 10		
112	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 814 mm, DÉLKA 1500 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN DVĚMA SVISLÝMI PANELY, KAŽDÝ MÁ 2 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 476 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

NÁZEV AKCE:Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí


M.Č.	KS	POPIS
REGÁL 2000x300x2106, 11		
112	11	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 2000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN DVĚMA SVILÝMI PANELY, KAŽDÝ MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 642,7 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVATS GP
113	1	
202	4	
203	2	
	18	



VZOR POVRCHU REGÁLŮ
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA




M.Č.	KS	POPIS
REGÁL 2000x300x2106, 12		
112	20	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 2000 mm. REGÁL JE ROZDĚLEN DVĚMA SVILÝMI PANELY, KAŽDÝ MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOLNĚN REKTIFIKČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 642,7 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITYB, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVATS GP
202	6	
203	4	
	30	




VZOR POVRCHU REGÁLŮ
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA






NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí


M.Č.	KS	POPIS
REGÁL 1000x300x2106, 13		
112	8	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 1000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, KAŽDÝ MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 473 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB(POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP
202	6	
203	4	
	18	
		
		<u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ		15
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí		
M.Č.	KS	POPIS
REGÁL 500 mm, 15		
112	8	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 1137 mm, DÉLKA 500 mm. KAŽDÝ REGÁL MÁ 3 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 464 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KAVLITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
REGÁL NA ČASOPISY, 16		
113	2	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 1000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN DVĚMA SVISLÝMI PANELY. KAŽDÝ MÁ 5 ŠIKMÝCH POLIC A JEDNU ROVNOU POLICI, KTERÁ OBSAHUJE VÝSUVNOU POLICI. REGÁL JE ZASTROPENÝ. ČÍLKA POLIC JSOU OTEVÍRATELNÁ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIKIFICAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 309 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm ODKLÁDACÍ VÝSUVNÉ POLICE: DÉLKA POLICE 279 mm, TL. 18 mm, ULOŽENÍ NA KOLEJNICI MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA VKALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm LIŠTA NA ČELE: 50 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP
203	6	
	8	
		 

M.Č.	KS	POPIS
REGÁL VELKOFORMÁTOVÝ, 17		
113	1	HLOUBKA REGÁLU 400 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 2000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN DVĚMA SVISLÝMI PANELE, KAŽDÝ MÁ 5 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIKIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 642,7 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 369,5 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA


D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ		18
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí		
M.Č.	KS	POPIS
REGÁL VELKOFOMÁTOVÝ, 18		
113	1	HLOUBKA REGÁLU 400 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 1200 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN JEDNÍM SVILÝM PANELEM, MÁ 5 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 573 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 369,5 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITYB, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 


D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ

19.1,19.2

NÁZEV AKCE:

Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
REGÁL NA CD, 19.1		
112	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2105 mm, DÉLKA 2000 mm. KAŽDÝ REGÁL JE RZDĚLEN DVĚMA SVISLÝMI PANELY, MÁ 13 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A Více DÉLKA POLICE: 642,7 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 131 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA


M.Č.	KS	POPIS
REGÁL NA CD 1000x300x2106, 19.2		
113	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2105 mm, DÉLKA 1000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, MÁ 13 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A Více DÉLKA POLICE: 473 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 131 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDYBB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA


D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ



19.1,19.2

NÁZEV AKCE:

Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí



M.Č.	KS	POPIS
REGÁL NA CD, 19.1		
112	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2105 mm, DÉLKA 2000 mm. KAŽDÝ REGÁL JE RZDĚLEN DVĚMA SVISLÝMI PANELY, MÁ 13 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A Více DÉLKA POLICE: 642,7 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 131 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA



M.Č.	KS	POPIS
REGÁL NA CD 1000x300x2106, 19.2		
113	1	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2105 mm, DÉLKA 1000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, MÁ 13 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A Více DÉLKA POLICE: 473 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 131 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDYBB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ										20.1,20.2	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí											
M.Č.		KS	POPIS								
REGÁL DĚTSKÝ 2000x300x1460, 20.1											
			HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm, DÉLKA 2000 mm. REGÁL JE ROZDĚLEN DVĚMA SVILÝMI PANELY, MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIKAIČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 642,7 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP								
113		8									
											
			VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 								
M.Č.		KS	POPIS								
REGÁL DĚTSKÝ 1000x300x1460, 20.2											
			HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm, DÉLKA 1000 mm. REGÁL JE ROZDĚLEN JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIKAIČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 473 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP								
113		4									
											
			VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 								

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
REGÁL DĚTSKÉ, 500 mm, 21		
113	6	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm, DÉLKA 500 mm. KAŽDÝ REGÁL MÁ 3 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 464 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVARA DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ				22, 23			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí							
M.Č.	KS	POPIS					
REGÁL, 22							
112	1	HLOUBKA REGÁLU 500 mm, VÝŠKA REGÁLU 750 mm, DÉLKA 2200 mm. REGÁL JE TVOŘENÝ TŘEMI SVILÝMI PANELY. KAŽDÝ MÁ 2 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 527,5 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 282 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP					
		<u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA					
							
M.Č.	KS	POPIS					
STŮL, 23							
112	1	HLOUBKA STOLU 500 mm VÝŠKA STOLU 750 mm DÉLKA 1250 mm ZADNÍ ZTUŽUJÍCÍ DESKA VÝŠKY 250 mm STŮL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 21 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP					
		<u>VZOR POVRCHU STOLU</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA					
							

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ			24
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí			
M.Č.	KS	POPIS	
REGÁL, 24			
112	2	HLOUBKA REGÁLU 450 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 2000 mm. KAŽDÝ REGÁL JE ROZDĚLĚN TŘEMI SVILÝMI PANELY, REGÁL MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. KAŽDÝ MÁ TŘI HORNÍ POLICE ŠIKMÉ A TŘI SPODNÍ POLICE ROVNÉ. REGÁL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 477,5 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: DVĚ SPODNÍ 282 mm, 306 mm, ŠIKMÉ POLICE 320 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S POTAŽENÍM LAMINÁTU, MIN. TL. 18 mm, PREMIOVĚ BÍLÁ (W1000 ST9), HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S POTAŽENÍM LAMINÁTU, TL. 6 mm PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> LAMINÁT - BÍLÝ 	

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

VÝPŮJČNÍ PULT, 25

1121



VÝDEJNÍ PULT VE TVARU L SE ZABUDOVANÝM STOLEM

STŮL:
DÉLKA PRACOVNÍ DESKY 2975 mm, ŠÍŘKA PRACOVNÍ DESKY 980 mm, VÝŠKA STOLU 750 mm

ŠUPLÍKY:
ŠÍŘKA 475 mm
VÝŠKA JEDNOHO ŠUPLÍKU 176 mm
ŠÍŘKA JEDNOHO ŠUPLÍKU 392 mm
VÝŠKA SOKLU 150 mm
VZDÁLENOST MEZI ŠUPLÍKY 875 mm
ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM

MATERIÁL STOLU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm
MATERIÁL ŠUPLÍKŮ: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm

VÝDEJNÍ PULT:
ŠÍŘKA a: 200 mm
ŠÍŘKA b: 300 mm
VÝŠKA 1100 mm
DÉLKA a: 3010 mm
DÉLKA b: 2650 mm
ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm
MATERIÁL: HLINÍK
POČET: 3 ks



POLICE U VÝDEJNÍHO PULTU NAD STOLEM (ČÁST a)



ŠÍŘKA V OSE 529 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE 157 mm
ČELNÍ VÝPLŇOVÝ PANEL: 1082 x 3010 mm, ODSKOČENÝ SOKL O 100 mm DO VÝŠKY 150 mm (OPLECHOVÁNÍ DO VÝŠKY 150 mm, BARVA BÍLÁ)

POLICE (ČÁST b)

SVĚTLÁ ŠÍŘKA POLIC: 582 mm, 482 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA POLIC: 282 mm, 332 mm
ČELNÍ VÝPLŇOVÝ PANEL: 1082 x 2650 mm, ODSKOČENÝ SOKL O 100 mm DO VÝŠKY 150 mm (OPLECHOVÁNÍ DO VÝŠKY 150, BARVA BÍLÁ)
SOKL: 150 mm

MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ
REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVARA DESIGN.

VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP



NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
ATYP REGÁL, 26		

HLOUBKA REGÁLU 400 mm, VÝŠKA REGÁLU 2600 - 342 mm, DÉLKA 4418 mm.
REGÁL JE ZASTROPENÝ. NA PRAVÉ STRANĚ OBLOŽENÍ SLOUPU (120 mm). POHLEDOVĚ
KRYCÍ LIŠTA PŘI NEROVNOSTI BETONU.

NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE
DÉLKA POLICE: 482 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 283 mm

MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, STOJINY POD SEZENÍM MIN. TL 35 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ PEVNĚ
MEZI SCHODIŠTĚ A REGÁL BUDE DODÁNA KRYCÍ POHLEDOVÁ LIŠTA, ODSTÍN DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA.

MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, TŘÍDY BB
PODSTAVEC: 150 mm

KULATÉ SEZENÍ:

NOSNOST: 80 kg A VÍCE
POLOMĚR: 550 mm

MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 40 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM

MATERIÁL ZAD: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 18 mm

SEDÁK: PUR PĚNA ČALOUNĚNÁ TEXTILNÍM POTAHEM - SPECIÁLNÍ OMYVAELNÁ TEXTILIE, MIN. TL. 50 mm


BARVA : MODRÁ, ODSTÍN RAL - 5014

OPĚRKA: PUR PĚNA ČALOUNĚNÁ TEXTILNÍM POTAHEM - SPECIÁLNÍ OMYVATELNÁ TEXTILIE, MNI. TL. 50 mm

BARVA: MODRÁ, ODSTÍN RAL - 5014



ROZMĚRY: 1/4 KRUŽNICE O POLOMĚRU 550 mm

POČET: 4 ks







REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN.



VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP






NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS	M.Č.	KS	POPIS
KUATÁ KNIHOVNA, 27			KUATÁ KNIHOVNA, 27.1		
113	9	HLOUBKA REGÁLU 598 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm KAŽDÝ REGÁL MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. PRVNÍ POLICE MÁ PLNÁ ZÁDA. OSTATNÍ POLICE MAJÍ V POLOVINĚ ZADNÍ ZARÁŽKU. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm PODSTAVEC: 150 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, PREMIOVĚ BÍLÁ (W 1000 ST9), HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ PEVNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, LAKOVANÁ NA BÍLO TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm MATERIÁL PODSTAVCE: PROŘEZÁVANÁ MDF DESKA LAKOVANÁ NA BÍLO, (LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA) REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP PŮDORYS 	113	1	HLOUBKA REGÁLU 598 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm KAŽDÝ REGÁL MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. PRVNÍ POLICE MÁ PLNÁ ZÁDA. OSTATNÍ POLICE MAJÍ V POLOVINĚ ZADNÍ ZARÁŽKU. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm PODSTAVEC: 150 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, PREMIOVĚ BÍLÉ (W 1000 ST9), HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ PEVNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, LAKOVANÁ NA BÍLO TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm MATERIÁL PODSTAVCE: PROŘEZÁVANÁ MDF DESKA LAKOVANÁ NA BÍLO, (LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA) 




D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ										28, 29	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí											
M.Č.		KS		POPIS							
REGÁL ZAOBLENÝ, 28											
				HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm, DÉLKA OBLOUKU V OSE 910,1 mm. REGÁL JE RODĚLENÝ JEDNÍM SVISLÝM PANELEM. KAŽDÝ REGÁL MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL JE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 910,1 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP							
113		6									
											
											





M.Č.		KS		POPIS							
REGÁL ZAOBLENÝ, 29											
				HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 1460 mm, DÉLKA OBLOUKU V OSE 1021,4 mm. REGÁL JE ROZDĚLENÝ JEDNÍM SVISLÝM PANELEM. KAŽDÝ REGÁL MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL JE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 1021,4 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZADNÍ ZARÁŽKY: DŘEVĚNÁ OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TL. 6 mm, VÝŠKA 50 mm, TŘÍDY BB PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP							
113		6									
											
											


D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ			30
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí			
M.Č.	KS	POPIS	
STŮL S PC, 30			
111	1	STŮL S POČÍTAČI VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 2800 mm, HLOUBKA 700 mm VZDÁLENOST NOH V OSE 1380 mm STŮL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY MATERIÁL KORPUSU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm ZÁSTĚNA VÝŠKA VŠECH ČÁSTÍ 500 mm DÉLKA ROVNÉ ČÁSTI 1960 mm, DÉLKA ZALOMENÉ ČÁSTI 240 mm, DÉLKA PŘEPAŽENÍ NAHOŘE 170 mm, DOLE 500 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP	
203	1		
	2		
		PŮDORYS  POHLED  VZOR POVRCU ZÁSTĚNY LAMINÁT - BÍLÝ VZOR POVRCU STOLU BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 	

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí


M.Č.	KS	POPIS
STŮL INFO BOD, 31		
112	1	STŮL S POČÍTAČI VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 1400 mm, HLOUBKA 700 mm ČELNÍ VÝPLŇOVÝ PANEL 1400 x 710 mm POLICE SVĚTLÁ VÝŠKA 273 mm SVĚTLÁ ŠÍŘKA 360 mm VÝŠKA SOKLU 110 mm MATERIÁL DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm MATERIÁL KORPUSU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL POLIC: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP
113	1	
203	1	
	3	
 		
<u>VZOR POVRCHU ČELNÍ DESKY</u> LAMINÁT - BÍLÝ		<u>VZOR POVRCHU DESKY STOLU</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA
		

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ			32
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí			
M.Č.	KS	POPIS	
KRUHOVÁ LAVICE, 32			
113	1	ŠÍŘKA SEZENÍ 450 mm, VÝŠKA 300 mm. MATERIÁL OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, POD NÍ KONSTRUKCE Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY. RÁMOVÉ DĚLICÍ PŘÍČKY PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI 500 mm NOSNOST POLICE: 80 kg A VÍCE DÉLKA OBLOUKU V OSE: 6243 mm SEDACÍ DESKA: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, TŘÍDA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN TL. 24 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM DĚLICÍ PŘÍČKY DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM ČELA RÁMOVÉ KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), TL. 5 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM SEDÁK: PUR PĚNA ČALOUNĚNÁ TEXTILNÍM POTAHEM - SPECIÁLNÍ OMYVATELNÁ TEXTILIE, MIN. TL. 50 mm ŠÍŘKA: 450 mm BARVA : MODRÁ, ODSÍN RAL - 5014  RAL-5014 REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  PŮDORYS RÁMOVÉ KONSTRUKCE  PŮDORYS SEDACÍ DESKY 	

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ				33,34			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí							
M.Č.		KS		POPIS			
SKŘÍNĚ ARCHIV, 33							
117		4		HLOUBKA SKŘÍNĚ 300 mm, VÝŠKA SKŘÍNĚ 2425 mm, DÉLKA 1050 mm. SKŘÍŇ JE ROZDĚLENÁ NA TŘI ČÁSTI, SPODNÍ A HORNÍ ČÁST MÁ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ KŘÍDLOVÉ, PROSTŘEDNÍ ČÁST MÁ DVEŘE POSUVNÉ. VŠECHNY DVEŘE JSOU OPATŘENY CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. SKŘÍŇ BUDE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 498 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: SPODNÍ A HORNÍ ČÁST 350 mm, PROSKLENÁ ČÁST 375 mm MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL VODOROVNÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, PREMIOVĚ BÍLÁ (W1000 ST9), HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITENÉ MATERIÁL DVÍŘEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, TL. 6 mm PODSTAVEC: 100 mm ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 4 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. ŘEZ  POHLED   <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> LAMINÁT - BÍLÝ 			
M.Č.		KS		POPIS			
SKŘÍŇ ARCHIV MALÁ, 34							
1		4		HLOUBKA SKŘÍNĚ 300 mm, VÝŠKA SKŘÍNĚ 1100 mm, DÉLKA 1050 mm. SKŘÍŇ MÁ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ KŘÍDLOVÉ. DVEŘE JSOU OPATŘENY CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. SKŘÍŇ BUDE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 498 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 300 mm MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL VODOROVNÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, PREMIOVĚ BÍLÁ (W1000 ST9), HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITENÉ MATERIÁL DVÍŘEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 17 mm, PREMIOVĚ BÍLÁ (W1000 ST9), HRANY ABS 1 mm MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, TL. 6 mm PODSTAVEC: 100 mm ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 2 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN.    <u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> LAMINÁT - BÍLÝ 			

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ			35
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí			
M.Č.	KS	POPIS	
SKŘÍŇ KANCELÁŘ, 35			
116	1	HLOUBKA SKŘÍŇE 400 mm, VÝŠKA SKŘÍŇE 2200 mm, DÉLKA 2050 mm. SKŘÍŇ JE ROZDĚLENÁ NA DVĚ ČÁSTI, SPODNÍ ČÁST S OTEVÍRÁNÍM DVEŘÍ KŘÍDLOVÝM, HORNÍ ČÁST BEZ DVEŘÍ. PANTY S TLUMENÍM. SKŘÍŇ BUDE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 490 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: SPODNÍ ČÁST 335 mm, POLICOVÁ ČÁST 325 mm SKŘÍŇ BUDE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S POTAŽENÍM LAMINÁTU, MIN. TL. 18 mm, BARVA BŘÍZA, HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ PEVNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S POTAŽENÍM LAMINÁTU, TL. 6 mm, BŘÍZA PODSTAVEC: 100 mm ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 8 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP 	

</




VZOR POVRCHU REGÁLŮ
LAMINO - BŘÍZA



NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
REGÁL KANCELÁŘ, 36		
118	3	HLOUBKA REGÁLU 300 mm, VÝŠKA REGÁLU 2106 mm, DÉLKA 1000 mm. REGÁL JE ROZDĚLĚN JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, MÁ 6 POLIC A JE ZASTROPENÝ. REGÁL JE DOPLNĚN SVISLÝMI PANELE. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 473 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 305 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, BÍLÁ, TL. 6 mm PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP
119	2	
120	7	
121	2	
	14	



VZOR POVRCHU REGÁLŮ
LAMINÁT - BÍLÝ



NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
KANCELÁŘSKÝ STŮL, 38		

KANCELÁŘSKÝ STŮL

VÝŠKA STOLU 750 mm, DÉLKA 1800 mm, HLOUBKA 900 mm, DESKA MIN. TL. 25 mm, BOČNÍ DESKA MIN. TL. 25 mm, ODSŤÍN BŘÍZA, ČELNÍ DESKA ZAPUŠTĚNÁ O 240 mm, MIN. TL. 18 mm, ODSŤÍN BŘÍZA

STŮL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY

MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm,
DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm

MATERIÁL ČELNÍCH A SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm

ŠUPLÍKY

VÝŠKA 725 mm, ŠÍŘKA 392 mm, HLOUBKA 480 mm

PLNUVÝSUVNÉ S TLUMENÍM

MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm

POČET ZÁSUVK: 1 ZÁSUVKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM
1 ZÁSUVKA BEZ ZÁMKU

ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm




MATERIÁL: HLINÍK

POČET: 2 ks


REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN.



VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP



ČELNÍ POHLED



NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

OZN	KS	POPIS
KANCELÁŘSKÝ STŮL		
39	1	STŮL VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 1800 mm, HLOUBKA 600 mm DVĚ ZÁSUVKY POD VODOROVNOU DESKOU VE VODOROVNÉ DESCE BUDE KABELOVÁ PRŮCHODKA PLASTOVÁ BÍLÁ STŮL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm MATERIÁL KORPUSU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL ZÁSUVKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 2 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVARA DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP 

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ										40,41		
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí												
M.Č.		KS		POPIS								
KANCELÁŘSKÝ STŮL, 40												
118		1		STŮL VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 1500 mm, HLOUBKA 700 mm STŮL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm POJÍZDNÝ KONTEJNER VÝŠKA 688 mm, ŠÍŘKA 428 mm, HLOUBKA 480 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm POČET ZÁSUVK: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM 2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM POGUMOVANÁ KOLEČKA VHODNÁ PRO KAUČUKOVÉ KRYTINY, 4 ks. ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 4 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP								
								<u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘÍZA				
M.Č.		KS		POPIS								
PRACOVNÍ STŮL, 41												
121		1		STŮL VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 2000 mm, HLOUBKA 700 mm STŮL BUDE DOPNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. MATERIÁL KORPUSU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm POČET ZÁSUVK PRAVÁ STRANA: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM 2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM MATERIÁL ZÁSUVK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 4 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP								
								<u>VZOR POVRCHU REGÁLŮ</u> BŘÍZA				

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ										40,41	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí											
M.Č.		KS		POPIS							
KANCELÁŘSKÝ STŮL, 40											
118		1		STŮL VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 1500 mm, HLOUBKA 700 mm STŮL BUDE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm POJÍZDNÝ KONTEJNER VÝŠKA 688 mm, ŠÍŘKA 428 mm, HLOUBKA 480 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm POČET ZÁSUVK: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM 2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM POGUMOVANÁ KOLEČKA VHODNÁ PRO KAUČUKOVÉ KRYTINY, 4 ks. ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 4 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP							
											
				VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘÍZA							
121		1		STŮL VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 2000 mm, HLOUBKA 700 mm STŮL BUDE DOPNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. MATERIÁL KORPUSU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm POČET ZÁSUVK PRAVÁ STRANA: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM 2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM MATERIÁL ZÁSUVK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 4 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP							
											
				VZOR POVRCHU REGÁLŮ BŘÍZA							

M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

KANCELÁŘSKÝ STŮL, 42

STÛL

VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 2000 mm, HLOUBKA 700 mm

STŮL DOPLNĚNÝ REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY

MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY,
HRANY ABS 2 mm

MATERIÁL KORPUSU: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm

POČET ZÁSUVKOVÝCH STRAN: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM

2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU

POČET ZÁSUVK PRAVÁ STRANA: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM

ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM

MATERIÁL ZÁSUVKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 2 mm

ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm

MATERIÁL: HLINÍK


POČET: 6 ks

REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN.

VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA
PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE
SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP

VZOR POVRCHU REGÁLŮ

BŘÍZA



M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

KANCELÁŘSKÝ STŮL, 43

STÛL

VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 1400 mm, HLOUBKA 700 mm

STŮL DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY

MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY,
HRANY ABS 2 mm

MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm

POJÍZDNÝ KONTEJNER

VÝŠKA 688 mm, ŠÍŘKA 428 mm, HLOUBKA 480 mm

MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm

POČET ZÁSUVK: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM

2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU

ŠUPLÍKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM

POGUMOVANÁ KOLEČKA VHODNÁ PRO KAUKČUKOVÉ KRYTINY, 4 ks.

ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm

MATERIÁL: HLINÍK


POČET: 4 ks

REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN.

VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP. VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP

VZOR POVRCHU REGÁLŮ

BŘÍZA



NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
------	----	-------

KANCELÁŘSKÝ STŮL, 44

STÛL

VÝŠKA 750 mm, DÉLKA 1600 mm, HLOUBKA 700 mm

STŮL DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY

MATERIÁL VODOROVNÉ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, DEKOR BŘÍZY,
HRANY ABS 2 mm

MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY,
HRANY ABS 1 mm

POJÍZDNÝ KONTEJNER V LEVO

VÝŠKA 688 mm. ŠÍŘKA 428 mm. HLOUBKA 480 mm

POČET ZÁSUVK: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM

2 ZÁSUVKY BEZ ZÁMKU

ZÁSUVKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM

POGUMOVANÁ KOLEČKA VHODNÁ PRO KAUKČUKOVÉ KRYTINY, 4 ks.

POJÍZDNÝ KONTEJNER V PRAVO

VÝŠKA 688 mm, ŠÍŘKA 428 mm, HLOUBKA 480 mm

POČET ZÁSUVK: 2 ZÁSUVKY S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM

ZÁSUVKY PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÍM

POGUMOVANÁ KOLEČKA VHODNÁ PRO KAUKČUKOVÉ KRYTINY, 4 ks.

MATERIÁL ZÁSUVKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm


ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm

MATERIÁL: HLINÍK

POČET: 6 ks

REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVARA DESIGN.


VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP



VZOR POVRCHU REGÁLŮ
BŘÍZA





NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

OZN	KS	POPIS
REGÁL NA PAPÍRY		
45	1	HLOUBKA REGÁLU 500 mm, VÝŠKA REGÁLU 750 mm, DÉLKA 1400 mm. REGÁL JE ROZDĚLEN TŘEMI SVISLÝMI PANELY, MÁ 4 POLICE A JE ZASTROPENÝ. REGÁL JE DOPLNĚN REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 327 mm SVĚTLÁ VÝŠKA POLICE: 314 mm, 82 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm, DEKOR BŘÍZY, HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, DEKOR BŘÍZY, TL. 6 mm PODSTAVEC: 100 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP 


D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ		46
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí		
M.Č.	KS	POPIS
POLICE, 46		
115	1	HLOUBKA POLIC 300 mm, VÝŠKA POLIC 1750 mm, DÉLKA 1400 mm. POLICE JE ROZDĚLENA JEDNÍM SVISLÝM PANELEM, MÁ 5 POLIC A JE ZASTROPENÁ. POLICE BUDE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. NOSNOST POLICE: 30 kg A VÍCE DÉLKA POLICE: 673 mm MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S POTAŽENÍM LAMINÁTU, MIN. TL. 18 mm, PREMIOVĚ BÍLÁ (W1000 ST9), HRANY ABS 1 mm, POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVEC: 150 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVATS GP

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ		47
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí		
M.Č.	KS	POPIS
ŠATNÍ SKŘÍNĚ, 47		
115	1	HLOUBKA ŠATNÍCH SKŘÍNÍ 450 mm, VÝŠKA 1850 mm, ŠÍŘKA 1170 mm. VYSOKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ, ROZDĚLENÁ NA OSM BOXŮ. OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ JE KŘÍDLOVÉ, ZÁMEK CYLINDRICKÝ. UVNITŘ KAŽDÉHO BOXU JE ŠATNÍKOVÁ TYČ. ŠATNÍ SKŘÍŇ BUDE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY. MATERIÁL HORNÍCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 25 mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL SVISLÝCH DESEK: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, MIN. TL. 18 mm BARVA BÍLÁ, HRANY ABS 1 mm MATERIÁL ZAD: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL TL. 0,8 mm, TL. 6 mm REKTIFIKAČNÍ NOŽKY: 10 mm MATERIÁL TYČE: CHROM ÚCHYTKY: DÉLKA 150 mm, ŠÍŘKA 9 mm, VÝŠKA 17 mm MATERIÁL: HLINÍK POČET: 8 ks REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP ŘEZ POHLED

D.1.4.12.6 - INTERIÉROVÝ NÁBYTEK ATYPICKÝ										50, 51	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí											
M.Č.		KS		POPIS							
PANEL, 50											
				DĚROVANÁ STĚNA VÝŠKA PANELU 2600 mm, DÉLKA 1200 mm, TLOUŠŤKA 30 mm, KOTVEN K REGÁLU TYČKY: BŘEZOVÁ KULATINA 25 mm, 12 ks DÉLKA 150 mm BARVA: MODRÁ RAL - 5014, 4 ks; ZELENÁ RAL - 6021, 4 ks, ORANŽOVÁ RAL - 2010, 4 ks MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 30 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM DÍRY VE STĚNĚ: PRŮMĚR 26 mm OSOVÁ VZDÁLENOST JEDNOTIVÝCH DĚR 72,5 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP							
114		1		 VZOR POVRCHU PANELŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 							

M.Č.		KS		POPIS							
PANEL, 51											
				DĚROVANÁ STĚNA VÝŠKA PANELU 2106 mm, DÉLKA 1050 mm, TLOUŠŤKA 150 mm, KOTVEN K REGÁLU VE SPODNÍ POLOZE OTVOR PRO ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TYČKY: BŘEZOVÁ KULATINA 25 mm, 12 ks DÉLKA 150 mm BARVA: MODRÁ RAL - 5014, 4 ks; ZELENÁ RAL - 6021, 4 ks, ORANŽOVÁ RAL - 2010, 4 ks MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 30 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM DÍRY VE STĚNĚ: PRŮMĚR 26 mm OSOVÁ VZDÁLENOST JEDNOTIVÝCH DĚR 72,5 mm BOČNÍ A HORNÍ STĚNA HLOUBKA KE SLOUPU: 132 mm MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP							
112		2		 VZOR POVRCHU PANELŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 							


NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí


M.Č.	KS	POPIS
PANEL, 52		
113	1	VÝŠKA PANELU 1460 mm, DÉLKA 600 mm, HLOUBKA 80 mm, KOTVEN K REGÁLU PANEL S PROSTOREM PRO VEDENÍ KABELŮ MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLRDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 24 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM PULT VÝŠKA 400 mm, ŠÍŘKA 600 mm, HLOUBKA 300 mm POLICE DÉLKA: 450 mm POLICE VÝSUVNÁ MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP   <u>VZOR POVRCHU PANELU</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
PANEL, 53		
112	2	DĚROVANÁ STĚNA VÝŠKA PANELU 2106 mm, DÉLKA 600 mm, TLOUŠŤKA 35 mm, KOTVEN K REGÁLU TYČKY: BŘEZOVÁ KULATINA 25 mm, 12 ks DÉLKA 150 mm BARVA: MODRÁ RAL - 5014, 4 ks; ZELENÁ RAL - 6021, 4 ks, ORANŽOVÁ RAL - 2010, 4 ks MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 35 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM DÍRY VE STĚNĚ: PRŮMĚR 26 mm VZDÁLENOST OD SPODNÍHO KRAJE 180 mm, OD HORNÍHO OKRAJE 88 mm OSOVÁ VZDÁLENOST JEDNOTIVÝCH DĚR 72,5 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP VZOR POVRCHU PANELŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí

M.Č.	KS	POPIS
PANEL, 54		
113	2	DĚROVANÁ STĚNA VÝŠKA PANELU 1460 mm, DÉLKA 600 mm, TLOUŠŤKA 35 mm, KOTVEN K REGÁLU TYČKY: BŘEZOVÁ KULATINA 25 mm, 12 ks DÉLKA 150 mm BARVA: MODRÁ RAL - 5014, 4 ks; ZELENÁ RAL - 6021, 4 ks, ORANŽOVÁ RAL - 2010, 4 ks MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 21 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM DÍRY VE STĚNĚ: PRŮMĚR 26 mm VZDÁLENOST OD SPODNÍHO KRAJE 180 mm, OD HORNÍHO OKRAJE 88 mm OSOVÁ VZDÁLENOST JEDNOTIVÝCH DĚR 72,5 mm REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP  VZOR POVRCHU PANELŮ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

M.Č.	KS	POPIS
PANEL, 55		
112	1	VÝŠKA PANELU 2106 mm, DÉLKA 600 mm, HLOUBKA 80 mm, KOTVEN K REGÁLU PANEL S PROSTOREM PRO VEDENÍ PANELŮ MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 24 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM PULT VÝŠKA 400 mm, ŠÍŘKA 600 mm, HLOUBKA 300 mm POLICE DÉLKA: 450 mm POLICE VÝSUVNÁ MATERIÁL: DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA, BŘÍZA TŘÍDY B/BB (POHLEDOVÁ STRANA KVALITY B, VNITŘNÍ STRANA KVALITY BB), MIN. TL. 18 mm, SRAŽENÍ HRAN 0,5 mm, POVRCH PŘEBROUŠEN, LAKOVÁNÍ HEDVÁBNÝM MATNÝM BEZBARVÝM LAKEM REFERENČNÍ OBRÁZEK ZOBRAZUJÍCÍ POŽADOVANÝ TVAR A DESIGN. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S GP   <u>VZOR POVRCHU PANELŮ</u> BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 