












DETAIL ULOŽENÍ-NK1




DETAIL ULOŽENÍ-NV1



DETAIL ULOŽENÍ-NK1



Poznámka:			
Cílové úložení potrubí PPR rozměr od 75 do 90 mm bude uloženo samostatně do potrubních obluků. Cílové úložení potrubí PPR rozměr od 40 do 63 mm bude uloženo společně s potrubním oblukem do potrubních obluků. Cílové úložení potrubí PPR rozměr od 10 do 32 mm bude uloženo společně s potrubním oblukem do potrubních obluků. Cílové úložení potrubí PPR rozměr od 10 do 32 mm bude uloženo společně s potrubním oblukem do potrubních obluků.			
VEŘENÍ TV A C - SOUTĚH	TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm
ZN. POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	TV-POTR. OBLUKA	C-POTR. OBLUKA
SK1 STÁLALCI KONZOLA U65	KUZNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
NK1 NOVA KONZOLA 38/40x480	KUZNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
NV1 NOVA KONZOLA 38/40x560	VOLNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
Z1 ZÁČES 38/40x500	TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
PB1 NOVA KONZOLA 38/40x480	PEVNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
VEŘENÍ TV A C - SOUTĚH	TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm
ZN. POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	TV-POTR. OBLUKA	C-POTR. OBLUKA
SK2 STÁLALCI KONZOLA U65	KUZNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
NK2 NOVA KONZOLA 38/40x480	KUZNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
NV2 NOVA KONZOLA 38/40x560	VOLNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
Z2 ZÁČES 38/40x500	TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm
PB2 NOVA KONZOLA 38/40x480	PEVNÝ BOD TV-40x0,6 mm	TV-40x0,6 mm	C-40x0,6 mm



ZOBRAZENÍ PROJEKTANT		ING. VACLAV REMUTA	
VYPRACOVAL		ING. VACLAV REMUTA	
KVAL. OSTEKÝ		OBEČ. MOST	
INVESTOR		SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOLÁŘOV	
REKONSTRUKCE POTRUBÍ TEPLÉ VODY V KOLEKTORU Z VS 805, MOST F1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST		FORMÁT: A4 DATUM: 09/2015	
OBŠAH VÝKRES		MĚŘÍTKO: 1 : 100	
KOLEKTOR 2, ČÁST 3		407-F1-A1-11	