

SMLOUVA O DÍLO č. K150450/SOD

Objednatel : **Město Stochov**
J.Šípka 486, 273 03 Stochov
Statutární zástupce : Mgr. Miloslava Becherová
IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923
bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**
se sídlem: Železárenská 315, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Miroslavem Lukáškem, Ing. Martinem Simonem
IČ: 24725447
DIČ: CZ-24725447
bankovní spojení: KB Kladno
č. ú.: 43-7484080247/0100
dále jen zhotovitel na straně druhé

II. Předmět plnění

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně stávajících oken, dveří na BD čp. 259-261, Stochov. Okna a část dveří budou vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla, tedy vrstvené bezpečnostní sklo s fólií – ze dvou tabulí skla a jedné fólie, výkladce včetně dveří do obchodních jednotek budou zaskleny izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla, tedy vrstvené bezpečnostní sklo s fólií – ze dvou tabulí skla a jedné fólie. Součástí výplní otvorů je středové těsnění, nedílnou součástí prací bude odstranění původních vnějších nefunkčních mříží na výkladcích i dveřích. Barevné provedení vstupních dveří do nebytových prostor – hliníkové profily budou v barevném provedení šedý antracit. Zamykání dveří bude formou zámku bezpečností třída č.3.

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 369/15, ze dne 29.6.2015.

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a podmínkách uvedených v této smlouvě o dílo.

Termín zahájení : práce budou zahájeny na základě harmonogramu prací, dodaného objednatelem dle požadavků nájemců
Termín dokončení : do 3 týdnů od zahájení montáže u prvního nájemce

Termín dokončení může být na základě vzájemné dohody upraven a to zejména při klimatických překážkách, které musí být prokazatelné.

IV. Cena díla

Smluvní cena je 1.975.284,- Kč bez DPH viz příloha – cenová nabídka 15N0930, 15A0066A ze dne 16.4.2015. Tato cena obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Ke smluvní ceně bude připočítáno DPH dle platných sazeb v době fakturace. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného předávacího protokolu a skutečně provedených prací. Objednatel má právo požadovat práce nad rámec této smlouvy a zhotovitel je povinen tyto práce provést za předem dohodnutých podmínek a na základě podepsaného dodatku ke smlouvě o dílo.

V. Platební kalendář

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Po zahájení prací bude zakázka hrazena formou jedné faktury po písemném předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c), Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku - 120 měsíců
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.
2. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hod. od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
 - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednatele a za škody vůči třetím osobám.
 - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele dle zákoníku práce.
 - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.

3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

4. Zhotovitel zajistí pro objednavatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřeny dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel je povinen odvést dílo dle sjednaných podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat odběratele o všech překážkách, které se mohou při provádění díla vyskytnout, ať se jedná o překážky technického rázu, nebo o překážky vyplývající z občanskoprávních vztahů. Informace musí být provedena neprodleně. Zhotovitel je povinen zastavit provádění prací, pokud v jejich průběhu dojde k ohrožení zdraví, života, nebo majetku. Zastavení prací, je dodavatel povinen neprodleně ohlásit odběrateli.

IX. Závazky objednavatele

1. Protokolární předání staveniště - do 3 dnů před zahájením prací a je prosté práv třetích osob. Při předání staveniště bude sestaven harmonogram prací.

2. Objednavatel určí protokolem nebo zápisem do stavebního deníku odpovědného pracovníka oprávněného k zastupování v dílčím a konečném přejímacím řízení.

3. Objednavatel je povinen zabezpečit přístup k prováděnému předmětu smlouvy a to i ve dnech pracovního klidu, pokud o to dodavatel požádá. Při uzavření této smlouvy objednavatel prohlásil, že splnil veškeré zákonné podmínky pro provádění dodávky prací a že je vlastníkem nemovitosti, na které jsou práce zajišťovány, event., že má právo práce spojené s prováděním díla zabezpečit, resp. provést.

X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. V případě nedodržení podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele, především neplnění termínu, vyhrazuje si objednavatel právo okamžitého odstoupení od smlouvy.


2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazků uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci (válečné události, živelné pohromy).

3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce nad rámec této smlouvy a nabídky zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení budou podkladem pro dodatek ke smlouvě a následnému finančnímu vyrovnání v konečné faktuře, smluvní práce neprovedené oproti rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo a kalkulaci - nabídce zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení finančně vypořádány v konečné faktuře.

4. Vodovodní přípojka a el.přípojka, plocha pro zařízení staveniště a místnost pro sklad materiálu bude určena a uvedena do zápisu předání a převzetí stavby-pokud o toto zhotovitel písemně požádá.
5. Zjistí-li technický dozor objednavatele zásadní závady, je oprávněn okamžitě stavbu přerušit s následnou povinností okamžitého uvědomění zhotovitele a objednavatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v obchodním zákoníku.
8. Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran.
9. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

za objednavatele:	ve věcech smluvních:	Mgr. Miloslava Becherová
	ve věcech technických:	Bc. Daniel Skrčený
za zhotovitele:	ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Lukášek, Ing. Martin Simon
	ve věcech technických:	Václav Lahoda

Ve Stochově dne 10.7.2015


.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Lukášek
jednatel


.....
Ing. Martin Simon
jednatel



Železárenská 315
CZ - 272 01 KLADNO
tel.: +420 312 247 304-5
fax: +420 312 247 304
DIČ: CZ24728447


.....
Objednatel
Mgr. Miloslava Becherová
starostka





BOHEMIA PLAST
GROUP s.r.o.

Železárenská 315
272 01 Kladno
Telefon: 312 247 684-5
Telefax: 312 248 934

www.bohemiaplast.cz

Stochov 259-261

16.4.2015

Nabídka


číslo: 15A0066

Vážení,

Děkujeme za poptávku, nabízíme Vám výrobky z hliníkového systému HUECK:

Poz.7

14 Ks Okenní prvky 2500 mm x 3050 mm Výkladec, sestávající z jednoho pevného pole a sklopného okna.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Blendrahmen 71,0mm

Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (02 naturfarbig anodisiert) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř L 80kg Kování zugeo

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Parapet PVC bílá 160mm

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

1 Ks 441/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2

1 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

Včetně demontáže, montáže s utěsněním k budově za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

42 509,00 Kč

595 126,00 Kč

Poz.8

9 Ks Dveř. prvky 2500 mm x 3600 mm Výkladec s dveřmi, sestávající z 1kř. dveří, jednoho pevného pole a dvou sklopných oken.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Blendrahmen 71,0mm

Sloupky: 803030 Blendrahmen 71,0mm, 803330 Kämpfer 96,0mm

Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil

Dv.křídlo: 805200 Flügel 71,0 mm

Okenní kování:

LA-KIPP (02 naturfarbig anodisiert) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř P 80kg Kování zugeo

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Vložka 35/65

1 Ks HOPPE K/K NewYork F1

1 Ks Parapet PVC bílá 160mm

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm

02 naturfarbig anodisiert

1 Ks Z 911287 00.0001 Zámek 1-bodový

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

4 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

Včetně demontáže, montáže s utěsněním k budově za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

70 928,01 Kč

638 352,09 Kč

Poz.9

1 Ks Dveřní prvek 1500 mm x 2900 mm Dveře, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Blendrahmen 71,0mm

Sloupek: 803330 Kämpfer 96,0mm

Sloupek křídla: 803330 Kämpfer 96,0mm

Dv.křídlo: 805210 Flügel 96,0 mm, 805200 Flügel 71,0 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	Vložka 35/65
1 Ks	HOPPE K/K NewYork F1

Přídavné kování ke každému prvku:

6 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	02 naturfarbig anodisiert
1 Ks	Z 911287 00.0001 Zámek 1-bodový	
1 Ks	Z 996957 31.0001 Hranová zástrč DM35/60	31 Nerez

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

4 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

Včetně demontáže, montáže s utěsněním k budově za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

56 026,00 Kč

56 026,00 Kč

Poz.10

1 Ks Dveřní prvek 2500 mm x 2200 mm Dveře, sestávající z jednoho pevného pole a 2kř. dveří.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém: Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Blendrahmen 71,0mm

Sloupek: 803330 Kämpfer 96,0mm

Dv.křídlo: 805200 Flügel 71,0 mm, 805210 Flügel 96,0 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	Vložka 35/65
1 Ks	HOPPE K/K NewYork F1

Přídavné kování ke každému prvku:

6 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	02 naturfarbig anodisiert
1 Ks	Z 911287 00.0001 Zámek 1-bodový	
1 Ks	Z 996957 31.0001 Hranová zástrč DM35/60	31 Nerez

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:


3 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

Včetně demontáže, montáže s utěsněním k budově za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

57 962,00 Kč

57 962,00 Kč

Poz.11**1 Ks Dveřní prvek 2500 mm x 2150 mm Dveře, sestávající z dvou pevných polí a 1kř. dveří.**

Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Blendrahmen 71,0mm

Sloupek: 803330 Kämpfer 96,0mm

Sloupek křídla: 803330 Kämpfer 96,0mm

Dv.křídlo: 805200 Flügel 71,0 mm

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Vložka 35/65

1 Ks HOPPE K/K NewYork F1

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm

02 naturfarbig anodisiert

1 Ks Z 911287 00.0001 Zámek 1-bodový

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks Sendvič RAL 7016


3 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

Včetně demontáže, montáže s utěsněním k budově za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

46 775,00 Kč

46 775,00 Kč

Poz.12**1 Ks Okenní prvek 2500 mm x 3600 mm Výkladec pro bankomat, sestávající z třípevných polí a sklopného okna.**

Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Blendrahmen 71,0mm

Sloupky: 803030 Blendrahmen 71,0mm, 803330 Kämpfer 96,0mm

Sloupek křídla: 803330 Kämpfer 96,0mm

Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (02 naturfarbig anodisiert) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř P 80kg Kování zugeo

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Parapet PVC bílá 160mm

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks Sendvič RAL 7016
1 Ks Připraveno pro tloušťku 24mm (bankomat)
1 Ks 441/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2
1 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

Včetně demontáže, montáže s utěsněním k budově za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

53 525,00 Kč

53 525,00 Kč

Poz.12i

1 Ks Okenní prvek 2074 mm x 2100 mm interiér výlohy u bankomatu, sestávající z dvou pevných polí a otevíravého okna.



Měřítko 1:6,25
Pohled zvenku
Systém:Hueck A 72

Profily:

Rám: 572102 Blendrahmen 68,0 mm

Sloupek: 572302 Kämpfer 90,0mm

Okenní křídlo: 572211 Flügel 42,0 mm

Okenní kování:

DR-H 72 80KG (02 naturfarbig anodisiert) Otvíravé křídlo otevíravé dovnitř L für Flügelgewic

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

3 Ks 4/16/4EN U=1,1

Včetně demontáže, montáže bez utěsnění k budově za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

26 099,00 Kč

26 099,00 Kč

Mezisoučet

1 473 865,09 Kč

Odečítána 5% sleva

-73 693,25 Kč

Celkem bez DPH


1 400 171,84 Kč

21% DPH

294 036,09 Kč

Cena s DPH

1 694 207,93 Kč



BOHEMIA PLAST GROUP S.R.O.

Železárenská 315
272 01 Kladno

tel: 312 247 684-5

fax: 312 248 934

web: www.bohemiaplast.cz

e-mail: info@bohemiaplast.cz

*****PJ*****

OJ-

Stochov 259-261

CENOVÁ NABÍDKA č.: 15N0930

dne: 16.04.2015

obchodní zástupce :

Václav Lahoda
605 272 293

Vážený pane, vážená paní,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových profilů firmy **VEKA**, osazených celoobvodovým kováním **SIEGENIA-AUBI** a izolačními dvojskly nebo trojskly **SANCO** a **AGC**, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem.

Profil **VEKA** je vyráběn zásadně s tloušťkou vnějších stěn 3mm, což ho řadí do třídy "A" ve smyslu ČSN EN 12608. Má až o 25% větší pevnost proti profilům s tloušťkou stěny 2,7mm a méně.

212 Cenová nabídka platí 1 měsíc
40 kromě vyhlášených akcí




Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů.

NA PLASTOVÉ PROFILY POSKYTUJEME ZÁRUKU 10 LET
viz smlouva (záruční podmínky)

Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2009,
a jako český výrobce dodává okna a dveře již 22 let.

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	7.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé výplň : 4/16/4EN Termorámeček Ug=1.1 podklad: PASSIV rozměry: 1250x1280 Klička New York Secustik bílá P a r a p e t v n i t ě n í +mont	3.367	23.569
	1.250 m	PVC INOUTIC "bílá" Šířka : 160 mm	214	1.498
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	15	105

přenos : 25.172

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	4.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 Štulp 74mm, 1-díl.krytka kování : Štulp.levé DSG otevíravé sklopné pravé výplň : 4/16/4EN Termorámeček Ug=1.1 podklad: PASSIV rozměry: 1350x1880 Klička New York Secustik bílá P a r a p e t v n i t ě n í +mont 	6.139	24.556
	1.350 m	PVC INOUTIC "bílá" Šířka : 160 mm		
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	231	924
			15	60
4	3.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh křídlo : vchodové 125mm DOVNITŘ Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH kování : VD ŠTULP LEVÝ VD HÁKOVÉ PRAVÉ výplň : 331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2 Cosmotherm bílý PVC tl.24mm příčky : sklodělicí 94mm pozn.: Aktivní průchod 68cm rozměry: 1600x2200 HOPPE K/M NewYork 36mm bílá 86G/3357N/1810G bílá 	19.651	58.953
5	2.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh křídlo : pevné zaskl. vchodové 125mm DOVNITŘ Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH kování : bez kování, VD ŠTULP LEVÝ VD HÁKOVÉ PRAVÉ výplň : 331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2 Cosmotherm bílý PVC tl.24mm příčky : sklodělicí 94mm Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4 pozn.: Aktivní průchod 68cm rozměry: 1600x3000 HOPPE K/M NewYork 36mm bílá 86G/3357N/1810G bílá 	22.020	44.040


přenos : 337.702

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1A	7.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé výplň : 331/14/4 Zero, Cx, Ter. Ug=1,1 podklad: PASSIV rozměry: 1250x1280 Klička New York Secustik bílá Parapet vnitřní +mont	3.973	27.811
	1.250 m	PVC INOUTIC "bílá"		
		Šířka : 160 mm		
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	214	1.498
			15	105
2	11.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé sklopné klika nahoře výplň : 4/16/4EN Termorámeček Ug=1.1 podklad: PASSIV rozměry: 1350x2130 Klička New York Secustik bílá Parapet vnitřní +mont	6.231	68.541
	1.350 m	PVC INOUTIC "bílá"		
		Šířka : 160 mm		
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	231	2.541
			15	165
2A	11.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé sklopné klika nahoře výplň : 331/14/4 Zero, Cx, Ter. Ug=1,1 podklad: PASSIV rozměry: 1350x2130 Klička New York Secustik bílá Parapet vnitřní +mont	7.330	80.630
	1.350 m	PVC INOUTIC "bílá"		
		Šířka : 160 mm		
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	231	2.541
			15	165

přenos : 209.169

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

6 1.00 ks



barva (int/ext): bílá

rám :

7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh

křídlo : pevné zaskl.

vchodové 125mm DOVNITŘ

Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH

kování : bez kování, VD ŠTULP LEVÝ

VD HÁKOVÉ PRAVÉ

výplň :

331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2

Cosmotherm bílý PVC tl.24mm

příčky : sklodělicí 94mm

Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4

pozn.: Aktivní průchod 75cm

rozměry: 1350x3200


HOPPE K/M NewYork 36mm bílá

86G/3357N/1810G bílá

21.249

21.249

13 1.00 ks



barva (int/ext): bílá

rám :

7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh

křídlo : pevné zaskl.

vchodové 125mm DOVNITŘ

Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH

kování : bez kování, bez kování

bez kování, VD ŠTULP LEVÝ

VD HÁKOVÉ PRAVÉ

bez kování, bez kování

výplň :

331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2

Cosmotherm bílý PVC tl.24mm

příčky : sklodělicí 94mm

Svislý spoj 116.211+210 B1.3

Svislý spoj 116.211+210 B1.3

pozn.: Aktivní průchod 66cm

rozměry: 2400x3000

HOPPE K/M NewYork 36mm bílá

86G/3357N/1810G bílá

33.153

33.153

PP 1.00 ks

i3 rovné ostění, 100mm

349.100 m ME500 TwinAktiv 100 butyl

15.710

15.710


349.100 m ME500 TwinAktiv 100 butyl

15.710

15.710

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

14 1.00 ks




Kovová vrata 2-křídla s nadsvětél.
výroba vč.zákl.nátěru
bez vrchního nátěru
rozměry: 1500x3300

16.147

16.147

15 2.00 ks




Kovová vrata 2-křídla
výroba vč.zákl.nátěru
bez vrchního nátěru
rozměry: 1500x2500

11.655

23.310

16 1.00 ks



Kovová vrata 2-křídla
výroba vč.zákl.nátěru
bez vrchního nátěru
rozměry: 3000x3300

27.471

27.471

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
M	367.56 m	LFM		
Částka položek				490.452
Montáž plastových výrobků				53.360
Demontáž				31.300
Likvidace ZDARMA				
částka netto				575.112
DPH 21%			21.00 %	120.774
částka brutto				695.886

