

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
Potrubní pošta - objekt nové psychiatrie					
STANICE					
1	Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice Tábor, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zasilky, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej)	1	kpl		
2	Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „B“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice Tábor, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zasilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zasilky, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej)	2	kpl		
3	Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B	3	ks		
4	Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice	2	ks		
5	Opticko-akustická signalizace - do 20m od stanice	3	ks		
6	Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	3	ks		
7	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	3	kpl		
8	Značení komponentů	3	kpl		
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ					
9	Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů)	6	ks		
10	Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů)	6	ks		
11	Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	5 000	ks		
VÝHYBKY					
12	Třícestná elektronická výhybka - systémová	1	ks		
13	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	1	kpl		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
14	Značení komponentů	1	kpl		
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ					
15	Systémový kabel pro napájení a přenos dat	115	m		
16	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	60	m		
17	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	1	kpl		
JÍZDNÍ POTRUBÍ					
18	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	85	m		
19	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	18	ks		
20	Spojky na potrubí , kovové - chromované, k napojení stanic	4	ks		
21	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí)	1	kpl		
22	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	1	kpl		
23	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	1	kpl		
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
24	Protipožární manžety EI 120	7	ks		
25	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	7	ks		
26	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	7	ks		
27	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	1	kpl		
28	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	1	kpl		

Soupis prací

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
PRŮBĚH REALIZACE					
29	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým <u>vyhodnocením celého díla</u> .	1	kpl		
30	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	1	kpl		
31	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	kpl		
32	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace	6	paré		
33	Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním	1	paré		

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.

Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
Potrubní pošta - propojovací kolektor					
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ					
1	Systémový kabel pro napájení a přenos dat	20	m		
2	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	1	kpl		
JÍZDNÍ POTRUBÍ					
3	Jízdni potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	15	m		
4	Jízdni oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	2	ks		
5	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí)	1	kpl		
6	Funkční zkouška těsnosti tras jízdniho potrubí	1	kpl		
7	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	1	kpl		
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
8	Protipožární manžety EI 120	2	ks		
9	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	2	ks		
10	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	2	ks		
11	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	1	kpl		
12	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	1	kpl		

Soupis prací

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
PRŮBĚH REALIZACE					
13	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým <u>vyhodnocením celého díla</u> .	1	kpl		
14	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	1	kpl		
15	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	kpl		
16	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace	6	paré		

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.

Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.