







| Č. REVIZE | DATUM      | POPIS ZMĚNY | VYPRACOVAL |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 00        | 26.11.2025 | ČISTOPIS    | Jan Šebek  |
|           |            |             |            |
|           |            |             |            |
|           |            |             |            |
|           |            |             |            |

|                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. PETR PICMAUS                                              |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br>BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.<br>Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník<br>email: info@bsprojekt.cz<br>tel.: 777440637<br>www.bsprojekt.cz |                            |
| HLAVNÍ ARCHITEKT     |                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                            |
| KRESLIL              | ING. JAN ŠEBEK                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                            |
| KONTROLOVAL          | ING. HICHEM BOULAOUAD                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                            |
| STAVEBNÍK            | OBEC ŘEPÍN,<br>HLAVNÍ 8, 277 33 ŘEPÍN                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                            |
| NÁZEV STAVBY         | <b>ZSPD POLYFUNKČNÍHO DOMU<br/>NA P.Č. ST. 144, K.Ú. ŘEPÍN</b> |                                                                                      | ZPRACOVATEL ČÁSTI:<br>BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.<br>Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník<br>email: info@bsprojekt.cz<br>tel.: 777440637<br>www.bsprojekt.cz    |                            |
|                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                            |
| MÍSTO STAVBY         | ŘEPÍN, PARC. Č. st. 144, K.Ú ŘEPÍN                             | DATUM                                                                                | 11/2025                                                                                                                                                                              |                            |
| STAVEBNÍ OBJEKTY     | SO.01 - POLYFUNKČNÍ DŮM                                        | FORMÁT                                                                               | A0                                                                                                                                                                                   |                            |
| ČÁST                 | D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                          | STUPEŇ PD                                                                            | ZSPD+DPS                                                                                                                                                                             |                            |
| OBSAH                |                                                                | MĚŘÍTKO                                                                              | 1:50                                                                                                                                                                                 | Č. VÝKRESU<br>D.1.1.2.1.06 |
| TABULKY PSV          |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                            |

# TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                         | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POČET KUSŮ |       |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1NP        | PODK. | CELKEM |
| 01   | POHLED Z EXTERIÉRU:<br><br>   | DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ<br><br>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1500x1250 mm<br><br>OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ<br>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU<br><br>PROFIL OKNA PLASTOVÝ<br>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>$U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>$U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>BARVA PROFILU ANTRACIT<br>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU<br><br>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE                                                                                            | 1          | –     | 1      |
| 02   | POHLED Z EXTERIÉRU:<br><br> | JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ PLNÉ<br><br>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x1250 mm<br><br>OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ<br>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU<br><br>PROFIL OKNA PLASTOVÝ<br>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>$U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>$U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>BARVA PROFILU ANTRACIT<br>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU<br><br>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE                                                                                                                             | 2          | –     | 2      |
| 03   | POHLED Z EXTERIÉRU:<br><br> | DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br><br>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3000x2500 mm<br><br>OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ<br><br>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI<br><br>PROFIL OKNA PLASTOVÝ<br>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br>$U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>$U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>BARVA PROFILU ANTRACIT<br>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br>DVEŘE DOPLNĚNY O ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU<br><br>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE | 3          | –     | 3      |




# TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                        | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POČET KUSŮ |       |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1NP        | PODK. | CELKEM |
| 04   | <p>POHLED Z EXTERIÉRU:</p>   | <p>DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, 2 KŘÍDLO FIXNÍ</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3000x2500 mm</p> <p>OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ</p> <p>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI</p> <p>PROFIL OKNA PLASTOVÝ</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM</p> <p><math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p><math>U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BARVA PROFILU ANTRACIT</p> <p>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>DVEŘE DOPLNĚNY O ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                 | 1          | –     | 1      |
| 05   | <p>POHLED Z EXTERIÉRU:</p>  | <p>DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1625x2500 mm</p> <p>DVEŘE DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, DVEŘE BUDOU KOTVENY ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ</p> <p>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI</p> <p>PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM</p> <p><math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p><math>U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BARVA PROFILU ANTRACIT</p> <p>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, EXTERIÉR KOULE, INTERIÉR KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> | 1          | –     | 1      |
|      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |        |





TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                                                            | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POČET KUSŮ |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1NP        | PODK. | CELKEM |
| 06   | <p>PŮDORYS:</p> <p>POHLED 1</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU 2:</p> <p>ROZŠÍŘENÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM<br/>MIN. 160 mm</p> <p>POHLED 2</p> <p>ROZŠÍŘENÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM<br/>MIN. 160 mm</p> <p>PURENIT</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU 1:</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU 3:</p> | <p>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA,<br/>1 ČÁST TVOŘENA DVOUKŘÍDLÝM<br/>FRANCOUZSKÝM OKNEM, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2<br/>KŘÍDLO FIXNÍ</p> <p>2 ČÁST TVOŘENA OSMIKŘÍDLÝM<br/>FRANCOUZSKÝM OKNEM, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2<br/>KŘÍDLO FIXNÍ, 3 KŘÍDLO FIXNÍ, 4 KŘÍDLO<br/>OTEVÍRAVÉ, 5 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 6 KŘÍDLO<br/>FIXNÍ, 7 KŘÍDLO FIXNÍ, 8 FIXNÍ KŘÍDLO FIXNÍ</p> <p>3 ČÁST TVOŘENA DVOUKŘÍDLÝM<br/>FRANCOUZSKÝM OKNEM, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2<br/>KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU,<br/>POHLED 1: 2800x2980 mm<br/>POHLED 2: 12600x2980 mm<br/>POHLED 3: 2800x2980 mm</p> <p>OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ<br/>PROFIL VÝŠKY 250 mm, KOTVENO ZAPUŠTĚNOU<br/>MONTÁŽÍ</p> <p>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY<br/>CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S<br/>PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI</p> <p>V MÍSTĚ VEDENÍ OKAPOVÉHO SVODU BUDE OKENNÍ<br/>RÁM ROZŠÍŘEN MINIMÁLNĚ O 160 mm, ABY Z<br/>INTERIÉRU NEBYL SVOD VIDITELNÝ PŘES OKENNÍ<br/>TABULI</p> <p>PROFIL OKEN HLINÍKOVÝ<br/>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br/><math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><math>U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>BARVA PROFILU ANTRACIT<br/>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE<br/>ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> | 1          | -     | 1      |





# TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                         | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POČET KUSŮ |       |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1NP        | PODK. | CELKEM |
| 07   | <p>POHLED Z EXTERIÉRU:</p>    | <p>DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3000x2500 mm</p> <p>OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 300 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ</p> <p>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI</p> <p>PROFIL OKNA PLASTOVÝ<br/>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br/><math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><math>U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>BARVA PROFILU ANTRACIT<br/>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                                  | –          | 3     | 3      |
| 08   | <p>POHLED Z EXTERIÉRU:</p>   | <p>DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2250x2500 mm</p> <p>OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 300 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ</p> <p>OKNO DOPLNĚNO O SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ</p> <p>PROFIL OKNA PLASTOVÝ<br/>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM<br/><math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><math>U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>BARVA PROFILU ANTRACIT<br/>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> | –          | 1     | 1      |
| 09   | <p>POHLED Z EXTERIÉRU:</p>  | <p>STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ S HORNÍM OVLÁDÁNÍM</p> <p>ROZMĚR STŘEŠNÍHO OKNA 780x1380 mm</p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ S ČIRÝM LAKEM<br/>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><math>U_w = \text{MAX. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –          | 21    | 21     |


# TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

| OZN.         | SCHÉMA                                                                              | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POČET KUSŮ |        |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1NP        | PODK.  | CELKEM |
| D1/<br>L+P   |    | <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD HLAVNÍHO KŘÍDLA 900x1970 mm, PRŮCHOD VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA 700x1970 mm<br/>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1700x2020 mm</p> <p>PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ<br/>ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ<br/>U<sub>d</sub> = BEZ POŽADAVKU<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU<br/>KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                                                                            | 1          | –      | 1      |
| D2/L<br>D2/P |   | <p>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 700x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 800x2020 mm<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA<br/>OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm,<br/>KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ, U HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDE NAMÍSTO CYLINDRICKÉ VLOŽKY KLIČKA, POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> | 1<br>3     | 2<br>2 | 3<br>5 |
| D3/L         |  | <p>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 800x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA<br/>OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 300 mm,<br/>KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                                                              | 2          | –      | 2      |
| D4/P<br>D4/L |  | <p>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 800x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA<br/>OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm,<br/>KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                                                              | 2<br>2     | 1<br>1 | 3<br>3 |


# TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POČET KUSŮ |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1NP        | PODK. | CELKEM |
| D5   |    | <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD 900x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm</p> <p>PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ<br/>ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ<br/>Ud = BEZ POŽADAVKU<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU<br/>KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                                                                                                          | –          | 1     | 1      |
| D6/L |   | <p>DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 900x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINÁT<br/>OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm,<br/>KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ<br/>DVEŘE DOPLNĚNY O SAMOZAVÍRAČ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>          | 1          | –     | 1      |
| D7/P |  | <p>DVEŘE VNITŘNÍ VCHODOVÉ DO BYTU POŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD 900x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINÁT<br/>OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 300 mm,<br/>DVEŘE DOPLNĚNY O KUKÁTKO<br/>KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, EXTERIÉR KOULE, INTERIÉR KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> | 2          | –     | 2      |
| D7/L |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 2     | 4      |
| D8/P |  | <p>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 800x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA<br/>DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm,<br/>KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p>                              | 5          | 5     | 10     |
| D8/L |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 1     | 4      |











TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                            | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POČET KUSŮ |       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1NP        | PODK. | CELKEM |
| D9/L |  | <p>VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ<br/>PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD<br/>900x1970 mm</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm</p> <p>PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ<br/>ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ<br/>Ud = BEZ POŽADAVKU<br/>DVEŘE DOPLNĚNY O SAMOZAVÍRAČ<br/>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C<br/>KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA<br/>CYLINDRICKÁ</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE<br/>ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> | –          | 1     | 1      |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |


# TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                            |                                                                                                                                                                                            | MNOŽSTVÍ |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | STŘE.    | CELKEM |
| V1   |  | <p>VODOROVNÁ TERASOVÁ VPUŠŤ DN 50, VPUŠŤ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, SOUČÁSTÍ VPUSTI OCHRANNÝ KOŠ</p> <p>PROSTUP ATIKOU BUDE POMOCÍ POTRUBÍ DN 50 S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU</p> | 2        | 2      |
| V2   |                                                                                   | <p>SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ ŠACHTA PRO STŘECHY S KAČÍRKEM (PERFOROVANÉ VÍKO 300x300x100 + VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC)</p>                                                                                 | 2        | 2      |
| V3   |                                                                                   | <p>SYSTÉMOVÝ CHRLIČ DN 70 S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU</p>                                                                                                                                  | 2        | 2      |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |          |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |          |        |


# TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHÉMA                                                                              | POPIS (K)                                                                                                                                                           | MNOŽSTVÍ |       |             |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 1NP      | PODK. | STŘ.        | CELKEM |
| K1       |    | OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 1500 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0.6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                     | 1        | –     | –           | 1ks    |
| K2       |    | OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 1000 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0.6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                     | 2        | –     | –           | 2ks    |
| K3       |    | OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 2250 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0.6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                     | –        | 1     | –           | 1ks    |
| K4       |    | LIŠTA KOUTOVÁ POPLASTOVANÁ, RŠ=100mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm                                                                                    | –        | –     | 50m         | 50m    |
| K5       |    | LIŠTA ROHOVÁ POPLASTOVANÁ, RŠ=100mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm                                                                                     | –        | –     | 18m         | 18m    |
| K6       |    | POPLASTOVANÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, RŠ=260mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm                                                                                   | –        | –     | 19m         | 19m    |
| K7       |  | POPLASTOVANÁ OKAPNICE RŠ=300 mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm                                                                                         | –        | 9m    | –           | 9m     |
| K8       |  | OKAPNICE RŠ=255 mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                        | –        | –     | 81m         | 81m    |
| K9       |  | PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, RŠ=330 mm LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, SOUČASTÍ ŽLABU 10 KS KOTLÍKŮ 330/100 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ DOPLŇKŮ A HÁKŮ                     | –        | –     | 81m         | 81m    |
| K10      |  | OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ DN 100 mm, VČETNĚ KOLEN DN 100 mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ OBJÍMEK A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                           | –        | –     | 47m         | 47m    |
| K11      |  | HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK 250x250x250 mm SE ZAUSTĚNÍM DO OKAPOVÉHO SVODU DN 100 mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ OBJÍMEK A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | –        | –     | 2ks         | 2ks    |
| K12      |  | FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, LAKOVANÁ POZINK TL. 0,6 mm, ŠÍŘKA KRYTINY 625 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A HŘEBENÁČE                               | –        | –     | [m2]<br>470 | 470m2  |
| K13      |  | SOKLOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA, RŠ=260 mm, HLINÍKOVÁ TL. 1 mm, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                                | 72m      | –     | –           | 72m    |
| K14      |  | OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 13100 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 2 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                      | 1        | –     | –           | 1ks    |
| K15      |  | OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 3050 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 2 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                       | 2        | –     | –           | 2ks    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |
|------------------------------|--|

| OZNAČENÍ | SCHÉMA                                                                            | POPIS (K)                                                                   | MNOŽSTVÍ |       |      |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|--------|
|          |                                                                                   |                                                                             | 1NP      | PODK. | STŘ. | CELKEM |
| K16      |  | ROVNÁ STĚNOVÁ LIŠTA, RŠ=70mm, POZINKOVANÝ<br>PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm | –        | 32m   | –    | 32m    |
|          |                                                                                   |                                                                             |          |       |      |        |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                            | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MNOŽSTVÍ |       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1NP      | PODK. | CELKEM |
| T1   |  | SKLÁDACÍ DŘEVĚNÉ PŮDNÍ SCHODY<br>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700 X 1200 mm<br>SAMONOSNÝ RÁM A ŽEBŘÍK Z MASIVNÍHO JEHLIČNATÉHO DŘEVA<br>VÝPLŇ POKLOPU SENDVIČOVÝM PANELEM<br>DŘEVĚNÉ STUPNĚ S PROTISKLUZOVÝM PROFILEM<br>$U_w = \text{MAX. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 | –        | 4     | 4      |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                        | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MNOŽSTVÍ |       |         |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|
|      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1NP      | PODK. | STŘECHA | CELKEM |
| Z01  | <p>PŮDORYS SCHODIŠTĚ:</p> <p>POHLED 1:</p> <p>POHLED 2:</p> <p>POHLED 3:</p> <p>POHLED 4:</p> | <p>VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ JE TVOŘENO OCELOVÝMI SLOUPKY JEKL O PRŮŘEZU 40x20x2 mm. VNITŘNÍ VÝPLŇ JE Z PÁSOVÉ OCELI O PRŮŘEZU 40x10x2 mm.</p> <p>ZÁBRADLÍ JE KOTVENÉ K BOČNÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ.</p> <p>HORNÍ HRANA MADLA JE VE VÝŠCE 900 mm OD POCHOZÍ PLOCHY.</p> <p>BARVA ZÁBRADLÍ ANTRACIT</p> | 1 KS     | –     | –       | 1 KS   |

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                    | POPIS                                                                                                                                                                                                                                | MNOŽSTVÍ |       |         |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|
|      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | 1NP      | PODK. | STŘECHA | CELKEM |
| Z02  | <p>PŮDORYS SCHODIŠTĚ:</p> <p>POHLED 1:</p> <p>POHLED 2:</p> <p>POHLED 3:</p> <p>DETAIL KOTVENÍ MADLA:</p> | <p>VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ (MADLO) TVOŘENÉ Z PÁSOVÉ OCELI O PRŮŘEZU 40x10 mm, ZÁBRADLÍ KOTVENÉ KE STĚNĚ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY</p> <p>HORNÍ HRANA MADLA JE VE VÝŠCE 900 mm OD POCHOZÍ PLOCHY.</p> <p>BARVA ZÁBRADLÍ ANTRACIT</p> | 1 KS     | –     | –       | 1 KS   |

