

Toto rozhodnutí nabylo

právní moci dne 15.1.2022

v Brně dne 14.3.2022

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Č.j.:
JMK 176463/2021

Sp.Zn.:
S-JMK 135238/2021 OŽP-Bou

Vyřizuje /linka
Ing. Michal Boušek/2215

Vyhotoveno dne:
10.12.2021

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst. 1 písmene d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) příslušný dle § 107 odst. 1 písm. k) a x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) přezkoumal podanou žádost včetně k ní doložených dokladů a projektové dokumentace a na podkladě ustanovení:

na podkladě ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona a ust. § 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

mění

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, vydané pod zdejším vodoprávním úřadem pod č. j. JMK 110450/2012, dne 05.12.2012, tedy povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV Tišnov (Březina) do toku Svratka (říční km 74,05), umístěné na katastrálním území Březina, hydrologické pořadí 4-15-01-119:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 107 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a na podkladě ustanovení:

- § 115 vodního zákona
- § 8 odst. 1 písm. c), § 38 odst. 5, 6, 10, 11 a 14 vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
- § 29, § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
- § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

p o v o l u j e

**Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko,
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov,
IČO: 49457004,**

nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV Tišnov (Březina) do vodního toku Svratka - ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Údaje o nakládání s vodami:

vodní dílo: ČOV Tišnov (Březina)

kraj: Jihomoravský

katastrální území: Březina u Tišnova

hydrologické pořadí: 4-15-01-119

název toku: Svratka ID412790000100

říční kilometr: 74,05

správce toku a povodí: Povodí Moravy, s. p.

určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému

Jednotné trigonometrické sítě katastrální):

X = -609825,18; Y = -1145517,88

vodní útvar: D044 Svratka po vzdutí nádrže Brněnská, (ID: 41410000)

Druh vypouštěných vod: předčištěné komunální odpadní vody,

Způsob čištění: Mechanicko – biologická ČOV s možností chem. srážení fosforu.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod pro trvalý provoz:

$Q_p =$ 60,3 l/s
 $Q_{max} =$ 150,0 l/s
 $Q_{max} =$ 330 000 m³/měs
 $Q_{max} =$ 1 900 000 m³/rok

Údaje o povolených ukazatelích jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity) pro trvalý provoz:

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Průměr	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Bilance t/rok
CHSK _{Cr}	60	-	100	68,80
BSK ₅	14	-	20	13,30
NL	18	-	25	20,14
N _{celk}	-	14	25	26,60
P _{celk}	-	0,8	2	1,52

„p“ - **přípustné** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„m“ - **maximální** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„prům.“ - aritmetický průměr (typ vzorku - C)

Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz se stanovuje od povolení užívání stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021, do 31.12.2030.

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod pro zkušební provoz:

$Q_p =$ 60,3 l/s
 $Q_{max} =$ 150,0 l/s
 $Q_{max} =$ 330 000 m³/měs
 $Q_{max} =$ 1 900 000 m³/rok

Údaje o povolených ukazatelích jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity) pro zkušební provoz:

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Průměr	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Bilance t/rok
CHSK _{Cr}	60	-	100	81,51
BSK ₅	14	-	20	15,77
NL	18	-	25	20,14
N _{celk}	-	14	25	26,60
P _{celk}	-	1,5	3	2,85

„p“ - **přípustné** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„m“ - **maximální** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„prům.“ - aritmetický průměr (typ vzorku - C)

Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro zkušební provoz se stanovuje od ukončení stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021 do povolení užívání stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021, maximálně však po dobu 1 roku.

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod po dobu výstavby:

Q_p = 50,74 l/s
 Q_{max} = 150,0 l/s
 Q_{max} = 330 000 m³/měs
 Q_{max} = 1 600 000 m³/rok

Údaje o povolených ukazatelích jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity) po dobu výstavby:

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Průměr	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Bilance t/rok
CHSK _{Cr}	60	-	100	68,64
BSK ₅	14	-	20	13,28
NL	18	-	35	16,96
N-NH ₄	-	8	15	12,80
P _{celk}	-	1,5	5	2,40

„p“ - **přípustné** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„m“ - **maximální** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„prům.“ - aritmetický průměr (typ vzorku - C)

Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových po dobu výstavby se stanovuje od zahájení stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021, do ukončení stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021, maximálně však do 31.10.2025.

Způsob vzorkování :

Hodnoty („m“) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozbořem 24-hodinového směšného vzorku vypouštěných odpadních vod získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku, nepřekročitelné žádným ze vzorků (typ C).

Hodnoty („p“) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách, stanovené rozbořem 24-hodinového směšného vzorku vypouštěných odpadních vod získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku, přípustný počet nevyhovujících vzorků, v období posledních 12-ti měsíců, se stanovuje dle přílohy č. 5 Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod (typ C).

Bilanční hodnoty, sestavené jako součin roční průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a ročního množství vypouštěných odpadních vod, nesmí překročit výše uvedené max. bilanční hodnoty v jednotlivých ukazatelích.

Hodnoty „m“ u ukazatele N_{celk} a $N\text{-NH}_4$ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Aritmetické průměry koncentrací N a P v předmětných vypouštěných odpadních vodách nesmí překročit hodnoty „prům.“ N_{celk} , P_{celk} a $N\text{-NH}_4$.

Ve věci povolení k vypouštění odpadních vod jsou uloženy v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona následující podmínky, za kterých se toto povolení vydává:

- 1) odběry a rozbořby vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny pravidelně minimálně 1 x za 14 dní, tj. s minimální roční četností 26 odběrů,
- 2) rozbořby vzorků budou prováděny z 24hodinového slévaného vzorku, tj. směšného vzorku získaného během 24 hodin sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku (typ C),
- 3) přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích emisní limity („%“ a „p“) při minimální četnosti vzorkování jsou 3 vzorky. V případě provádění vyšší četnosti vzorkování bude dle počtu vyhotovených rozborů navýšen počet nevyhovujících vzorků v souladu s Přílohou 5. Nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
- 4) výsledky předepsaných rozborů vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předávány jednou ročně, a to nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a rozebrány vzorky odpadních vod, zdejšímu vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, prostřednictvím integrovaného registru plnění ohlašovacích povinností,
- 5) odběry a rozbořby vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku;
- 6) vzorky odpadních vod budou odebírány v měrném objektu na odtoku z ČOV. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, jako při přívalových deštích a povodních,

- 7) měření vypouštěného množství bude prováděno v měrném objektu pomocí Parshallova žlabu, s ultrazvukovým snímáním hladiny a vyhodnocovačem dat na odtoku z ČOV, časový interval pro kontrolu způsobilosti měrného systému se stanovuje maximálně 2 roky, kontrolu měrného systému mohou provádět pouze měřící skupiny, mající autorizaci k výkonu úředního měření průtoku,
- 8) oprávněný zajistí sledování ukazatele $N-NH_4$ a N_{celk} ve stejné četnosti a stejným způsobem, jak je uloženo u ostatních ukazatelů znečištění.

Tato změna povolení k nakládání s vodami nabývá účinnosti zahájením stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021. Tato změna povolení k nakládání s vodami je takového rozsahu, že po zahájení stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021 se úplně nahradí měněné povolení k nakládání s vodami. Do zahájení stavby povolené rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021 bude nadále platné povolení vyhotovené zdejším vodoprávním úřadem pod č. j. JMK 110450/2012, dne 05.12.2012, nejpozději však do 02.01.2023.

V souladu s ust. § 9 odst. 5 vodního zákona se výrok tohoto rozhodnutí vzájemně podmiňuje s výrokem rozhodnutí zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 173391/2021, ze dne 10.12.2021.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČO: 49457004.

ODŮVODNĚNÍ:

Podáním učiněným dne 16.09.2021 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČO: 49457004 zastoupený společností DUIS, s. r. o., Srbská 21, 612 00 Brno, IČO: 47916311 o povolení změny stavby s názvem „ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ“ a povolení souvisejícího nakládání s vodami pro předmětné vodní dílo. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu.

Žádost byla posuzována na podkladě ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 12 odst. 2 a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Jelikož jsou pro povolení k nakládání s vodami a povolení stavby příslušné různé odvolací orgány, zdejší vodoprávní úřad v souladu s ust. § 140 odst. 7 správního řádu vydal ve společném řízení dvě dílčí rozhodnutí. Toto rozhodnutí se týká nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV Tišnov (Březina) do vodního toku Svratka.

Účastníci řízení mohli činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mohli vyjádřit své stanovisko, navrhopat důkazy a činit jiné návrhy. Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Účastník řízení a dotčené orgány státní

správy svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohli uplatnit nejpozději ve lhůtě do dne 08.11.2021. Zdejší vodoprávní úřad následně zjistil po rozeslání oznámení vyhotoveném zdejším vodoprávním úřadem pod č. j. JMK 144199/2021, dne 04.10.2021, že na místo zesnulého pana Metoděje Pánka, původně bytem Březina č. p. 25, 666 01 Tišnov je vlastníkem sousedního pozemku p. č. 1898, k. ú. Březina, pan Jaroslav Pánek, Wagnerova 830, 66601 Tišnov a od něj jej získala společnost REAL STREAM, s.r.o., Kolaříkova 1501/10, Brno. Proto tento účastník řízení mohl námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě do dne 02.12.2021.

Účastníci řízení byli informováni, že můžou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží. Dále se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území. Po termínu 03.12.2021 bylo možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí do 09.12.2021 a vyjádřit se k nim, viz § 36 odst. 3 správního řádu. Protože zdejšímu vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští zdejší vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního jednání.

K předmětné akci byly shromážděny následující doklady:

- projektová dokumentace „ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ“ vypracované Ing. Igorem Havlů, ČKAIT: 1005184,
- kopie katastrální mapy předmětného území,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- souhlas provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví obce Březina vyznačený na situaci;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. JMK 115350/2021, ze dne 21.06.2021,
- závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. JMK 131377/2021, ze dne 08.09.2021,
- souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona Městského úřadu Tišnov, stavebního úřadu, ze dne 20.07.2021, č.j. MUTI 29734/2021,
- vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, ze dne 04.08.2020, č.j. MUTI 29667/2020/OŽP/Ce,
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, ze dne 19.08.2020, č.j. MUTI 31884/2020/OŽP/Va,
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, ze dne 17.08.2020, č.j. MUTI 31725/2020/OŽP/HR,
- vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, ze dne 06.09.2021, č.j. MUTI 36647/2021/OŽP/Ga,

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK, ze dne 09.07.2021, č.j. HSBM 3154-2/2021,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, č. j. KHSJMK 37410/2021/BO/HOK,
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno, č. j. ÚAPP 200/2021, ze dne 09.08.2020,
- stanovisko obce Březina, zn. 431/21/Obř, ze dne 22.06.2021,
- stanovisko Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, č. j. 14475/9.42/21-2, ze dne 22.07.2021,
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., zn. PM-29215/2021/5203/Maj, ze dne 09.09.2021,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Zdejší vodoprávní úřad zohlednil požadavek ve stanovisku podniku Povodí Moravy, s. p., zn. PM-29215/2021/5203/Maj, ze dne 09.09.2021, aby byly stanovené limity v souladu s přílohou č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., včetně ukazatele P_{celk} . Dle ust. § 38 odst. 12 vodního zákona vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity stanovené podle odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování odpadních vod. K samotnému uložení přísnějších hodnot limitů fosforu (P_c), zdejší vodoprávní úřad uvádí, že není zmocněn stanovit nad rámec návrhu znečišťovatele přísnější emisní limity než dosažitelné nejlepší dostupnou technologií uvedenou v příloze č. 7 nařízení vlády 401/2015 Sb. Jelikož si pro trvalý provoz znečišťovatel přísnější hodnoty navrhl, zdejší vodoprávní úřad stanovil emisní limity dle jeho návrhu. U limitů po dobu výstavby rozhodl zdejší vodoprávní úřad v souladu s ust. § 38 odst. 14 vodního zákona. Dle výše uvedeného lze předpokládat, že takto omezené povolení nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru a ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu tohoto vodního útvaru.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení žádost, ostatní podklady včetně dokumentace a provedl hodnocení důkazů. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodohospodářských poměrů.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek



Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1) Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1, doručí se zástupci DUIS s.r.o., Srbská č.p. 1546/21, Královo Pole, 612 00
- 2) Obec Březina, Březina č.p. 20, 666 01 Tišnov
- 3) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Dotčené orgány a na vědomí:

- 1) Pavel Kosmák, ulice Kosmonautů č.p. 418/1, Starý Lískovec, 625 00 Brno
- 2) David Králík, Březina č. p. 6, 666 01 Tišnov
- 3) JUDr. Karel Maláska, LI.M., Husova č. p. 464, 666 01 Tišnov
- 4) Alena Pleslová, Březina č. p. 56, 666 01 Tišnov
- 5) Věra Polnická, Březina č.p. 16, 666 01 Tišnov
- 6) Richard Polnický, Březina č.p. 16, 666 01 Tišnov
- 7) Richard Procházka, Klokočná č. p. 80, 251 64 Mnichovice
- 8) Pavel Sedlák, Březina č.p. 38, 666 01 Tišnov
- 9) Blanka Stejskalová, Na Folimance č. p. 2154/17, 120 00 Praha 2-Vinohradv
- 10) Milan Vykouřil, Kalská č. p. 2787, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
- 11) Pavel Vykouřil, Malešovská č. p. 1650, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
- 12) Biskupství brněnské, Petrov č.p. 269/8, Brno-město, 602 00 Brno 2
- 13) CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
- 14) EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Brno
- 15) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- 16) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
- 17) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
- 18) REAL STREAM, s.r.o., Kolaříkova 1501/10, Brno, IČO: 03876501
- 19) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství Brno, oddělení stavební prevence, Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
- 20) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
- 21) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, orgán ochrany ovzduší, zde
- 22) Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1
- 23) Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1
- 24) Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1
- 25) Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
- 26) Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova č.p. 1321/30, Husovice, 614 00 Brno 14
- 27) Jaroslav Pánek, Wagnerova 830, 66601 Tišnov