LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ

OZNAČENÍ	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	NÁZEV	VÝROBCE/DISTRIBUCE
Un	UMYVADLO NOVÉ, KERAMICKÉ 550x445x215 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KERAMICKÉHO POLOSLOUPU V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚSOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE	– – –	– – –
DZn	DŘEZ NOVÝ NEREZOVÝ 510x510x200 BEZ ODKAPOVÉ PLOCHY STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚSOVACÍ DŘEZOVÁ BATERIE	– – –	– – –
EO	EL. TLAKOVÝ NOVÝ ZÁSOBNÍK TV 452x320x318, O OBJEMU 15L S INSTALACÍ POD ODBĚRNÉ MÍSTO, VČETNĚ POJ.SETU SVMT NA STRANĚ VSTUPU STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU TV		
WCs	KLOZET STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN	–	–
SPs	SPRCHA STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN	–	–
Udm	UMYVADLO DEMONTOVANÉ VČETNĚ BATERIE	–	–

LEGENDA SANITÁRNÍCH ROZVODŮ

- NOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ NOVODUROVÉ
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT
- NOVÝ ROZVOD TV – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT
- NOVÝ ROZVOD CIRKULACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY – POTRUBÍ OCELOVÉ, POZINKOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TV – POTRUBÍ OCELOVÉ, POZINKOVANÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE, VYZNAČENÍ PŘEVZATO, ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- TECHNOLOGIE VZT
- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY VODY A SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ ROHÁČKŮ A BATERIÍ

Un	ROHÁČKY OSAZENY+550mm OD ČISTÉ PODLAHY	DZn	ROHÁČKY OSAZENY+550mm OD ČISTÉ PODLAHY





Poznámky:

- veškeré stávající stoupačky splaškové kanalizace, studené vody a tv určené pro napojení rekonstruovaných částí je nutné před zahájením stavebních prací ověřit sondami, umístění instalací ZTI je zakresleno pouze orientačně
- v rámci nového napojení kanalizace a vody na stávající rozvody se použijí přechodky v závislosti na druhu stávajícího materiálu, u kanalizace přepodklad - litina, voda - pozinkovaná ocel
- při provádění je nutné dbát opatrnosti, veškeré stávající rozvody ZTI odpovídají svému stáří a stavu
- polohy instalací ZTI jsou zakresleny a převzaty z původní dokumentace z roku 1992 včetně číslování stoupaček kanalizace a vody

Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.55/2012 Sb. resp. č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších nebo lepších řešení.

MILAN KLOGNER ČKAIT - 0501061

Milan Klogner

Digitálně podepsal Milan Klogner
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, ou=0501061, cn=Milan Klogner, sn=Klogner, givenName=Milan, serialNumber=PB33774, title=TE02
Datum: 2024.10.17 13:02:55 +02'00'

Projektant	Investor	Projekční kancelář
Milan Klogner projekty - TZB Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO:72660384, DIČ:CZ7803062564 klogy@volny.cz tel.: +420 605 448 869	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 01, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj. části ZTI	Vypacoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Milan Klogner	Milan Klogner	Ev. číslo	2024
mobil: 602 433 611	mobil: 605 448 869	mobil: 605 448 869		

Akce: Divadlo F. X. Šaldy - Liberec Rozšíření šatny kulisáků	Formát	3 x A4
	Datum	10/2024
Část: D.1.2.2.2 - Výkresová část	Měřítko	1:50
	Č. výkresu	Č. paré
Výkres: Izometrie rozvodů vody	ZT-04	