Konec překládky.
Nová spojka konec HDPE.

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I/44

Přípojka ponechána ve stáv. trase.

Nové spojky na vedení.
Místo výfuku OK.

Vedení v 2xHGR125.

Křížení vjezdu.
Vedení v 2xPE125

Vedení v 2xHGR125.

Stáv. vedení v PE110 stranově přeložit tak,
aby vyústění přechodu silnice bylo v chodníku
a ohyb PE110 byl co nejvíce plynulý.

Křížení vjezdu,
vedení v PE110

PODVRT 2x26m
2xPE125mm
Hl. 2,5m pod dnem

Vedení v 2xHGR125.

Nová spojka na vedení.
Koncovka HDPE.

Křížení obrub. Vedení odkopat
a ochránit pomocí 2xSYSPRO.

Nové spojky na vedení.
Počátek pokládky vedení.

most ev.č. 44-031

Směr VELKÉ LOSINY

Ulice Na Soutoku

UR91
RPOT179

Rez.parc.č.904/1
RPOT887

UR90
RPOT178

budova určená k demolici

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÁ TRASA
- SDĚLOVACÍ KABEL
- SILOVÉ KABELY NN
- SILOVÉ KABELY VN
- PLYNOVOD
- KANALIZACE
- VODOVOD
- TEPLOVOD

K.V.Z. spol. s r.o. telco projekce	Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	VYPRACOVAL: MARIÁN DZURUS
STAVBA: VPIC Rapotín, U Losinky, cyklostezka	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-4533/23
KOORDINAČNÍ SITUACE	DATUM: 11/2023
	MĚŘÍTKO: 1 : 500
STAVEBNÍK: Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín	C2