RD3 Ø400
DNO 240,61
UT 242,00
DRENÁŽNÍ ŠACHTA S LAPAČEM PÍSKU

DN150 - 1,00% - 20,0m

DN200-14,64%-15,85m

RŠ5 Ø400
UT 241,76
DNO 240,45

K11 DN70

D9 DN100
Q=2,74 l/s

K10 DN70

VYSADIT ŠACHTU
RŠ4 Ø400
UT 241,55
DNO 240,10
PŘEDPOKLAD
NUTNO OVĚŘIT

HB

VPUST DN100

D7 DN70

D8 DN70

POD STROPEM

RD2 Ø400
DNO 241,55
UT 240,41

DB1 DN70
Q=0,68 l/s

DB2 DN70
Q=0,68 l/s

D1 DN100
Q=3,29 l/s

K1 DN70

D2 DN100
Q=2,05 l/s

K3 DN100

K2 DN100

K6 DN100

K4 DN100

DB3 DN70
Q=0,25 l/s

D3 DN100
Q=2,13 l/s

D4 DN100
Q=1,27 l/s

K5 DN100

VP DN50

DB4 DN70
Q=0,44 l/s

K9 DN70

D6 DN100
Q=1,08 l/s

SIFON PRO VZT

HL98
ČISTIČ TVAROVKA

K7 DN100

K8 DN100

D5 DN100
Q=2,28 l/s

D5a DN100
Q=1,71 l/s

K12 DN70

DB5 DN70
Q=0,17 l/s

RD1 Ø400
DNO 240,19
UT 241,65

DB6 DN70
Q=0,56 l/s

DB7 DN70
Q=0,67 l/s

DNO 240,36

DNO 240,15
PŘEDPOKLAD
NUTNO OVĚŘIT

DN150-1,8%

LEGENDA:

U	KERAMICKÉ UMYVADLO
Us	KERAMICKÉ UMYVADLO SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM
Ud	KERAMICKÉ UMYVADLO DĚTSKÉ
Ui	KERAMICKÉ UMYVADLO IMOBILNÍ
WC	TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ
WCd	TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ DĚTSKÁ
WCi	TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ IMOBILNÍ
DO	DVOUDŘEZ
D	DŘEZ
My	MYČKA NÁDOBÍ
PZ	PISOÁR
SK	SPRCHOVÝ KOUT
VL	VÝLEVKA
VP	PODLAHOVÁ VPUST – NEREZOVÁ MŘÍŽKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA

LEGENDA ROZVODŮ:

	SVISLÁ KANALIZACE – VEDENÍ V ZDI
	SVISLÁ KANALIZACE – VEDENÍ V ZDI
	PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ – MD PODLAHA
	PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ – MD PODLAHA
	SVISLÁ KANALIZACE – VEDENÍ POD STROPEM
	STRAKO SVISLÁ KANALIZACE V ZDI
	STRAKO SVISLÁ KANALIZACE V ZDI

STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

Bpv Referenční s 0,000 = 241.700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum
1	-	[redacted]	

Generální projektant: [redacted]

Zpracovatel části: [redacted]

Stavebník
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby
ZŠ a MŠ Zelené město

Místo stavby
Adresa: Ul. V Předpovrce, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731765]
Obec: Praha [554782]

Stavební objekty
-

Datum	11 – 2024	Stupeň	DPS
Formát	18A4	Měřítko	1:50

Část
Dokumentace objektů
Zdravotně technické instalace

Výkres
Půdorys 1.NP - kanalizace

Označení výkresu		Číslo výkresu	Revize
D.1.4.g	ZTI	02	-
Autorizace		Podpis	