EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

DB1 DN70
Q=0,68 l/s

EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

DB2 DN70
Q=0,68 l/s

D2 DN100
Q=2,05 l/s

K3 DN100

U2

D1 DN100
Q=3,29 l/s

K1 DN70

U2

U2

K11 DN70

D9 DN100
Q=2,74 l/s

K10 DN70

U2

K9 DN70

D6 DN100
Q=1,08 l/s

2x EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST

D7 DN70
Q=0,12 l/s

D8 DN70
Q=0,34 l/s

a DN50

b DN50

C DN50

D3 DN100
Q=2,13 l/s

K4 DN100

D4 DN100
Q=1,27 l/s

K5 DN100

DB3 DN70
Q=0,25 l/s

EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

VPUST DN50

P.V. DN70

DB4 DN70
Q=0,44 l/s

EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

K12 DN70
P.V. DN70

DB5 DN70
Q=0,17 l/s

EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

K7 DN100

D5a DN100
Q=1,71 l/s

VPUST DN50

K8 DN100

D5 DN100
Q=2,28 l/s

EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

DB7 DN70
Q=0,67 l/s

DB6 DN70
Q=0,56 l/s

EL. VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUST BOČNÍ ODTOK

LEGENDA:

U	KERAMICKÉ UMYVADLO
Us	KERAMICKÉ UMYVADLO SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM
Ud	KERAMICKÉ UMYVADLO DĚTSKÉ
Ui	KERAMICKÉ UMYVADLO INVALIDNÍ
WC	TOALETNÍ MÍSA ZAVĚŠNÁ
WCd	TOALETNÍ MÍSA ZAVĚŠNÁ DĚTSKÁ
WCi	TOALETNÍ MÍSA ZAVĚŠNÁ INVALIDNÍ
DD	DVOUDŘEZ
D	DŘEZ
My	MYČKA NÁDOBÍ
PZ	PISOÁR
SK	SPRCHOVÝ KOUT
VL	VÝLEVKA
VP	PODLAHOVÁ VPUST – NEREZOVÁ MŘÍŽKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA

LEGENDA ROZVODŮ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VEDENÍ V ZEMI
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VEDENÍ V ZEMI
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – MEZ PODLAHOU
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – POD STROPEM
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VEDENÍ V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POD STROPEM
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – V ZEMI

- STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
- STOUPACÍ POTRUBÍ KLEŇAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
- STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

Bpv — Referenční s 0,000 = 241,700 m.n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum
-	-	-	-

Generální projektant:

[redacted]

Zpracovatel části:

[redacted]

Stavebník:
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 14/324, 190 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby:
ZŠ a MŠ Zelené město

Místo stavby:
Adresa: Lšt. V Vběhovce, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731760]
Obec: Praha [554782]

Stavební objekty:
-

Datum	11 / 2024	Stupeň	DPS
Format	18 A4	Měřítko	1:50

[redacted]

Část:
Dokumentace objektů
Zdravotně technické instalace

Výkres:
Půdorys 2.NP - kanalizace

Označení výkresu		Číslo výkresu	Revize
D.1.4.g	ZTI	03	-
Klíč části		Profese	[redacted]