

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje	2
A.1.1	Údaje o stavbě	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3.	Seznam vstupních podkladů	3

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě


a) Název stavby

Tribuna na parc. č. 1099/1, k.ú. Vikýřovice

b) Místo stavby

Z výpisu dle katastru nemovitostí (zdroj www.cuzk.cz):

Parcelní číslo:	1099/1
Obec:	Vikýřovice [569445]
Katastrální území:	Vikýřovice [781827]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	18290
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Projektová dokumentace řeší novostavbu tribuny v areálu TJ Sokol Vikýřovice.

Dokumentace je v souladu se závěry **ÚZEMNÍHO PLÁNU „Vikýřovice“** z března 2019.

Jejím autorem je **Ing. Arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín 760 01.**

Objednatelem ÚP byl **MěÚ Šumperk – Odbor rozvoje a územního plánování.**

Na základě tohoto ÚP byla zpracována dokumentace ke stavebnímu řízení pro daný záměr a bude na ni vydáno společné povolení.

Dané území je v platném územním plánu označeno jako zastavěné území OS – plochy pro občanské vybavení – tělovýchova a sport.

Stavba bude povolována ve společném povolení a k tomu slouží i tato dokumentace.

Stavba je jednopodlažní, půdorysného tvaru dle koordinační situace s rozměry 18,8 x 2,00 m s výškou hřebene 2,84 m.

Stavba je navržena jako samostatně objekt z montovaného systému vybraného dodavatele.

Ten doloží ke své kovové konstrukci i její kompletní statické posouzení.

Skeletová konstrukce je uvažována ze žárově zinkovaných čtvercových jeleků se zastřešením z polykarbonátových žebrovaných desek s předními podpurnými sloupy. Tribuna bude ukotvena chemickými kotvami do základových patek. Počet modulů 2 x 8, 1x 16 a tři řady se dvěma přístupovými schodišti, plastové sedačky v počtu 100 kusů.

Kolem stavby jsou navrženy zpevněné plochy z betonové dlažby do pískového lože, sloužící jako komunikační plocha.

Na hraně svahu směrem k hřišti je podél celé zadlážděné plochy navrženo žárově zinkované sloupkové zábradlí výšky 1,1 m s výplní žárově zinkovanými výplňovými lanky.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zodpovědný projektant:

Obchodní jméno:

Ing. Vladimír Niče

Sídlo:

Fialova 3

787 01 Šumperk

ČKAIT:

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace:

1200694

E-mail:

nicev@quick.cz

Mobil.:

607 257 000

Projektovou dokumentaci zpracoval:

Obchodní jméno:

Petr Janec

Sídlo:

Puškinova 16b

787 01 Šumperk

E-mail:

petr.janec@windowlive.com

Mobil.:

778 020 230

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Objekt SO 01 – Tribuna

Objekt SO 02 – Zpevněné plochy

A.3. Seznam vstupních podkladů

Dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů získaných od investora, který poskytl souhlas s jejich užitím. Jedná se především o materiály dodavatele ocelové tribuny.

Dalšími podklady jsou platné normy a vyhlášky, závěry jednání s objednatelem a technické podklady a firemní materiály výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a výrobků.

V Šumperku, říjen 2024.