

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Prodávající

Obchodní jméno:	Požární bezpečnost s.r.o.
Sídlo:	Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
IČ:	27660940
DIČ:	CZ27660940
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 49762	
Zastoupena – oprávnění jednat:	Robert Váral, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	86-2780610297/0100
Kontaktní osoba:	Tomáš Entlicher, zakázkový specialista
Tel.:	724 796 110, 567 304 242
E-mail:	info@vyzbrojna.cz

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující

Název:	Obec Velký Beranov
Sídlo:	Velký Beranov 58
IČ:	00286834
Zastoupena:	Milan Pulicar, starosta
Tel.:	724 183 021
E-mail:	starosta@velkyberanov.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1466049329/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Josef Vrzáček – velitel JSDH
Tel.:	606 680 501

(dále jen „kupující“)

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě v souladu s nabídkou č. 122430149 prodávajícího předloženou v rámci veřejné zakázky nazvané „**Velký Beranov – Dopravní automobil**“, kterou je realizován nákup dopravního

automobilu DA – L1Z pro JSDHO Velký Beranov.

Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu touto smlouvou sjednanou.

2. Specifikace předmětu prodeje / koupě: DA – L1Z Ford Transit Kombi, 125 kW , 4x4, AWD je plně v souladu se schválenými technickými podmínkami zadávací dokumentace a jsou nedílnou přílohou č. 1 této kupní smlouvy.

II. Dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající dodá předmět smlouvy na své náklady do místa sídla kupujícího, které je uvedeno výše, a to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy.
2. Prodávající dodá předmět smlouvy: do 31.3.2022
3. Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti zboží.
4. Prodávající je povinen bezodkladně sdělit kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.
5. Termín předání zboží a zaškolení obsluhy bude určen dohodou prodávajícího s kupujícím.
6. Dokladem o dodání zboží je předávací protokol a protokol o zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty potvrdí kupující.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nesplňuje deklarované parametry TP a nabídky nebo je poškozeno a má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy
8. Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, certifikát TÚPO a záruční podmínky.
9. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku I. se sjednává dohodou ve výši
bez DPH: 1 150 500,00 Kč
DPH 21%: 241 605,00 Kč
celkem vč. DPH: 1 392 105,00 Kč
(slovy: Jedenmiliontřístadevadesátdvatisícstopět korun českých).

DPH bude účtováno v souladu s právními předpisy o DPH.

V případě změny sazby DPH bude fakturována sazba v platné výši.

2. Kupní cenu ve výši 100% se kupující zavazuje uhradit na základě vystavené faktury do 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání / převzetí zboží, a to do 5-ti (pěti) dnů po předání / převzetí.
4. Nákup je spolufinancován z dotace Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, číslo registrace akce: 014D26200 1427, a z dotace Kraje Vysočina
Na faktuře musí být zveřejněny informace o spolufinancování dle požadavku kupujícího.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k odstranění nedostatků, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
6. Kupující prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

IV. Záruka

1. Proávající přejímá záruku za kvalitu dodaného zboží po dobu 24 měsíců od dodání zboží.
2. Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.
3. Záruční servis bude zahájen do 10 dnů od písemného nahlášení závady servisnímu středisku, s tím že vozidlo bude přistaveno do nejbližšího servisního střediska Ford (Vysočina Auto Group Jihlava, Hlouch Motors Třebíč - podvozek nebo Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava – nástavba DA).

V. Odpovědnost

1. Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. II. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny uvedené v článku III. 1 této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení s dodáním.
2. Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. III. 2 této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení s platbou.
3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

VI. Oprávnění jednat

1. **Prodávající** tímto určuje jako osobu oprávněnou za prodávajícího jednat na základě této smlouvy:
Tomáš Entlicher, e-mail: entlicher@vyzbrojna.cz s tím, že uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou prodávajícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Kupujícího.
2. **Kupující** tímto určuje jako osobu oprávněnou za kupujícího jednat na základě této smlouvy:

Milan Pulicar, e-mail: starosta@velkyberanov.cz s tím, že uvedená e-mailová adresa je současně e-mailovou adresou kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany prodávajícího.

VII. Změny smlouvy

1. Veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností z této kupní smlouvy vyplývajících lze učinit výlučně jen v písemné formě.
2. Platně odstoupit od této smlouvy lze, je-li to stanoveno touto smlouvou, umožňuje-li to zákon či na základě písemné dohody obou účastníků.
3. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, e-mailem na adresy uvedené výše v článku VI. s použitím funkce sledování doručení a přečtení doručené zprávy nebo zaslány doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to třetím dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
4. Případné odstoupení od smlouvy podle článku musí být doručeno druhé smluvní straně osobně případně doporučenou poštou či kurýrem s dokladem o doručení.
5. Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin dle této smlouvy jsou tyto:
Doručovací adresa prodávajícího:
Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
Doručovací adresa kupujícího:
Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov

IX. Kontrola

1. Předmět zakázky je financován z veřejných prostředků a spolufinancován z programu Ministerstva vnitra: „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a Kraje Vysočina.
2. Kupující si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Kupující a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla, a že bude respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu

hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 výtisky a prodávající obdrží 1 výtisk.
2. Obě strany svým podpisem stvrzují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, a že ji neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto smlouvou obdržel od prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací kupujícím či financováním kupní ceny za zboží. Proávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z této smlouvy.
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:


1. Technické podmínky pro DA – L1Z schválené HZS ČR
2. Technická specifikace a nabídka č. 122430149

V Jihlavě, dne 3. 8. 2021

Ve Velkém Beranově, dne 3. 8. 2021

za Proávajícího:

za Kupujícího:

 **Peříní bezpečnost s.r.o.**
Královská vršek 42
586 01 Jihlava
tel: 567 304 242
fax: 567 230 750
e-mail: 605 934 924, www.vuzbrojna.cz
27660940, DIČ: CZ27660940

Robert Váhal, jednatel



Milan Pulicar, starosta



Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort Systém 12 V, výrobce MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče nebo evakuovanou osobu, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet velikosti 8". Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VELKÝ BERANOV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. Sedadlo strojníka je podélně a výškově nastavitelné, vybavené loketní opěrkou. Sedadla druhé a třetí řady sedadel jsou vyjímatelná, vybavená polohovacími opěradly. Všechna sedadla jsou vybavena potahy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1

ruční radiostanice typu DP 1400, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO)	2	0	2
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typu Survivor, výrobce Streamlight	2	2	0
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie, které mají úhel otvírání nejméně 180°) a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
 - c) je vybaven elektrickou zásuvkou o napětí 12 V.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2750 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - ☐ čelním vyhříváním oknem,
 - ☐ ukazatelem vnější teploty vzduchu,
 - ☐ elektricky ovládanými a vyhřívány zrcátka,
 - ☐ vyhřívány zadními okny,
 - ☐ předními světly do mlhy,
 - ☐ zatmavenými okny od prostoru druhé řady sedadel směrem dozadu,
 - ☐ imobilizérem,
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovací senzory vzadu,
 - ☐ couvací kamerou,
 - ☐ tempomatem,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze v kabině osádky,

- ochranným krytem pod motorem.
- 13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
- 14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
- 15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
- 16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Vrzáček Josef, email sdh.velkyberanov@seznam.cz, telefon 606 680 501.

Schválené technické podmínky zaslat na email: sdh.velkyberanov@seznam.cz

Ve Velkém Beranově dne 29. 3. 2021



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Dopravní automobil (DA - L1Z) Ford Transit Kombi Trend L2, 4x4 AWD

Předmět prodeje: Nové vozidlo FORD Transit Kombi

Barva a čalounění: Odstín červená RAL 3020 a bílý pruh RAL 9003
čalounění Lane / Max

Model: 350 Trend, Kombi L2H2, nosnost 1126 kg / 3500 kg,
2.0 EcoBlue, 125 kW / 170k, AWD, 4x4, 6 st. převodovka

Technické parametry vozu:

- Audio sada 12: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- Masky chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou
- Středně vysoká střecha
- Boční posuvné dveře vpravo
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Zadní stěrač
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Pevná okna v druhé řadě
- Tónovaná skla
- Lapače nečistot vzadu
- Schůdek v zadním nárazníku
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16
- Celoplošné kryty kol
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Palubní počítač
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- Palivová nádrž min. 70 l
- Podélně a výškově nastavitelný kožený volant
- Interiér Trend
- Parkovací senzory vpředu a vzadu

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výstroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Tempomat
- Samostatná baterie
- Bez přepážky
- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Osvětlení nákladového prostoru
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Stop-start systém
- Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné
- Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
- Halogenové světlomety
- Denní svícení
- Odbočovací světla statická
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Manuální klimatizace vpředu
- Elektrické přídavné topení vpředu
- Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Dva sklopné klíče
- Konfigurovatelné zamykání 2
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Rozměry vozidla:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| • Celková délka | varianta L2 - 5,6 m |
| • Celková šířka | 2,4 m |
| • Celková výška | 2,75 m |

Servisní interval: 30 000 km / 2 roky

Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, prodloužená záruka Ford Protect na 4 let / 200 000 km

Výbava na dle specifikace:

- Rezervní ocelové kolo
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny oštrikovače

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka
- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 12 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm
- Zástěrky kol vpředu a vzadu
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Zimní pneumatiky - pneumatiky pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“)
- Podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou
- Vyjímatelnými sedadly ve druhé a třetí řadě, s polohovacími opěradly zad a polstrované opěrky hlav
- Zadními dveřmi účelové nástavby, které se otevírají v rozsahu 180°
- Tempomat
- Centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním
- Předními elektricky ovládanými okny
- Podélně a výškově nastavitelným volantem

Výbava na přání zákazníka:

- Ochranný kovový kryt motoru
- světlomety pro LED denní svícení,
- gumovými koberci na podlaze prostorů všech řad sedadel,
- vyhřívaným čelním oknem,
- ukazatelem vnější teploty vzduchu,
- stěrači na oknech zadních dveří,
- imobilizérem,
- zavazadlový prostor je vybaven zásuvkou 12V
- couvací kamerou
- Zatmavená okna od druhé řady sedadel
- Posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel

Úprava DA dle specifikace:

Modrá-červená majáková rampa Holomý VNT 024 LU BbCbB 1229 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá a červená LED R59-Bolt2-SM R65 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžová (6x oranžová) na zadní části vozidla 1x červený a 1x modrý maják vzadu, ovládání majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM2600e VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED.

Přestavba vozidla dle specifikace a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítlna Survivor (vlastní), 2x nabíječ Survivor, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2x ruční radiostanice Motorola DP 1400

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jhlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Ilustrační foto vozidla DA - L1Z



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Dodavatel:



Požární bezpečnost s.r.o.
Královský Vršek 3545/42
586 01 Jihlava

IČ: 27660940
 DIČ: CZ27660940
 Telefon: 567 304 242
 Mobil: +420 606 934 924
 E-mail: info@vyzbrojna.cz
 www.vyzbrojna.cz

Odběratel:

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Obec Velký Beranov
Velký Beranov 58
588 21 Velký Beranov

Tel.: 567 218 828
 724 183 021

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 122430149
 Datum zápisu: 07.07.2021
 Platno do: 06.08.2021

Cenová nabídka: "Velký Beranov - Dopravní automobil"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit Kombi L2H2 125 kW/170k, barva červená (RED RACE) RAL 3020, posádka 1+8, pohon 4x4, sedačky vyjímatelné,	1 ks	1 095 900,00		1 095 900,00 21%	230 139,00	1 326 039,00
Přestavba a úprava vozidla dle specifikace (tech. podmínky) vč. certifikace (TÚPO), a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 315:Výstražná LED souprava modro/červená VNTC 024LU/MG - RrbB - 1219, 1219mm + držák univerzální "W" 250 000 290:Výstražné světlo modré LED R 59-Bolt2-SM R65, 2107001326, 9 led III. generace, 12/24V, EHK 65 TB2 250 000 295:Výstražné světlo červené LED R 59-Bolt2-SM R65, 2107001327, 9 led III. generace, 12/24V, EHK 65 TB2 250 000 324:Výstražná LED směrová alej 6 prvková + ovládací panel - 6x oranžová, LED A TC 56 R65 + ovládací panel 12V 250 000 323:Výstražná LED směrová alej 8 prvková + ovládací panel - 1x modrá, 1x červená, 6x oranžová, LED A TC 58 1RA1BA + ovládací panel 12V 250 000 116:Výstražné LED maják červený VML 024L-B-12B-90, 2005020216 250 000 115:Výstražné LED maják modrý VML 024L-B-12B-90 - řířý kryt, 2005020215 250 000 330:Reproduktor H100, 2000011199, 2 ks 250 000 335:Zesilovač AZZ 400 B-M + AZJ 400 A-M-6-0 s mikrofonom + držák, 2005012396 + 2005012431+2005012442 250 000 336:Kompletní kabeláž k VRZ, 2005012143+2005012376+2005012407+4005309334+4005309333+2005012747 250 000 167:Montáž VRZ, LED osvětlení vozidla, dobíječe baterie, bedny, elektroinstalace komplet 250 000 125:Bílé osvětlení LED pracovní, SI8 4-3MV, 2 ks na boky vozidla 250 000 127:Bílé osvětlení LED pracovní zadní, 2107001145, SI7 5-3MV 250 000 151:Vozidlová radiostanice DM 2600 E VHF + tl. mikrofón 250 000 156:Anténa PVA 001 + konektor 250 000 161:Reflexní polep vozidla DA - L1Z dle vyhl. č. 53/2010, samolepka reflexní bílá, nápis: SDH VELKÝ BERANOV 250 000 171:Rukavice nitrilové GN 090, modré, bez latexu, 1bal-200ks 110 010 065:HP práškový P6Th 110 010 150:HP sněhový S 5 H 250 000 235:Bezpečnostní kladívko do auta s řezákem bezp. pásu, 2 ks 110 050 320:Páska červenobílá, vytyčující 500m, DHS VP 500, 1 ks 250 000 175:Pracovní světlo LED, magnetické, čirá optická čočka, 2 ks 555 190 319:Bexatec Pro Large Edt - vybavený ProFireman, EDT - bílé reflexní pruhy 250 000 181:Sada zásuvek Power Port + Port Kryt pro Port 12V 250 000 210:Nabíjecí zařízení BOSCH C3 6/12V, 3,8A 150 020 527:Vyprošťovací nářadí Likvidátor II, délka 91,4 cm, stříhací čelist, úprava pro DA - L1Z 250 000 205:LED vozidlová lampička, 12V 50cm, u velitele 250 000 230:Zásuvka 12V voděodolná, 12VRCY, 2x vzadu, 1x u velitele 250 000 225:USB zásuvka nabíjecí duo, 12VDUSB, 1x u velitele 2USB 250 000 215:Podložka pod SPZ 150 070 395:Ruční radiostanice Motorola DP1400 VHF analog mód, Li-ION 1600 mAh						
	2 ks	5 500,00		11 000,00 21%	2 310,00	13 310,00

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Nabíječ Survivor 12V, přímá montáž	2 ks	1 900,00		3 800,00	21%	798,00	4 598,00
Couvací kamera	1 ks	9 900,00		9 900,00	21%	2 079,00	11 979,00
LED světlomety pro denní svícení	1 ks	3 900,00		3 900,00	21%	819,00	4 719,00
Potahy sedadel, počet 9 ks	1 ks	14 000,00		14 000,00	21%	2 940,00	16 940,00
Tablet 10" + držák	1 ks	12 000,00		12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00
Součet položek				1 150 500,00		241 605,00	1 392 105,00
CELKEM K ÚHRADĚ							1 392 105,00

Termín dodání: max 31.3.2022
 Splatnost FA: 30 dní
 Záruka: 2 roky

Vystavil: Tomáš Entlicher
 724 796 110
 entlicher@vyzbrojna.cz

