

obec: Obec: Číhaň [542024]
Katastrální území: Číhaň [623571]

Katastrální území: Číhaň [623571]



	SENDVIČOVÉ NOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ TVÁRNICE S IZOLACÍ tl. 400 mm
	NENOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 250mm
	NENOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 120 mm
	OKAP.CHODNÍK FR. 16/32
	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
	HUTNĚNÝ NÁSP
VODOVOD LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ DOMOVNÍ KANALIZACE (SYSTÉM KG)	

----- FLEX DN 63

S1 ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ NAD STŘECHU DN150
 Š1 PLASTOVÁ SBĚRNÁ ŠACHTA 600x600 mm
 SBĚRNÉ POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ Z PERFOROVANÉHO POTRUBÍ DN100

- HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY JE NUTNO VYTÁHNOU MIN. 300 mm NAD OKOLNÍ UPRAVENÝ TERÉN
- NEBYL PROVEDEN I-G PRŮZKUM, JE NUTNÉ JEJ DOPLNIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ZA CÍLEM STAVĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PODMINEK. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ BUDE EV. NUTNÉ RENAVRHNOUT ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI OBJEKTU
- **MIN. HLUBKA ZALOŽENÍ JE 600 mm DO ROSTLÉHO TERÉNU !!!**
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNO OSADIT PROSTUPY ZII!!!
- ZÁKLADOVOU SPARU NUTNO DOSTATEČNĚ ZHUHNIT
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNÉ PŘEVÉST UZEMNĚNÍ POMOCÍ ZEMNÍCH PÁSKŮ
- K POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT A TDI
- VYTUŽENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNÉ ZJIŠTĚNÍ ČÍSLO D.1.2
- ZEMINA PRO OBSPY/NÁSPY: HLINITÝ PÍSEK S4(SM) DLE ČSN 73 1001
- NA POZEMKU INVESTORA BYL MĚŘENÍM ZJIŠTĚN VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX JE NUTNÉ PŘEVÉST OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCI NUTNO PŘEMĚRIT NA MÍSTĚ
- KE VŠEM ZMĚNÁM JE NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA, ZAJISTIT SOUČINNOST S OSTATNÍMI PRŮFESY!!!

TATO PD NENAHRAZUJE VÝROBNĚ – MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. ROZMĚRY PRVKŮ/KONSTRUKC
NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ. PO FINÁLNÍM VÝBĚRU NUTNO ZKOORDINOVAT
MONTÁŽNÍ NÁVAZNOSTI.

ATELIER U5 s.r.o.
K Zaječskému vrchu 904
Klatovy IV, 339 01
IČ: 263 70 646
tel.: +420 376 322 006

INVESTOR: Obec Číhaň, č. p. 26, 341 42
Číhaň, IČO: 00573477

STUPEŇ PD: DPS

☐ A PRŮBĚNÝ ZPRÁVA ☐ B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ☐ C STAVOVÝ VÝKRES ☐ D DOKUMENTACE QALOVÝ A TECHNICKÝ ☒ E.1 TECHNOLOGICKÝ ZÁŘEŠENÍ ☐ E.1.1 DOKUMENTACE STAVBY ☐ E.1.2 NÁVRH REKONSTRUKČNÍ STAVBY ☐ E.1.3 ARCHITECTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ ☐ E.1.4 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ☐ E.1.5 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ☐ E.1.6 TECHNICKÁ PŘÍSTROJNÁ STAVBY ☐ E.1.7 DOKUMENTACE TECHNICKÉ ☐ E.1.8 ŽIVOTNÍ ZÁŘEŠENÍ ☐ E.1.9 STAVBY, PŮDORYS A ŘEŠENÍ ☐ E.1.10 MĚŘENÍ A ŘEŠENÍ ☐ E.1.11 SOUHRNNÝ ELEKTROTECHNICKÝ, ☐ E.1.12 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ☐ E.1.13 A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘEŠENÍ ☐ E.1.14 DOKUMENTACE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 21029 KRESLEJ: Ing. Aneta BLAHOVÁ NEDODAVATEL PROJEKTOVÁNÍ, KONTROLOVÁNÍ: Ing. Ivan ŠILLAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTOVÁNÍ: Ing. Ivan ŠILLAR AUTOR: Atelier US s.r.o.	OBSAH: NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V ČIHANI DATUM: 04/2022 MĚŘKO: 1:50	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b
---	--	--	---

