


D.1.1b)02 PŮDORYS 1NP, M 1:50

obec: Obec: Číhaň [542024]
katastrální území: Číhaň [623571]



Výpis překladů 1NP

Označení na výkresu	Schéma	Popis	Počet ks při délce									
			1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2400	2800	3000
PR1		2x PR 115/190/DL 1x PR-120 170/190/DL	6	0	1	1	0	9	1	0	1	
PR2		1x PR 115/190/DL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
PR3		2x PR 115/190/DL	0	0	1	1	0	0	0	0	0	

Legenda místností 1NP

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Světelná výška (mm)	Povrch podlahy
1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	19.98	2700	DLAŽBA č.1
1.02	ČISTÁ ŠATNA	6.68	2700	DLAŽBA č.2
1.03	SPRCHA	5.88	2300	DLAŽBA č.2
1.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.39	2300	DLAŽBA č.1
1.05	ŠPINAVÁ ŠATNA	8.07	2700	DLAŽBA č.2
1.06	WC MUŽI	5.99	2300	DLAŽBA č.2
1.07	KANCELÁŘ VELITELE JPO	35.23	2700	DLAŽBA č.1
1.08	DENNÍ MÍSTNOST (místnost pro odbornou přípravu, "zasedačka")	58.62	2700	DLAŽBA č.1
1.09	KUCHYŇKA	10.78	2700	DLAŽBA č.2
1.10	SKLAD HASIVA	5.86	2700	DLAŽBA č.1
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6.15	2700	DLAŽBA č.1
1.12	GARŽ	135.03	2700	STRUKTUROVANÁ STĚRKA
1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST 2	2.43	2700	DLAŽBA č.1
1.14	WC ŽENY	6.90	2300	DLAŽBA č.2
		310.00		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- SENDVIČOVÉ NOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ TVÁRNICE S IZOLACÍ tl. 400 mm
- NOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 250 mm
- NENOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 120 mm
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA BETONOVÁ DLAŽBA tl. 10 mm
- OKAP:CHODNÍK FR. 16/32

LEGENDA:

- VSTUP/VJEZD
- SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY–viz část D.1.2.
- ŽB PŘEKLADY –viz část D.1.2.
- AUTONOMNÍ HLASIČ KOUŘE
- PŘENOSNÝ HASIČ PŘÍSTROU–ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ
- STOUPACÍ POTRUBÍ DN 160 (ODVĚTRÁNÍ RADONU)
- ELEKTRO ROZVADĚČ
- DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
- "PODRÍZNUTÉ DVEŘE" S VĚTRACÍ MEZEROU MIN. 10 mm
- REVIZNÍ Klapka 600x600 mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
- M MYČKA
- VJ VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
- DLAŽBA č.1 – VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 800x800 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ, R9, VÝŠKA SOKLU 6 cm
- DLAŽBA č.2 – VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 800x800 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ, R10, VÝŠKA SOKLU 6 cm

S001 = 0,000 = úroveň 1NP = 591,40 m n. m. JTSK Bpv
TATO PD NENAHRAŽUJE VÝROBNĚ – MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. ROZMĚRY PRVKŮ/KONSTRUKCÍ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚRIT NA MÍSTĚ. PO FINÁLNÍM VÝBĚRU NUTNO ZKOORDINOVAT MONTÁŽNÍ NÁVAZNOSTI.

	INVESTOR: Obec Číhaň, č. p. 26, 341 42 Číhaň, IČO: 00573477	STUPEŇ PD: DPS
	OBŠEH: NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRJNICE V ČÍHANI	ČÍSLO SOUPRÁVY:
	DATA: 04/2022	MĚŘITKO: 1:50
	VÝKRES: PŮDORYS 1NP	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)02

POZNÁMKY:

- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ NUTNO PŘEMĚRIT NA MÍSTĚ, KE VŠEM ZMĚNÁM JE NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA
- ZAJISTIT SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI!!
- INTERIÉROVÉ DVEŘE OBLOŽKOVÉ – OBLOŽKA tl. 100 mm