



Komu: Remuta@seznam.cz

✉ RE: Reko TK VS21s (mezi bloky 214 - 215) Most



Dobrý den,

Souhlasím s navrhovaných řešením. Myslím že naše vedení bude v HDPE trubce (oranžová) tzn. je částečně odolná vůči vnějším vlivům. Jenom musí být zajištěno, aby oba dva konce dané trubky byly následně dostupné, kvůli případné opravě či výměně kabelu.

V části k bloku 215 zajistím přidělení k boku. V části k bloku 214 bude potřeba zajistit informovanost stavebníka.

Co se týče zbývajících kabelů, tak černý kabel / zelený by mohl být koaxiální kabel společnosti DAKR nebo UPS. Koaxiální síť DAKRU jsme před dvěma měsíci koupili, tzn. při přichycení HDPE trubky ke zdi zjistíme zda je funkční či nikoliv.

Co se týče bílého kabelu, tak se přiznám že netuším, ale přijde mi to jako napájecí kabelu popř. jako koax. Můžeme při opravě také obhlédnout.

Máte informace kdy má k daným pracím dojít.

Děkuji JŠ

s přáním krásného a úspěšného dne

Ing. Jan Šváb

obchodní ředitel



WMS s.r.o.

Moskevská 14 (17 patro)

434 01 Most

Tel.: +420 476 107 315 (kl. 122)

Mobil: +420 736 630 988

lq: 109-685-207

E-mail: svab@wms.cz

Web: www.wms.cz

From: Václav Remuta [<mailto:Remuta@seznam.cz>]

Sent: Tuesday, November 3, 2020 7:08 PM

To: Jan Šváb

Subject: RE: Reko TK VS21s (mezi bloky 214 - 215) Most

Dobrý den,
v příloze posílám výkres dispozice.

stávající TK od bloku 214 do šachty Š2 bude zasypán (požadavek SETEP a.s.).

- odstraní se betonový prefabrikát "U"

- spodní betonová část TK bude zachována a zasypána pískem nebo drtí (beton recyklát)

nové potrubí (2 x ÚT DN65/160 a 1 x TV, C 160) bude vedeno v pískovém loži

stávající TK od šachty Š2 do bloku 215 bude zachován

Navrhuji:

část od bloku 214 do Š2

Vaše vedení uložit do pískového lože v souběhu s potrubím ÚT, TV a C

Případně navrhněte jinou variantu.

část od Š2 do bloku 215

Vaše vedení připevnit na bok topného kanálu, popř. do rohu, tak aby nedošlo k jeho poškození při následných pracích.

Jak píšete níže.

V tělese TK jsou vedeny tři kabely (bílý, černý a oranžový - asi optický) - všechny tři jsou Vaše?????

Obeslal jsem všechny sítě a nikdo se k nim nehlásí.

Děkuji.

V. Remuta

----- Původní e-mail -----

Od: Jan Šváb <svab@wms.cz>

Komu: Václav Remuta <Remuta@seznam.cz>

Datum: 3. 11. 2020 16:15:12

Předmět: RE: Reko TK VS21s (mezi bloky 214 - 215) Most

Dobrý den,

Mezi bloky 214 a 215 máme v topném kanále uložené optické vedení.

Bohužel vzhledem k chybějící dokumentaci neumím říci zda se jedná o volně ložený kabel nebo HDPE trubku.

V případě rekonstrukce bychom dané vedení připevnili na bok topného kanálu, popř. do rohu, tak aby nedošlo k jeho poškození při následných pracích.

Děkuji JŠ

s přáním krásného a úspěšného dne

Ing. Jan Šváb

obchodní ředitel

WMS s.r.o.

Moskevská 14 (17 patro)

434 01 Most

Tel.: +420 476 107 315 (kl. 122)

Mobil: +420 736 630 988

lq: 109-685-207

E-mail: svab@wms.cz

Web: www.wms.cz

From: Václav Remuta [mailto:Remuta@seznam.cz]
Sent: Wednesday, October 28, 2020 11:02 AM
To: Jan Šváb
Subject: Reko TK VS21s (mezi bloky 214 - 215) Most

Dobrý den,

v souvislosti s přípravou a posléze realizací výše uvedené akce Vás žádám o vyjádření k případné existenci sítě ve Vaší správě v dotčeném území stavby viz příloha.

Mezi bloky 214 a 215 se nachází průlezný topný kanál (šířka 980 mm x výška 1000 mm),
Topný kanál od bloku 214 do šachty Š2 se bude částečně demontovat (víko a stěny - betonový prefabrikát "U")
Nové potrubí (2 x ÚT DN65/160 a 1 TV a C) bude uloženo v pískovém loži (bezkanálové vedení).

V příloze je foto v TK - kabely

Děkuji.
Ing. Václav Remuta
Průběžná 3372
43401 Most
724133504

Přílohy

 **image001.gif** – Obrázek, 2 kB
 **Stáhnout** [Zobrazit >](#)