





OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZÁRUBEŇ		POZNÁMKA
									TECH. NORMA /KATALOG	BARVA NÁTĚRU	
O01		920x670 ROZMĚR VČETNĚ RÁMU	- plastovéotevírané okno, jednokřídlé - otevírané, výklopné, prosklené - tepelně izolační profil, počet těsnění 2 - mikroventilace - šestikomorový profil - dodávka včetně parapetů - v barvě okna - vnější parapet - klempířské výrobky - dodávka včetně kování	1		Izolační trojsklo s tepelným okrajem, Ug=0,8 W/m2K Celkové Umax=0,9 W/m2K	Bílá RAL 9001				

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZÁRUBEŇ		POZNÁMKA
									TECH. NORMA /KATALOG	BARVA NÁTĚRU	
D1		2550x2550	- sekční vrata - vysouvací, plné - elektrický pohon	1		Celkové Umax=1,7 W/m2K	Hnědá RAL 8017				
D2		4000x2550	- sekční vrata - vysouvací, plné - elektrický pohon	1		Celkové Umax=1,7 W/m2K	Hnědá RAL 8017				
D3		5000x2350	- sekční vrata - vysouvací, plné - elektrický pohon	1		Celkové Umax=1,7 W/m2K	Hnědá RAL 8017				
D4		2550x2200	- sekční vrata - vysouvací, plné - elektrický pohon	1		Celkové Umax=1,7 W/m2K	Hnědá RAL 8017				

POZNÁMKA:

- **POZOR** všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné zaměření)
- všechny stavební konstrukce je nutné provádět dle technologických předpisů výrobců použitých hmot a platných ČSN a s ovisejících předpisů
- **Jmenovitě uvedené typy materiálů a výrobků představují požadovaný standart. Uvedené výrobky a materiály lze změnit za stejně kvalitní nebo kvalitnější po dohodě s projektantem při dodržení platných technických norem a předpisů.**

vypracoval: Ing. Martin Najman Okružní 216 356 01 Březová		odp. projektant: Petr Volmut Dvouletky 21 356 01 Březová		 Dvouletky 21 356 01 Březová IČO:29104033 tel. 736760879 e-mail:volmut@volny.cz	
Kraj: Karlovarský		Katastrální území: Nový Kostel			
Obec: Nový Kostel					
Investor: Kastl Aleš, č.p. 107, 351 34 Nový Kostel					
Datum: leden 2025		Stupeň: DPS	Část: Architektonicko-stavební řešení	Autorizace:	
Aleš Kastl, dřevovýroba					
Lokalita: Nový Kostel na p.č. st. 192/1, st. 261, st. 192/2 a st. 192/3, 194/1, 261					
Příloha: Výplně otvorů - Zateplení vrátnice na p.č.st. 192/3			Měřítka:	Číslo přílohy: D1.1.8	Formát: A3+
Výkres je duševním majetkem firmy Voldan s.r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy Voldan s.r.o.					