



Obecní úřad Malý Újezd
Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

Č.j.: OUMU/104/2026
Vyřizuje: Lemanová Michaela
Telefon: 315 624 168
E-mail: obec.mu@malyujezd.cz

Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Velký Borek

Malý Újezd, dne 9.2.2026

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Malý Újezd, jako místně a věcně příslušný orgán státní správy v ochraně přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona a na základě provedeného správního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, o správním řízení, rozhodl dne 9.2.2026 v řízení o žádosti obce Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek o vydání povolení ke kácení dřevin (viz příloha), na pozemku 962 k.ú. Malý Újezd podle § 8 odst. 1 zákona

t a k t o :

Obci Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek, se ve shora uvedené věci

Povoluje

kácení dřevin (viz příloha), na pozemku 962 k.ú. Malý Újezd. Kácení bude provedeno ve vegetačním klidu po nabytí právní moci rozhodnutí. Platnost rozhodnutí je omezena do 31.3.2027.

Odůvodnění:

Obecní úřad Malý Újezd obdržel dne 9.2.2026 žádost Obce Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek o kácení dřevin (viz příloha), na pozemku 962 k.ú. Malý Újezd. Dřeviny budou pokáceny z důvodu výsadby nových dřevin v rámci projektu „Založení stromořadí a alejí v obci Malý Újezd“. Z tohoto důvodu se povoluje pokácení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu (zák.č. 500/2005 Sb.) odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Obecního úřadu Malý Újezd. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Obec Malý Újezd jako žadatel se vzdala práva na odvolání.


Obecní úřad Malý Újezd
Velký Borek
Michaela Lehmanová

úředně oprávněná osoba

Příloha: dřeviny povolené ke kácení

POLNÍ CESTA PODÉL TRATI
kácení v rámci stromořadí podél cesty

Stromy

p.č.	taxon	obvod kmene (cm)	obvod kmene na pářezu n (cm)	výška stromu (m)	šířka koruny (m)	plocha stromu (m²)	SH	věkové stádium	suché větve	zdravotní stav	fyzilogická vitalita	stabilita	perspektiva	priorita ošetření	pěstební opatření	kácení - volné nebo postupně	poznámka
S1	<i>Fraxinus excelsior</i>	33, 40	52	5	3	15	4	3	2	3-4	3	3	C	2	ODS	V	dvojkmen, rozvětvení v 0,5 m, <i>Chalara fraxinea</i> , neperspektivní
S4	<i>Fraxinus excelsior</i>	62	86	12	9	108	4	4	1	2-3	2	2	B-C	2	ODS	V	zpustlá báze kmene, tahové a tlakové větvení, mechanicky odřené báze, napadený houbou <i>Chalara fraxinea</i>
S5	<i>Fraxinus excelsior</i>	11, 22, 57	62	11	2	22	5	6	3	5	5	4-5	C	1	ODS	V	suché torzo
S6	<i>Fraxinus excelsior</i>	32, 49, 30, 50	83	12	8	96	4	4	1	2-3	1	2-3	B	2	ODS	V	čtyřkmen, tlakové větvení kosterních větví, tahové větvení, na okraji ochranného pásma el. vedení
S7	<i>Prunus cerasifera</i>	135	188	6	5	30	4-5	4	2	3	2	3	B-C	2	ODS	V	inventarizováno v 0,5 m, křížící se srostlé větve, prasklá 1 kosterní větev, <i>Phellinus</i> sp.
S8	<i>Acer platanoides</i>	45	63	5	4	20	4	3	1	2-3	2	2	B-C	2	ODS	V	tlakové větvení kosterních větví v 1 m, zarůstá do porostů, malformace, neperspektivní
S9	<i>Fraxinus excelsior</i>	40	56	7	5	35	4	3-4	2	3	2-3	2	B-C	2	ODS	V	tlakové větvení, <i>Chalara fraxinea</i> , chybí terminál

p.č.	taxon	obvod kmene (cm)	obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm)	výška stromu (m)	šířka koruny (m)	plocha stromu (m²)	SH	věkové stádium	suché větve	zdravotní stav	fyziologická vitalita	stabilita	perspektiva	priorita ošetření	pěstební opatření	kácení - volné nebo postupné	poznámka
S11	<i>Malus domestica</i>	175	243	6	6	36	4-5	5	2-3	4	3	4	C	2	ODS	V	centrální dutina kmene, vylomená kosterní větve, rána po popraskaných větvích, 1 srostlá větev, rozpadlá koruna, 50 % koruny suchých pahýlů kosterních větví, houba - ohňovec ovocný (<i>Phellinus pomaceus</i>), rána po odstraněné větví 0,3x0,2 m, dřevokazný hmyz, tahové větvení kosterních větví, polovina koruny suchá
S13	<i>Malus domestica</i>	180	250	4	6	24	4-5	5	2	4	3	3-4	C	2	ODS	V	inventarizováno v 1 m, houba - ohňovec ovocný (<i>Phellinus pomaceus</i>), prasklina kosterní větve s počínající dutinou
S14	<i>Malus domestica</i>	88	122	6	6	36	4-5	4	1-2	3	1-2	3	C	2	ODS	V	centrální dutina po vylomené ose, 1 osa zcela chybí, 1 osa z většiny suchá
S18	<i>Pyrus communis</i>	150	209	7	3	21	5	5	3	4-5	4	4	C	2	ODS	V	křivý kmen, přestihlená, vedle porostu
S21	<i>Pyrus communis</i>	38	53	7	2	14	4	4	1	2-3	2	3	B	2	ODS	V	téměř ležící, náklon 20°, tlakové větvení
S24	<i>Pyrus communis</i>	99	138	4	6	24	4	4	1-2	3	2	3-4	B	2	ODS	V	centrální dutina, výletový otvor 5 cm, prasklina kmene od báze 1,5 m k rozvětvení, tahové větvení kosterních větví, dřevokazný hmyz
S25	<i>Pyrus communis</i>	130	181	8	6	48	4	4	1-2	4	2	3	C	1	ODS	VS	

p.č.	taxon	obvod kmene (cm)	obvod kmene na pateru u kácených dřevin (cm)	výška stromu (m)	šířka koruny (m)	plocha stromu (m²)	SH	věkové stádium	suché větve	zdravotní stav	fyzilogická vitalita	stabilita	perspektiva	priorita ošetření	pěstební opatření	kácení - volné nebo postupné	poznámka
S26	<i>Pyrus communis</i>	175	243	9	7	63	4	4	2	4	2	4	C	1	ODS	VS	tahové větvení kosterních větví, centrální dutina s výletovými otvory 8 cm, tahové větvení, prosychá, 40 % koruny suchých
S27	<i>Pyrus communis</i>	80	111	2	4	8	5	5	3	5	5	5	C	2	ODS	V	uschlé torzo ležící
S28	<i>Pyrus communis</i>	101	140	1	0,5	1	5	6	3	5	5	5	C	2	ODS	V	uschlé torzo
S33	<i>Pyrus communis</i>	113	157	7	3	21	5	4	2-3	4	3-4	3	C	2	ODS	V	rána po odstranění ose, chybí 90 % koruny, centrální dutina
S36	<i>Pyrus communis</i>	161	224	8	7	56	4	4	2	3-4	3	2-3	B-C	2	ODS	V	centrální dutina, nevhodně ořezán vůči cestě, prosychá, 40 % koruny suchých
S38	<i>Malus domestica</i>	103	143	4	2	8	5	4-5	2-3	5	4	4	C	2	ODS	V	houba <i>Laetiporus</i> sp., dekapitované torzo, výmladky z odstraněné koruny
S39	<i>Malus domestica</i>	62	86	4	6	24	4-5	4	1-2	3	2-3	3-4	C	2	ODS	V	náklon k cestě, výška nasazení koruny 0,5 m, prasklá kosterní větev, neperspektivní
S40	<i>Malus domestica</i>	180	250	9	5	45	5	5	2	4-5	3-4	3-4	C	2	ODS	V	centrální dutina po vylomení ose, výletový otvor 30 cm, polovina koruny chybí

p.č.	taxon	obvod kmene (cm)	obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm)	výška stromu (m)	šířka koruny (m)	plocha stromu (m²)	SH	věkové stádium	suché větve	zdravotní stav	fyziologická vitalita	stabilita	perspektiva	priorita ošetření	pěstební opatření	kácení - volné nebo postupné	poznámka
S41	<i>Pyrus communis</i>	165	229	7	8	56	4	4	2	3-4	2	3-4	B-C	2	ODS	V	vylomená kosterní větev, dutina po odstranění větvi, pravděpodobně centrální dutina, výletový otvor 8 cm, ořezaná špatně vůči cestě, pahýl větvi, chybí 40 % koruny - ulomené větve

Porosty

p. č.	druhové složení porostní skupiny	Zastoupení %	Pokryvnost %	m²	Výška porostu (m)	Průměrné věkové stádium	Zdravotní stav	Fyziologická vitalita	Priorita ošetření	Pěstební opatření	Poznámka
P2	<i>Sambucus nigra</i>	60	70	528	4	4	3	2-3	2	probírký 80 %	probírký v místě ochranného pásma sítí, odstranit <i>Acer negundo</i> a <i>Prunus cerasifera</i> (invazivní)
	<i>Prunus cerasifera</i>	30									
	<i>Acer negundo</i>	+									
	<i>Acer platanoides</i>	+									
	<i>Prunus spinosa</i>	5									
	<i>Ligustrum vulgare</i>	5									

p. č.	druhové složení porostní skupiny	Zastoupení %	Pokryvnost %	m ²	Výška porostu (m)	Průměrné věkové stádium	Zdravotní stav	Fyziologická vitalita	Priorita ošetření	Pěstební opatření	Poznámka
P4	<i>Prunus cerasifera</i>	60	60	57	4	4	2-3	2-3	2	ODS	<i>Prunus cerasifera</i> invazivní potenciál
	<i>Sambucus nigra</i>	40									
P6	<i>Prunus cerasifera</i>	100	60	40	3	4	2	1	2	probírky 30 %	
	<i>Sambucus nigra</i>	+									
P7	<i>Sambucus nigra</i>	80	40	77	3	4	2-3	2-3	2	probírky 50 %	odstranit neperspektivní jedince <i>Sambucus nigra</i> , uvolnit hrušně z porostu
	<i>Pyrus communis</i>	20									
P11	<i>Sambucus nigra</i>	100	80,00	43	3	4	2-3	2	2	probírky 30 %	probírky vůči cestě
P12	<i>Sambucus nigra</i>	90	30	168	2	4	2-3	2-3	2	probírky 50 %	probírky vůči cestě, odstranit neperspektivní jedince
	<i>Pyrus communis</i>	10									
P16	<i>Sambucus nigra</i>	20	90	117	4	4	3	2-3	2	probírky 70 %	odstranit neperspektivní jedince a vůči cestě, část

p. č.	druhové složení porostní skupiny	Zastoupení %	Pokryvnost %	m ²	Výška porostu (m)	Průměrné věkové stádium	Zdravotní stav	Fyziologick á vitalita	Priorita ošetření	Pěstební opatření	Poznámka
	<i>Prunus cerasifera</i>	80									<i>Prunus cerasifera</i> je polámaná (kosteraní větve)
P17	<i>Sambucus nigra</i>	80									
	<i>Prunus spinosa</i>	5	60	183	3	4	2	2	2	probírký 30 %	probírký vůči cestě
	<i>Prunus cerasifera</i>	15									
	<i>Sambucus nigra</i>	80									
P18	<i>Prunus cerasifera</i>	10	40	151	3	4	2-3	2	2	probírký 50 %	
	<i>Humulus lupulus</i>	+									
	<i>Prunus spinosa</i>	10									
	<i>Sambucus nigra</i>	90									
P20	<i>Crataegus monogyna</i>	5	40	285	2	4	2	2	2	probírký 50 %	probírký vůči cestě a uvolnit místo pro nové výsadby, zmladit a zapěstovat perspektivní jedince
	<i>Euonymus europaeus</i>	5									
	<i>Rosa canina</i>	+									
	<i>Sambucus nigra</i>	90									
P21	<i>Euonymus europaeus</i>	8	25	446	2	4	2	2	2	probírký 50 %	probírký vůči cestě
	<i>Rosa canina</i>	2									
	<i>Sambucus nigra</i>	100	10	108	2	4	2	2	2	ODS	řídý a prospěšný porost
P25	<i>Sambucus nigra</i>	100	40	135	2	4	2	2	2	probírký 10 %	probírký vůči cestě
P26	<i>Prunus cerasifera</i>	+									
	<i>Sambucus nigra</i>	95	40	96	2	4	2	2	2		

P. č.	druhové složení porostní skupiny	Zastoupení %		Pokryvnost %	m ²	Výška porostu (m)	Průměrné věkové stádium	Zdravotní stav	Fyziologická vitalita	Priorita ošetření	Pěstební opatření	Poznámka
		5	+									
	Rosa canina										probírky 20 %	probírky vůči cestě
	Prunus cerasifera		+									
P31	Sambucus nigra	100		30	45	1	4	2	2	2	probírky 20 %	
P32	Sambucus nigra	40										probírky vůči cestě, odstranit přestálé jedince
	Prunus cerasifera	60		70	98	4	4	2	2	2	probírky 30 %	
	Rosa canina	+										
P34	Sambucus nigra	60		10	48	2	4	2-3	2-3	2	ODS	proschlé Sambucus nigra, Prunus cerasifera invazivní
	Prunus cerasifera	40										
P35	Prunus cerasifera	90		90	191	5	4	2-3	2-3	2	probírky 30 %	vůči cestě
	Sambucus nigra	10										
P36	Sambucus nigra	70		80	43	2	4	3	3	2	probírky 70 %	přestálý porost, odstranit Sambucus nigra
	Prunus cerasifera	30										
P37	Sambucus nigra	100		40	54	2	4	3	3	2	probírky 30 %	odstranit přestálé jedince
P38	Prunus cerasifera	70		60	293	4	4	3	2-3	2	probírky 40 %	redukce směrem k cestě, odstranit přestálé Sambucus nigra
	Sambucus nigra	30										

