





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA TRLICOVÁ ČKAIT 1302445 - pozemní stavby	VYPRACOVALA: ING. LENKA TRLICOVÁ	Ing. Lenka Trlicová Projektová činnost ve výstavbě Janová 242, 755 01 Vsetín IČO 61602825, tel. 723 759 885	
MÍSTO: k.ú. BORDOVICE parc.č. 633/6			
STAVEBNÍK: OBEC BORDOVICE, IČ00600687, BORDOVICE 130 , 744 01 BORDOVICE			
STAVBA: SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE		DATUM:	09/2019
		Č. ZAKÁZKY:	2019-15
		ČÍSLO PARÉ:	
OBJEKT: SO 01 - SPORTOVNÍ HALA			
STUPEŇ PD: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		FORMÁT:	1x A4
D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POČET LISTŮ: 11	Č. VÝKRESU: D1.1-29.




POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ PONOREM.

	KOTVENÍ SLOUPKŮ PŘED VSTUPEM	2 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 2





POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ PONOREM.

$\frac{Z}{2}$	KOTVENÍ POZEDNICE - PÁSOVINOU	6 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 3



POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ PONOREM.

$\frac{Z}{3}$	KOTVENÍ POZEDNICE - ZÁVITOVOU TYČÍ	22 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 3




POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ PONOREM.

Z/4	KOTVENÍ VAZNÍKŮ DO ŽB VĚNCE	2 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 4

V MÍSTECH KDE JSOU VĚNCE PŘERUŠENY OKNY, BUDOU VĚNCE PROPOJENY POHLEDOVÝM PRVKEM Z NEREZ OCELI TR Ø 89/4 mm. TRUBKA BUDE DO VĚNCE KOTVENA PŘES ČELNÍ NEREZOVÝ PLECH P10 KRUHOVÉHO TVARU Ø 200 mm A 4 CHEMICKÉ KOTVY M16. HLOUBKA KOTVENÍ 300 mm. ZÁVITOVÉ TYČE OSADIT NEREZOVÝMI MATICEMI S KULOVOU HLAVOU. ZÁVITOVÉ TYČE JE MOŽNÉ DO VĚNCE OSADIT JIŽ V RÁMCI BETONÁŽE (NÁROČNÉ NA PŘESNOST).

UMÍSTĚNÍ: m.č. 101, 106




POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ.

$\frac{Z}{6}$	NEREZOVÁ TRUBKA Ø 89/4 dl. 3,0 m	1 ks
$\frac{Z}{7}$	NEREZOVÁ TRUBKA Ø 89/4 dl. 4,0 m	1 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE
		List č. 6

PRO ZTUŽENÍ PRŮVLAKU P/3, BUDE PRŮVLAK PROPOJEN S ŽB VĚNCEM POHLEDOVÝM PRVKEM Z NEREZ OCELI TR Ø 89/4 mm. TRUBKA BUDE DO PRŮVLAKU A VĚNCE KOTVENA PŘES ČELNÍ NEREZOVÝ PLECH P10 KRUHOVÉHO TVARU Ø 200 mm A 4 CHEMICKÉ KOTVY M16. HLOUBKA KOTVENÍ 250 mm. ZÁVITOVÉ TYČE OSADIT NEREZOVÝMI MATICEMI S KULOVOU HLAVOU. ZÁVITOVÉ TYČE JE MOŽNÉ OSADIT JIŽ V RÁMCI BETONÁŽE (NÁROČNÉ NA PŘESNOST).

UMÍSTĚNÍ: m.č. 109




POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ.

	NEREZOVÁ TRUBKA Ø 89/4 dl. 4,25 m	1 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 7

	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ		1 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 8	


NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ Z HORA DO ŽB ZÍDKY.



**Před výrobou provést zaměření na stavbě.
Dílenskou dokumentaci předložit projektantovi k odsouhlasení.**

	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ	2 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 9

OTOČNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE SE DVĚMA ŘADAMI HÁČKŮ Z OBOU STRAN.
KOTVENÍ: DO NOSNÉ ZDI Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
POČET HÁČKŮ: 2* 23
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR)




Před výrobou vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ji projektantovi k odsouhlasení.

Z 11	OTOČNÉ VĚŠÁKOVÉ RAMENO	m.č. 104	3 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 10	

KOLEJNICOVÝ SYSTÉM PRO ZAVĚŠENÍ OPONY S ELEKTRICKÝM POJEZDEM A
HORIZONTÁLNÍM OTEVÍRÁNÍM.
KOTVENO DO ŽB PRŮVLAKU A KERAMICKÉHO ZDIVA tl. 250 mm.
CELKOVÁ DÉLKA: cca 15,6 m

PŮDORYS



	KOLEJNICOVÝ SYSTÉM PRO OPONU	m.č. 109	1 ks
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE	List č. 11