






- | | |
|-----|---|
| U1 | UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ, ŠÍŘKA 55 cm, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMÝVADLOVÁ |
| U2 | UMÝVADLO KERAMICKÉ INVALIDNÍ NA STĚNU, Š. 60 cm, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE LÉKAŘSKÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA |
| U3 | UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ, ŠÍŘKA 50 cm, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMÝVADLOVÁ |
| WC1 | ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAZDĚNÍ S OVLÁDÁNÍM DVOJTLAČÍTKEM |
| WC2 | ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, INVALIDNÍ, DÁLKY 70CM, INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAZDĚNÍ S OVLÁDÁNÍM DVOJTLAČÍTKEM |
| S1 | SPRCHA, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE TLAČNÁ, VČETNĚ PEVNĚ SPRCHOVÉ HLAVICE |
| S2 | SPRCHA PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, SEDÁTKO INVALIDNÍ, MADLO, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ R150 SE SPRCH. SETEM, SIFON |
| PZ1 | PODLAHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 1300 mm, STŘEDOVÝ BOČNÍ ODTOK DN50, SUCHÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, NASTAVITELNÁ VÝŠKA INSTALACE |

- | | |
|-----|---|
| | SUCHÝ ZAPACHOVÝ UZÁVER, NASTAVITELNÝ VÝSAK INŠTALACE
VÝLETKA KERAMICKÁ STŮŽEŘ S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽOU,
BATERIE NÁSTĚNNÁ R150, RAMINKO 300mm, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
PISOŘÁD S AUTOMATICKÝCH SENZOROVÝCH SPLACHOVÁNÍM,
ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON PLASTOVÝ DN40 |
| VL1 | |
| P1 | AUTOMATICKÁ PRAČKA - PŘÍPRAVA, ZAPACHOVÝ UZÁVĚR S VÝVODEM
STUDENÉ VODY HL405, ROHOVÝ VENTIL |
| AP1 | DŘEZ NERZOVÝ DVOUTYČ S ODKLADACÍ PLOCHOU, STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ
BATERIE, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ |
| D1 | DŘEZ NERZOVÝ JEDNODUCHÝ BEZ ODKLADACÍ PLOCHY, STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ
BATERIE, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ, PŘÍPRAVA PRO RUČNÍ MYČKU SKLA,
ROHOVÝ VENTIL 1/2", DOPOJENO HADICÍ |
| D2 | TECHNICKÁ MÍSTNOST, PŘÍPRAVA PRO ODVODNĚNÍ ODKAPU, POJISTNÝCH VENTILŮ
NAPOJENO PŘES SUCHOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKU |
| TM1 | AUTOMAT NA KÁVU, PŘÍPRAVA ROHOVÝ VENTIL 1/2"
ODVOD KONDENZÁTU OD OTOPNÝCH TĚLES PŘE PODOMŮTKOVOU ZAPACHOVOU
UZÁVĚRKU DN 32 S KULÍČKOU |
| AK1 | |
| OT1 | |




POZ.	POPIS	KS
1	ZÁSOBNÍK TUV, O OBJEMU 433l, DODÁVKA PROFESÍ VYTÁPĚNÍ	1
2	EXPANZNÍ NÁDOBA PRO PITNOU VODU O OBJEMU 33l, 10bar + PRŮTOČNÁ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM PRO EXPANZNÍ NÁDOBY	1
3	OKRUŽAČNÍ ČERPADLO PRO TUV, DOPRAVNÍ VÝŠKA 1,4m, DN 15, PŘOTOK ČERPADLA 0,5m3/h, AUTODAPAT	1
4	ODĚLOVACÍ ČLEN S VODOMĚREM A UZÁVĚRY	1

číslo	účel místnosti	plocha (m ²)
101	Zádvěří	7,40
102	Vstupní hala	18,00
103	Kancelář správce	7,00
104	Šatna	15,20
105a	Kuchyň	18,00
105b	Odkládání oděvů	2,10
105c	WC pro obsluhu	1,90
106	Foyer	53,50
107	Sál	284,50
108	Nářadovna	13,60
109	Pódium	28,40

110	Sklad	13,20
111	Chodba	40,00
112	WC + sprcha imobilní	6,40
113	Úklidová místnost	6,90
114	Šatna ženy	13,50
115	WC ženy	7,70
116	Sprchy ženy	5,20
117	Sprchy muži	5,20
118	WC muži	10,20
119	Šatna muži	13,50
120	Technická místnost	21,10
121	Venkovní schodiště	5,50

- | | |
|-------|----------------------------------|
| _____ | STUDENÁ VODA |
| _____ | TEPLÁ VODA |
| _____ | OKRUŽNICE TV |
| _____ | ZAŘÍZENÍ, OHŘÍVAČE... |
| _____ | ARMATURY, KÓTY, POPIS |
| _____ | KANALIZACE |
| _____ | KANALIZACE-HRDLA, ČK, HLAVICE... |
| _____ | OZNAČENÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY |
-
- POTRUBÍ STOUPÁ/KLESÁ DO NÁSLEDUJÍCÍHO PATRA



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 PRODIG-TCV VYTÁPĚNÍ-CHLÁZENÍ-VZDUCHOTECHNIKA
MIROSLAV PAŘENKA	MIROSLAV PAŘENKA	Ing. MIROSLAV KOVAŘÍČEK	
INVESTOR:	OBEC BORDOVCE, IČO600687, BORDOVCE 130, 744 01 BORDOVCE		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BORDOVCE parc. 633/6, 633/9, 633/8, 628/1, 692/24, 692/30, 692/114, 972/8		
AKCE:	VÍCEÚČELOVÝ SÁL V OBCI BORDOVCE		DATUM: 10/2019 FORMÁT: S A4 ZAK. Č.: 2019-05
PROFES:	D.14.1 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		STUPEŇ: DPS VÝTIŠK Č.:
ČÁST:	D.14.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1NP		
			MĚŘITKA: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 2.02