



POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK,  
BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.0,6 mm S LAKOVÁNÍM V BARVĚ RAL 3020
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNO PROVĚŘIT  
SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍCH ROZMĚRŮ
- VŠECHNA PRVKY BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY A OBJEDNÁNÍ PŘEDLOŽENY DODAVATELEM  
K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, ARCHITEKTOVI A PROJEKTANTOVÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA	AKCE :  <b>NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE</b> k.ú. VÍCOV	 ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ RIEGROVA 2 796 01 PROSTĚJOV Tel.: 00420 582 344 434 Fax: 00420 582 344 446 info@cadprojektplus.cz www.cadprojektplus.cz	VÝTISK.Č.
KRAJ : OLOMOUCKÝ			
POV.OBEC : PLUMLOV			
MÍSTO : VÍCOV			
INVESTOR : OBEC VÍCOV, VÍCOV 46, 798 03 VÍCOV	OBSAH :  <b>SO 01 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY</b>	STUPEŇ : DPS	
ARCHITEKT : ING.ARCH.Z.BERAN		DATUM : 10/2020	
HLAV.I.PROJ. : ING.T.HUTYRA : <i>RHK</i>		ARCH.Č. : 1329	
VYPRACOVAL : ING.T.HUTYRA : <i>RHK</i>		MĚŘITKO : --	
KRESLIL : HP :			



OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS, MATERIÁL,	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
4 K		STŘEŠNÍ PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO ODKOUŘENÍ KOTLE VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ Ø110 mm				2			2
5 K		OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ Ø315 mm				2			2
6 K		STŘEŠNÍ PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO SATELITNÍ ANTÉNU Ø50 mm				1			1
7 K		STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO 600x600 mm				1			1
8 K		KOMPLET STOUPACÍ PLOŠINY PRO SERVIS TECHNOLOGIE SUŠENÍ HADIC 200x600 mm				10			10
9 K		STŘEŠNÍ PROSTUPOVÁ TAŠKA VČ. NAPOJOVACÍHO FLEXI POTRUBÍ Ø110 mm				1			1
10 K		OPLECHOVNÍ PARAPETU OKEN    r.š. = 300 mm DL.1500 mm DL.1500 mm (MEZI OKNY) DL.3000 mm (MEZI OKNY) DL.1150 mm (MEZI OKNY) DL.3500 mm DL.1000 mm (MEZI OKNY) DL.2150 mm (MEZI OKNY) DL.3500 mm (MEZI OKNY)		9	5				14
				4					4
				1					1
				1					1
					1				1
					1				1
					1				1
					1				1