



## LEGENDA POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

- — — — — NOVÉ STL PLYNOVÉ POTRUBÍ
- + — + — NOVÉ POTRUBÍ NTL VNIŘNÍ PLYNOINSTALACE
- CHRÁNIČKA PLYNOTĚSNÁ
- SPÁD POTRUBÍ
- PKK PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT
- PKK PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ, ZÁVITOVÝ
- 1 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
TOPNÝ VÝKON 25 kW  
—ODKOUŘENÍ 110/60 UKONČENO NAD STŘECHOU  
—MAX.SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU=2,6m<sup>3</sup>/h

±0,000 = 361,750 m n.m. B.p.v. = podlaha 1.NP SO 01

Zodp. projektant	Vypracoval	Projekce TZB
Ondřej Přibíl	Ondřej Přibíl	Přibíl Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb
Kraj : Olomoucký	Investor : obec Vícov	Polní 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Datum	10/2020	
Stupeň PD	DPS	
Formát	2xA4	
Zakázkové číslo		
Objekt		
č.výkresu	měřitko	-
1.4.f-03		

Axonometrie