POZNÁMKY K ZAKLÁDÁNÍ:

- ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI D01 1.2. !!
- POD ZÁKLADOVÉ PASY BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON C8/10 X0 TL.100 A 300 mm.
  POD ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON C8/10 X0 TL.100 mm.
- ZÁKLADY TVOŘÍ VELKOPRŮMĚROVÉ ŽB PILOTY PROFILU 900 mm A ZÁKLADOVÉ ŽB PASY MONOLITICKÉ.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE MONOLITICKÉ Z BETONU C25/30 XC2 S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PROVEDENA NA ROSTLÝ TERÉN S DOSTATEČNOU ÚNOSNOSTÍ.
  V PŘÍPADĚ MALÉ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ V PROJEKTOVANÉ HLOUBCE JE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE NÁVRHU STATIKA.
- TOTÉŽ PLATÍ PRO PŘÍPAD, ZASÁHNE – LI ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE POD HLADINU SPODNÍCH VOD.
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE TŘEBA, ABY ZÁKLADOVOU SPÁRU POSOUDIL PROJEKTANT – STATIK A GEOLOG A PROVEDL O TOM ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENNÍKU.
- PROSTUPY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- OBSYP KOLEM ZÁKLADŮ PROVEDEN Z NEPROPUSTNÝCH HLÍN S VYSPÁDOVÁNÍM OD OBJEKTU
- PROHLUBEŇ BUDE UVNITŘ OPATŘENA HYDROIZOLACÍ A BETONEM C20/25 S KARI SÍTÍ 6x6/100x100 mm

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

A1 OSAZENO POTRUBÍ KG DN 150 JAKO REZERVA. OSAZENO 2x 45° KOLENO A 2X VÍČKO.
POTRUBÍ VYVEDENO V M.Č.1.09 DO PODLAHY. NA DRUHÉ STRANĚ VYVEDENO 1 M VNĚ OBJEKTU.
CELKOVÁ ROZVINUTÁ DÉLKA POTRUBÍ JE 9 m.

A2 OSAZENO POTRUBÍ KG DN 300 JAKO VĚTRÁNÍ VĚŽE. U STĚNY OSAZENA VĚTRACÍ ŠACHTA MEA 470x300x1000 mm (DxŠxV) VČ. NÁSTAVCŮ.
CELKOVÁ ROZVINUTÁ DÉLKA POTRUBÍ JE 5 m.



±0,000 = 361,750 m n.m. B.p.v. = podlaha 1.NP SO 01

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA	AKCE : NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE k.ú. VÍCOV	ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
KRAJ : OLOMOUCKÝ		RIEGROVA 2 796 01 PROSTĚJOV	
POV.OBEC : PLUMLOV		PROJEKT PLUS s.r.o.	Tel.: 582 344 434 Fax: 582 344 446
MÍSTO : VÍCOV			info@cadprojektplus.cz www.cadprojektplus.cz
INVESTOR : OBEC VÍCOV, VÍCOV 46, 798 03 VÍCOV		STUPEŇ : DPS	VÝTISK.Č.
ARCHITEKT : ING.ARCH.Z.BERAN	OBSAH : SO 01 PŮDORYS ZÁKLADŮ	DATUM : 10/2020	
HLAV.I.PROJ. : ING.T.HUTYRA		ARCH.Č. : 1329	
VYPRACOVAL : ING.T.HUTYRA		MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : D01 1.1.b.1.
KRESLIL : HP			