






POZNÁMKY :

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ JE NUTNO PROVĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ A ROZMĚRŮ
- VŠECHNA OKNA, DVEŘE A PROSKLENÉ STĚNY JSOU KRESLENY Z POHLEDU ZVENKU OBJEKTU
- VŠECHNA PRVKY BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY A OBJEDNÁNÍ PŘEDLOŽENY DODAVATELEM K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVİ, ARCHITEKTOVI A PROJEKTANTOVI STAVEBNÍ ČÁSTI

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA	AKCE : NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE k.ú. VÍCOV	 ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ RIEGROVA 2 796 01 PROSTĚJOV Tel.: 00420 582 344 434 Fax: 00420 582 344 446 info@cadprojektplus.cz www.cadprojektplus.cz	VÝTISK.Č.
KRAJ : OLOMOUCKÝ			
POV.OBEC : PLUMLOV			
MÍSTO : VÍCOV			
INVESTOR : OBEC VÍCOV, VÍCOV 46, 798 03 VÍCOV	OBSAH : SO 01 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	STUPEŇ : DPS	
ARCHITEKT : ING.ARCH.Z.BERAN		DATUM : 10/2020	
HLAV.I.PROJ. : ING.T.HUTYRA : <i>RHK</i>		ARCH.Č. : 1329	
VYPRACOVAL : ING.T.HUTYRA : <i>RHK</i>		MĚŘÍTKO : --	
KRESLIL : HP :			

[illegible]

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS, MATERIÁL,	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
5 Z	 <p>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU CGH PRO DVEŘE OTEVÍRÁVÉ O ROZMĚRU 700x1970 mm STOJKY A NADPRAŽÍ JSOU Z OCELOVÉHO PÁSU VÁLCOVÁNÉHO ZA STUDENA TLOUŠTKY 1,5 MM. PRAHOVÉ SPOJKY JSOU Z OCEL. PROFILU U 25x20x2 MM. ZÁRUBNĚ SE DODÁVAJÍ SE ZÁKLADNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : RAL 3020 TYP: S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM (DORAZY) POZNÁMKA: DO PŘÍČKY TL.125 mm</p> <p>ROZMĚR V MM 150x700x1970 HxŠxV</p>	<p>LEVÉ PRAVÉ</p> <p>CELKEM</p>		2 2	1 2				3 4 7
6 Z	 <p>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU CGH PRO DVEŘE OTEVÍRÁVÉ O ROZMĚRU 1650x1970 mm STOJKY A NADPRAŽÍ JSOU Z OCELOVÉHO PÁSU VÁLCOVÁNÉHO ZA STUDENA TLOUŠTKY 1,5 MM. PRAHOVÉ SPOJKY JSOU Z OCEL. PROFILU U 25x20x2 MM. ZÁRUBNĚ SE DODÁVAJÍ SE ZÁKLADNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : RAL 3020 TYP: S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM (DORAZY) POZNÁMKA: DO PŘÍČKY TL.125 mm</p> <p>ROZMĚR V MM 150x1650x1970 HxŠxV</p>	<p>LEVÉ PRAVÉ</p> <p>CELKEM</p>		– –	1 –				1 – 1
7 Z	<p>OCELOVÉ MADLO ZÁBRADLÍ</p> <p>MATERIÁL: OCELOVÉ Ø45 mm MATNÝ NEREZ ROZMĚRY: DÉLKA 3,2+2,0 m KOTVENÍ: 7x KOTVENÍ DO STĚNY POZNÁMKA: KOORDINACE S DODAVATELEM STAVBY</p>			1					1
8 Z	<p>STŘÍŠKA NAD VSTUP</p>  <p>MATERIÁL: BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ SAMOSVORNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZMĚRY: 1,50 x 1,20 m KOTVENÍ: KOTVENÍ DO STĚNY POZNÁMKA: KOORDINACE S DODAVATELEM STAVBY</p> 			1					1

VÝROBKY: ZÁMEČNICKÉ

SO 01 – POŽÁRNÍ ZBROJNICE

LIST č. 3

[illegible]