



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,4
1.02	ČISTÁ ŠATNA	16,5
1.03	UMÝVÁRNA	16,9
1.04	ÚKLID	1,5
1.05	WC	1,8
1.06	PISOÁR	1,8
1.07	WC	1,8
1.08	ŠPINAVÁ ŠATNA	17,7
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,7
1.10	SKLAD	13,5
1.11	GARÁŽ	127,0

LEGENDA POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

- NOVÉ STL PLYNOVÉ POTRUBÍ
- NOVÉ POTRUBÍ NTL VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE
- CHRÁNIČKA PLYNOTĚSNÁ
- SPÁD POTRUBÍ
- PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT
- PKK
- PKK PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRAČÍ, ZÁVITOVÝ
- 1 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
TOPNÝ VÝKON 25 kW
–ODKOUŘENÍ 110/60 UKONČENO NAD STŘECHOU
–MAX.SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU=2,6m3/h

±0,000 = 361,750 m n.m. B.p.v. = podlaha 1.NP SO 01

CAD

ARCHITEKTONICKÁ
A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
RIEGROVA 2
796 01 PROSTĚJOV
Tel.: 582 344 434
Fax: 582 344 446
s.r.o.
info@cadprojektplus.cz
www.cadprojektplus.cz

Projekce TZB		Příbil Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb tel: 776 152 270 email: andrej.pribil@centrum.cz		Příbil 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem	
Zodp. projektant	Vypracoval				
Ondřej Příbil	Ondřej Příbil				
Kraj : Olomoucký					
Investor : obec Vícov					
Stavba : Novostavba požární zbrojnice, k.ú. Vícov		Datum	10/2020		
Objekt : SO 01–Požární zbrojnice Profese : 1.4.f Plynová zařízení		Stupeň PD	DPS		
		Formát	2xA4		
		Zakázkové číslo			
Obsah :		Objekt			
		č.výkresu	měřítko		
Půdorys 1.np		1.4.f-02	1:50		