

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka

Zadavatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

V _____ dne 12.6.2014 _____

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.2
---------	--------	--	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			201
00	Vedlejší a ostatní náklady		5
01	Objekt A	801.32.1.2	
01	Objekt A - výměna otvorových prvků		56
02	Objekt B	801.32.1.2	
02	Objekt B - výměna otvorových prvků		81
03	objekt C	801.32.1.2	
03	Objekt C - výměna otvorových prvků		59

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.3
Soupis:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: VN Vedlejší náklady

1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		RTS
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		RTS
Koordinaace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Díl: ON Ostatní náklady

4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		RTS
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		RTS
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.4
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Objekt A

Třídník stavebních objektů (JKSO):		
801	Budovy občanské výstavby	
801.3	Budovy pro výuku a výchovu	
801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol	
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků	
801.32.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá	

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Objekt A - výměna otvorových prvků	56
		56

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.5
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 34 Stěny a příčky

346 25-32 Zaplntování dřevocementovými deskami

rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky, na jakoukoliv maltu, jakéhokoliv tvaru, s překrytím rabricovým pletivem, ve stěnách nebo před stěnami,

1	346253211R00	jakékoliv tloušťky, deska izolační dvouvrstvá; pěnový polystyren; tl. 25,0 mm; kaširování dřev. vlna pojená cementem; R = 0,540 m2K/W; obj. hmotnost 128,00 kg/m3	m2	115,20000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	kastlová okna:		0,00		
		p2: (1,5+1,65*2)*0,2*6		5,76		
		p5: (1,5+2,1*2)*0,2*96		109,44		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

2	612409991R00	maltou vápenou	m	765,60000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	p1: (0,9*2+0,3*2)*11		26,40		
		p2: (1,5*2+1,65*2)*6		37,80		
		p3: (1,5*2+0,4*2)*2		7,60		
		p4: (0,9*2+0,4*2)*1		2,60		
		p5: (1,5*2+2,1*2)*96		691,20		

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3	612425931R00	omítkou štukovou	m2	135,30000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,3*2)*11*0,15		2,48		
		p2: (1,5+1,65*2)*6*0,2		5,76		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (0,9+0,4*2)*1*0,15		0,26		
		p5: (1,5+2,1*2)*96*0,2		109,44		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,5*6*0,1		0,90		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 0,9*0,1		0,09		
		p5: 1,5*96*0,1		14,40		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

4	622422222R00	v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , štukových	m2	106,50000	801-4	RTS
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,3*2)*11*0,15		2,48		
		p2: (1,5+1,65*2)*6*0,15		4,32		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.6
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p4: (0,9+0,4*2)*1*0,15		0,26		
		p5: (1,5+2,1*2)*96*0,15		82,08		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,5*6*0,1		0,90		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 0,9*0,1		0,09		
		p5: 1,5*96*0,1		14,40		

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)

5	622471317RU4	hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2	m2	106,50000	801-1	RTS
----------	---------------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----

622 90-4 Očištění fasád

6	622904121R00	ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	85,20000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,3*2)*11*0,15		2,48		
		p2: (1,5+1,65*2)*6*0,15		4,32		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (0,9+0,4*2)*1*0,15		0,26		
		p5: (1,5+2,1*2)*96*0,15		82,08		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,5*6*0,1		0,90		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 0,9*0,1		0,09		
		p5: 1,5*96*0,1		14,40		
		106,5*0,8		85,20		

Díl: **63** Podlahy a podlahové konstrukce

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

7	632451022R00	o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	75,06000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	parapety: 166,8*0,45		75,06		
		p1: 0,9*11		9,90		
		p2: 1,5*6		9,00		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 0,9		0,90		
		p5: 1,5*96		144,00		

Díl: **64** Výplně otvorů

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

8	648991113R00	šířky nad 200 mm	m	167,28000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 9,84		9,84		
		t2: 88,56		88,56		
		t3: 68,88		68,88		

Díl: **94** Lešení a stavební výtahy

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.7
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
9	941955001R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	166,80000	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	166,8		166,80		
		p1: 0,9*11		9,90		
		p2: 1,5*6		9,00		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 0,9		0,90		
		p5: 1,5*96		144,00		

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

10	952901111R00	světlá výška podlaží do 4 m	m2	500,40000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	166,8*3		500,40		
		p1: 0,9*11		9,90		
		p2: 1,5*6		9,00		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 0,9		0,90		
		p5: 1,5*96		144,00		

11	95-01	D+M lokální vyspravení nosné konstrukce pororoštu Z/1 na chemické kotvy	kus	5,00000		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	--	---------

Díl: 96 **Bourání konstrukcí**

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

12	968061112R00	oken, plochy do 1,5 m2	kus	416,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p1: 11		11,00		
		p2: 6*3		18,00		
		p3: 2		2,00		
		p4: 1		1,00		
		p5: 96*4		384,00		

968 06-2 Vybourání dřevěných ráků

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

13	968062354R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,53000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p1: 11*0,9*0,3		2,97		
		p3: 2*1,5*0,4		1,20		
		p4: 1*0,9*0,4		0,36		
14	968062356R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	317,25000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p2: 6*1,5*1,65		14,85		
		p5: 96*1,5*2,1		302,40		

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

15	968091001R00	teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	68,88000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	t3: 68,88		68,88		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.8
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
16	968091002R00	teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	98,40000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 9,84		9,84		
		t2: 88,56		88,56		
17	96-01	Demontáž podlahových ocelových roštů 1150/2000, včetně odvozu a likvidace suti	kus	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	z1: 5		5,00		

Díl: 97 Prorážení otvorů

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních

18	978013191R00	stěn, v rozsahu do 100 %	m2	135,30000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,3*2)*11*0,15		2,48		
		p2: (1,5+1,65*2)*6*0,2		5,76		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (0,9+0,4*2)*1*0,15		0,26		
		p5: (1,5+2,1*2)*96*0,2		109,44		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,5*6*0,1		0,90		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 0,9*0,1		0,09		
		p5: 1,5*96*0,1		14,40		

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

19	978015231R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	106,50000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,3*2)*11*0,15		2,48		
		p2: (1,5+1,65*2)*6*0,15		4,32		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (0,9+0,4*2)*1*0,15		0,26		
		p5: (1,5+2,1*2)*96*0,15		82,08		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,5*6*0,1		0,90		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 0,9*0,1		0,09		
		p5: 1,5*96*0,1		14,40		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

20	999281111R00	výšky do 25 m	t	24,11949	801-4	RTS
----	--------------	---------------	---	----------	-------	-----

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.9
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
21	999281193R00	do 1000 m	t	24,11949	801-4	RTS

Díl: **764** Konstrukce klempířské

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

22	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	172,60000	800-764	RTS
	Výkaz výměr:	k1: 0,95*11+1,55*6+1,55*2+0,95+1,55*96		172,60		

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

23	764908302RT3	ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, - včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	172,60000	800-764	RTS
	Výkaz výměr:	k1: 0,95*11+1,55*6+1,55*2+0,95+1,55*96		172,60		

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

24	998764102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,50227	800-764	RTS
-----------	---------------------	---------------------------	---	---------	---------	-----

998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

25	998764192R00	do 100 m	t	0,50227	800-764	RTS
-----------	---------------------	----------	---	---------	---------	-----

Díl: **766** Konstrukce truhlářské

766 60 Těsnění připojovací spáry

26	766601216R00	spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.	m	598,80000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží: p1: (0,9+0,3*2)*11 p2: (1,5+1,65*2)*6 p3: (1,5+0,4*2)*2 p4: (0,9+0,4*2)*1 p5: (1,5+2,1*2)*96		0,00 16,50 28,80 4,60 1,70 547,20		

27	766601229R00	spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.	m	166,80000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	parapety: 166,8 p1: 0,9*11 p2: 1,5*6 p3: 1,5*2 p4: 0,9 p5: 1,5*96		166,80 9,90 9,00 3,00 0,90 144,00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

28	766694113R00	šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	42,00000	800-766	RTS
-----------	---------------------	---	-----	----------	---------	-----

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.10
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	t3: 42		42,00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

29	766694123R00	šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	60,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 6		6,00		
		t2: 54		54,00		

30	P/1a	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x300 mm P (fix), použít profil min. rozměrů	kus	7,00000		Vlastní
31	P/1b	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x300 mm S, použít profil min. rozměrů	kus	4,00000		Vlastní
32	P/2	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 3-dílné, rozměr 1500x1650 mm O+S, bezpečnostní fólie tl. min. 0,15 mm, bez sloupku	kus	6,00000		Vlastní
33	P/3	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 1500x400 mm S	kus	2,00000		Vlastní
34	P/4	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x400 mm S, použít profil min. rozměrů	kus	1,00000		Vlastní
35	P/5	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 4-dílné, rozměr 1500x2100 mm O+S, pákový ovladač pro horní ventilaci, bez sloupku	kus	96,00000		Vlastní

36	60780012R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 250 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	72,32400	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t3: 68,88*1,05		72,32		

37	60780016R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 450 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	92,98800	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t2: 88,56*1,05		92,99		

38	60780019R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 600 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	10,33200	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 9,84*1,05		10,33		

39	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	214,20000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 6*2*1,05		12,60		
		t2: 54*2*1,05		113,40		
		t3: 42*2*1,05		88,20		

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

40	998766102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,88206	800-766	RTS
-----------	---------------------	---------------------------	---	---------	---------	-----

998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

41	998766192R00	do 100 m	t	0,88206	800-766	RTS
-----------	---------------------	----------	---	---------	---------	-----

Díl: **767** **Konstrukce zámečnické**

42	Z/1	D+M pochozí pororošt 1150/2000 mm, žárově zinkovaný, do stávající nosné konstrukce	kus	5,00000		Vlastní
-----------	------------	--	-----	---------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.11
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 783 Nátěry

783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí

43	783201811R00	oškrabáním	m2	2,50000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	z1: 0,5*5		2,50		

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

44	783225600R00	2x email	m2	2,50000	800-783	RTS
		včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	z1: 0,5*5		2,50		
45	783226100R00	základní	m2	2,50000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	z1: 0,5*5		2,50		

Díl: 784 Malby

784 45 Malby z malířských směsí se začištěním

46	784165622R00	disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	270,60000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,3*2)*11*0,15		2,48		
		p2: (1,5+1,65*2)*6*0,2		5,76		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (0,9+0,4*2)*1*0,15		0,26		
		p5: (1,5+2,1*2)*96*0,2		109,44		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,5*6*0,1		0,90		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 0,9*0,1		0,09		
		p5: 1,5*96*0,1		14,40		
		135,3*2		270,60		

Díl: 786 Čalounické úpravy

786 62 Zastiňující zařízení

47	786621111R00	lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích, pro okna dřevěná	m2	236,25000	800-786	RTS
	Výkaz výměr:	p5: 1,5*2,1*75		236,25		

998 78-6 Přesun hmot pro čalounické úpravy

50 m vodorovně

48	998786102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,46305	800-786	RTS
----	--------------	---------------------------	---	---------	---------	-----

998 78-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

49	998786192R00	do 100 m	t	0,46305	800-786	RTS
----	--------------	----------	---	---------	---------	-----

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

50	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	26,14177	801-3	RTS
----	--------------	---	---	----------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.12
Objekt:	01	Objekt A	
Soupis:	01	Objekt A - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
51	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	9,80316	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
52	979081111R00	do 1 km	t	32,67721	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
53	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	294,09493	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
54	979082111R00	do 10 m	t	65,35443	801-3	RTS
55	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	261,41772	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku						
56	979990162R00	dřevo+sklo	t	32,67721	801-3	RTS

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.13
---------	--------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **02**
Objekt B

Třídník stavebních objektů (JKSO):		
801	Budovy občanské výstavby	
801.3	Budovy pro výuku a výchovu	
801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol	
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků	
801.32.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá	

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
02	Objekt B - výměna otvorových prvků	81
		81

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.14
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 34 Stěny a příčky

346 25-32 Zaplntování dřevocementovými deskami

rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky, na jakoukoliv maltu, jakéhokoliv tvaru, s překrytím rabicovým pletivem, ve stěnách nebo před stěnami,

1	346253211R00	jakékoliv tloušťky, deska izolační dvouvrstvá; pěnový polystyren; tl. 25,0 mm; kaširování dřev. vlna pojená cementem; R = 0,540 m2K/W; obj. hmotnost 128,00 kg/m3	m2	142,77800	801-1	RTS
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr:	kastlová okna:	0,00
	p3: (1,2+1,5*2)*33*0,2	27,72
	p4: (1,63+1,2*2)*1*0,2	0,81
	p6: (1,62+1,2*2)*1*0,2	0,80
	p7: (1,5+1,65*2)*62*0,2	59,52
	p11: (8,74+1,65*2)*6*0,2	14,45
	p12: (1,5+3,45*2)*14*0,2	23,52
	p13: (1,5+2,1*2)*14*0,2	15,96

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

2	612409991R00	maltou vápenou	m	1 179,97000	801-4	RTS
---	--------------	----------------	---	-------------	-------	-----

Výkaz výměr:	p1: (0,9*2+0,6*2)*11	33,00
	p2: (1,2*2+0,9*2)*8	33,60
	p3: (1,2*2+1,5*2)*33	178,20
	p4: (1,63*2+1,2*2)*1	5,66
	p5: (0,9*2+1,75*2)*1	5,30
	p6: (1,62*2+1,2*2)*1	5,64
	p7: (1,5*2+1,65*2)*62	390,60
	p8: (1,5+2,55*2)*2	13,20
	p9: (1,96+2,55*2)*2	14,12
	p10: (1,2*2+0,9*2)*24	100,80
	p11: (8,74*2+1,65*2)*6	124,68
	p12: (1,5*2+3,45*2)*14	138,60
	p13: (1,5*2+2,1*2)*14	100,80
	h1: (4,34+2,3*2)*3	26,82
	h2: (4,35+2,3*2)*1	8,95

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3	612425931R00	omítkou štukovou	m2	198,71550	801-4	RTS
---	--------------	------------------	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:	0,00
	p1: (0,9+0,6*2)*11*0,15	3,47
	p2: (1,2+0,9*2)*8*0,15	3,60
	p3: (1,2+1,5*2)*33*0,2	27,72
	p4: (1,63+1,2*2)*1*0,2	0,81
	p5: (0,9+1,75*2)*1*0,15	0,66
	p6: (1,62+1,2*2)*1*0,2	0,80
	p7: (1,5+1,65*2)*62*0,2	59,52
	p8: (1,5+2,55*2)*2*0,15	1,98
	p9: (1,96+2,55*2)*2*0,15	2,12
	p10: (1,2+0,9*2)*24*0,15	10,80

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.15
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p11: (8,74+1,65*2)*6*0,2		14,45		
		p12: (1,5+3,45*2)*14*0,2		23,52		
		p13: (1,5+2,1*2)*14*0,2		15,96		
		h1: (4,34+2,3*2)*3*0,15		4,02		
		h2: (4,35+2,3*2)*1*0,15		1,34		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,2*8*0,1		0,96		
		p3: 1,2*33*0,1		3,96		
		p4: 1,63*1*0,1		0,16		
		p5: 0,9*1*0,1		0,09		
		p6: 1,62*1*0,1		0,16		
		p7: 1,5*62*0,1		9,30		
		p10: 1,2*24*0,1		2,88		
		p11: 8,74*6*0,1		5,24		
		p12: 1,5*14*0,1		2,10		
		p13: 1,5*14*0,1		2,10		

Díl: **62** **Úpravy povrchů vnější**

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

4	622422222R00	v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , štukových	m2	163,02100	801-4	RTS
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,6*2)*11*0,15		3,47		
		p2: (1,2+0,9*2)*8*0,15		3,60		
		p3: (1,2+1,5*2)*33*0,15		20,79		
		p4: (1,63+1,2*2)*1*0,15		0,60		
		p5: (0,9+1,75*2)*1*0,15		0,66		
		p6: (1,62+1,2*2)*1*0,15		0,60		
		p7: (1,5+1,65*2)*62*0,15		44,64		
		p8: (1,5+2,55*2)*2*0,15		1,98		
		p9: (1,96+2,55*2)*2*0,15		2,12		
		p10: (1,2+0,9*2)*24*0,15		10,80		
		p11: (8,74+1,65*2)*6*0,15		10,84		
		p12: (1,5+3,45*2)*14*0,15		17,64		
		p13: (1,5+2,1*2)*14*0,15		11,97		
		h1: (4,34+2,3*2)*3*0,15		4,02		
		h2: (4,35+2,3*2)*1*0,15		1,34		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,2*8*0,1		0,96		
		p3: 1,2*33*0,1		3,96		
		p4: 1,63*1*0,1		0,16		
		p5: 0,9*1*0,1		0,09		
		p6: 1,62*1*0,1		0,16		
		p7: 1,5*62*0,1		9,30		
		p10: 1,2*24*0,1		2,88		
		p11: 8,74*6*0,1		5,24		
		p12: 1,5*14*0,1		2,10		
		p13: 1,5*14*0,1		2,10		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.16
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)

5	622471317RU4	hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2	m2	163,02100	801-1	RTS
----------	---------------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----

622 90-4 Očištění fasád

6	622904121R00	ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	130,41680	801-1	RTS
----------	---------------------	----------------------------------	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:	0,00
	p1: (0,9+0,6*2)*11*0,15	3,47
	p2: (1,2+0,9*2)*8*0,15	3,60
	p3: (1,2+1,5*2)*33*0,15	20,79
	p4: (1,63+1,2*2)*1*0,15	0,60
	p5: (0,9+1,75*2)*1*0,15	0,66
	p6: (1,62+1,2*2)*1*0,15	0,60
	p7: (1,5+1,65*2)*62*0,15	44,64
	p8: (1,5+2,55*2)*2*0,15	1,98
	p9: (1,96+2,55*2)*2*0,15	2,12
	p10: (1,2+0,9*2)*24*0,15	10,80
	p11: (8,74+1,65*2)*6*0,15	10,84
	p12: (1,5+3,45*2)*14*0,15	17,64
	p13: (1,5+2,1*2)*14*0,15	11,97
	h1: (4,34+2,3*2)*3*0,15	4,02
	h2: (4,35+2,3*2)*1*0,15	1,34
	parapety:	0,00
	p1: 0,9*11*0,1	0,99
	p2: 1,2*8*0,1	0,96
	p3: 1,2*33*0,1	3,96
	p4: 1,63*1*0,1	0,16
	p5: 0,9*1*0,1	0,09
	p6: 1,62*1*0,1	0,16
	p7: 1,5*62*0,1	9,30
	p10: 1,2*24*0,1	2,88
	p11: 8,74*6*0,1	5,24
	p12: 1,5*14*0,1	2,10
	p13: 1,5*14*0,1	2,10
	163,021*0,8	130,42

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

7	632451022R00	o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	125,77050	801-1	RTS
----------	---------------------	--	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr:	parapety: 279,49*0,45	125,77
	p1: 0,9*11	9,90
	p2: 1,2*8	9,60
	p3: 1,2*33	39,60
	p4: 1,63*1	1,63
	p5: 0,9*1	0,90
	p6: 1,62*1	1,62
	p7: 1,5*62	93,00
	p10: 1,2*24	28,80
	p11: 8,74*6	52,44
	p12: 1,5*14	21,00

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.17
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

p13: 1,5*14

21,00

Díl: 64 Výplně otvorů

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

8	648991113R00	šířky nad 200 mm	m	391,56000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 11,44		11,44		
		t2: 231,24		231,24		
		t3: 10,72		10,72		
		t4: 82,24		82,24		
		t5: 55,92		55,92		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

9	941955001R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	261,78000	800-3	RTS
		p1: 0,9*11		9,90		
		p2: 1,2*8		9,60		
		p3: 1,2*33		39,60		
		p4: 1,63*1		1,63		
		p5: 0,9*1		0,90		
		p6: 1,62*1		1,62		
		p7: 1,5*62		93,00		
		p8: 1,5*2		3,00		
		p9: 1,96*2		3,92		
		p10: 1,2*24		28,80		
		p11: 8,74*6		52,44		
		h1: 4,34*3		13,02		
		h2: 4,35*1		4,35		

10	941955003R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	42,00000	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	p12: 1,5*14		21,00		
		p13: 1,5*14		21,00		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání

11	952901111R00	světla výška podlaží do 4 m	m2	911,34000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	303,78*3		911,34		
		p1: 0,9*11		9,90		
		p2: 1,2*8		9,60		
		p3: 1,2*33		39,60		
		p4: 1,63*1		1,63		
		p5: 0,9*1		0,90		
		p6: 1,62*1		1,62		
		p7: 1,5*62		93,00		
		p8: 1,5*2		3,00		
		p9: 1,96*2		3,92		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.18
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p10: 1,2*24		28,80		
		p11: 8,74*6		52,44		
		p12: 1,5*14		21,00		
		p13: 1,5*14		21,00		
		h1: 4,34*3		13,02		
		h2: 4,35*1		4,35		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

12	968061112R00	oken, plochy do 1,5 m2	kus	436,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p1: 11		11,00		
		p2: 8		8,00		
		p3: 33*2		66,00		
		p4: 1*2		2,00		
		p5: 1		1,00		
		p6: 1*2		2,00		
		p7: 62*3		186,00		
		p10: 24		24,00		
		p11: 6*6*3		108,00		
		p12: 14		14,00		
		p13: 14		14,00		
13	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p5, p8: 2*2		4,00		
14	968061126R00	dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p9: 2*2		4,00		
		h1: 2		2,00		

968 06-2 Vybourání dřevěných rámu

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

15	968062354R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	5,94000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p1: 0,9*0,6*11		5,94		
16	968062355R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	99,43500	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p2: 1,2*0,9*8		8,64		
		p3: 1,2*1,5*33		59,40		
		p4: 1,63*1,2*1		1,96		
		p5: 0,9*1,75		1,58		
		p6: 1,62*1,2		1,94		
		p10: 1,2*0,9*24		25,92		
17	968062356R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	197,55000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p7: 1,5*1,65*62		153,45		
		p13: 1,5*2,1*14		44,10		
18	968062357R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	158,97600	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p11: 8,74*1,65*6		86,53		
		p12: 1,5*3,45*14		72,45		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.19
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
19	968062456R00	dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	17,64600	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p8: 1,5*2,55*2		7,65		
		p9: 1,96*2,55*2		10,00		
20	968062747R00	stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2	m2	19,98700	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	h1: 4,34*2,3		9,98		
		h2: 4,35*2,3		10,01		

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

21	968071126R00	dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	h1: 2*2		4,00		

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet

968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

22	968072747R00	stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	19,96400	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	h1: 4,34*2,3*2		19,96		

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

23	968091001R00	teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	22,16000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 11,44		11,44		
		t3: 10,72		10,72		
24	968091002R00	teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	369,40000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	t2: 231,24		231,24		
		t4: 82,24		82,24		
		t5: 55,92		55,92		

Díl: **97** **Prorážení otvorů**

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních

25	978013191R00	stěn, v rozsahu do 100 %	m2	198,71550	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,6*2)*11*0,15		3,47		
		p2: (1,2+0,9*2)*8*0,15		3,60		
		p3: (1,2+1,5*2)*33*0,2		27,72		
		p4: (1,63+1,2*2)*1*0,2		0,81		
		p5: (0,9+1,75*2)*1*0,15		0,66		
		p6: (1,62+1,2*2)*1*0,2		0,80		
		p7: (1,5+1,65*2)*62*0,2		59,52		
		p8: (1,5+2,55*2)*2*0,15		1,98		
		p9: (1,96+2,55*2)*2*0,15		2,12		
		p10: (1,2+0,9*2)*24*0,15		10,80		
		p11: (8,74+1,65*2)*6*0,2		14,45		
		p12: (1,5+3,45*2)*14*0,2		23,52		
		p13: (1,5+2,1*2)*14*0,2		15,96		
		h1: (4,34+2,3*2)*3*0,15		4,02		
		h2: (4,35+2,3*2)*1*0,15		1,34		
		parapety:		0,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.20
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,2*8*0,1		0,96		
		p3: 1,2*33*0,1		3,96		
		p4: 1,63*1*0,1		0,16		
		p5: 0,9*1*0,1		0,09		
		p6: 1,62*1*0,1		0,16		
		p7: 1,5*62*0,1		9,30		
		p10: 1,2*24*0,1		2,88		
		p11: 8,74*6*0,1		5,24		
		p12: 1,5*14*0,1		2,10		
		p13: 1,5*14*0,1		2,10		

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

26	978015231R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	163,02100	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,6*2)*11*0,15		3,47		
		p2: (1,2+0,9*2)*8*0,15		3,60		
		p3: (1,2+1,5*2)*33*0,15		20,79		
		p4: (1,63+1,2*2)*1*0,15		0,60		
		p5: (0,9+1,75*2)*1*0,15		0,66		
		p6: (1,62+1,2*2)*1*0,15		0,60		
		p7: (1,5+1,65*2)*62*0,15		44,64		
		p8: (1,5+2,55*2)*2*0,15		1,98		
		p9: (1,96+2,55*2)*2*0,15		2,12		
		p10: (1,2+0,9*2)*24*0,15		10,80		
		p11: (8,74+1,65*2)*6*0,15		10,84		
		p12: (1,5+3,45*2)*14*0,15		17,64		
		p13: (1,5+2,1*2)*14*0,15		11,97		
		h1: (4,34+2,3*2)*3*0,15		4,02		
		h2: (4,35+2,3*2)*1*0,15		1,34		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,2*8*0,1		0,96		
		p3: 1,2*33*0,1		3,96		
		p4: 1,63*1*0,1		0,16		
		p5: 0,9*1*0,1		0,09		
		p6: 1,62*1*0,1		0,16		
		p7: 1,5*62*0,1		9,30		
		p10: 1,2*24*0,1		2,88		
		p11: 8,74*6*0,1		5,24		
		p12: 1,5*14*0,1		2,10		
		p13: 1,5*14*0,1		2,10		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

27	999281111R00	výšky do 25 m	t	36,46962	801-4	RTS
-----------	---------------------	----------------------	----------	-----------------	--------------	------------

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.21
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
28	999281193R00	do 1000 m	t	36,46962	801-4	RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

29	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	235,50000	800-764	RTS
Výkaz výměr:		k1: 0,95*11+1,25*8+1,25*33+1,68+0,95+1,67+1,55*62+1,25*24+1,55*14+1,55*14		235,50		
30	764410880R00	rš od 400 do 600 mm	m	52,74000	800-764	RTS
Výkaz výměr:		k2: 8,79*6		52,74		

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

31	764908302RT3	ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, -	m	235,50000	800-764	RTS
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.				
Výkaz výměr:		k1: 0,95*11+1,25*8+1,25*33+1,68+0,95+1,67+1,55*62+1,25*24+1,55*14+1,55*14		235,50		

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

32	764908304RT3	ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, kotvené mechanicky, -	m	52,74000	800-764	RTS
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.				
Výkaz výměr:		k2: 8,79*6		52,74		

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

33	998764102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,88044	800-764	RTS
998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
34	998764192R00	do 100 m	t	0,88044	800-764	RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

766 60 Těsnění připojovací spáry

35	766601216R00	spára ostění, interiéř - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéř - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	900,48000	800-766	RTS
		Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.				
Výkaz výměr:		ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,6*2)*11		23,10		
		p2: (1,2+0,9*2)*8		24,00		
		p3: (1,2+1,5*2)*33		138,60		
		p4: (1,63+1,2*2)*1		4,03		
		p5: (0,9+1,75*2)*1		4,40		
		p6: (1,62+1,2*2)*1		4,02		
		p7: (1,5+1,65*2)*62		297,60		
		p8: (1,5+2,55*2)*2		13,20		
		p9: (1,96+2,55*2)*2		14,12		
		p10: (1,2+0,9*2)*24		72,00		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.22
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p11: (8,74+1,65*2)*6		72,24		
		p12: (1,5+3,45*2)*14		117,60		
		p13: (1,5+2,1*2)*14		79,80		
		h1: (4,34+2,3*2)*3		26,82		
		h2: (4,35+2,3*2)*1		8,95		

36	766601229R00	spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	279,49000	800-766	RTS
-----------	---------------------	--	---	-----------	---------	-----

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.

Výkaz výměr:

parapety:	0,00
p1: 0,9*11	9,90
p2: 1,2*8	9,60
p3: 1,2*33	39,60
p4: 1,63*1	1,63
p5: 0,9*1	0,90
p6: 1,62*1	1,62
p7: 1,5*62	93,00
p10: 1,2*24	28,80
p11: 8,74*6	52,44
p12: 1,5*14	21,00
p13: 1,5*14	21,00

766 66 Demontáž dveřních křídel

766 66-3 prahů dveří

37	766662812R00	dvoukřídlových	kus	7,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	p8: 2		2,00		
		p9: 2		2,00		
		h1: 3		3,00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

38	766694112R00	šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t1,t3: 1		1.00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

39	766694113R00	šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t1,t3: 2		2.00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

40	766694122R00	šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	24,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t2,4,5: 24		24.00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

41	766694123R00	šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	123,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t2: 33		33,00		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.23
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		t4,t5: 62+14+14		90,00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

42	766694124R00	šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	6,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t2,4,5: 6		6,00		

43	H/1	D+M atyp sestava hliník. 2kř. dveří a fixních stěn, prosklená, Uw=1,7 W/(m2.K), celoobvodové kování, bílá barva, rozměr 4340x2300 mm, kování nerez madla, samozavírač s funkcí stabilizace, okop soklu	kus	3,00000		Vlastní
44	H/2	D+M atyp sestava hliník. fixních stěn 4-dílná, prosklená, Uw=1,7 W/(m2.K), bílá barva, rozměr 4350x2300 mm, okop soklu	kus	1,00000		Vlastní
45	P/01	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x600 mm S	kus	11,00000		Vlastní
46	P/02	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 1200x900 mm S	kus	8,00000		Vlastní
47	P/03	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 2-dílné, rozměr 1200x1500 mm O+S, bezpečnostní fólie tl. min. 0,15 mm, bez sloupku	kus	33,00000		Vlastní
48	P/04	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 2-dílné, rozměr 1630x1200 mm O+S, bezpečnostní fólie tl. min. 0,15 mm, matné sklo, bez sloupku	kus	1,00000		Vlastní
49	P/05	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x1750 mm O+S, bezpečnostní fólie tl. min. 0,15 mm, matné sklo	kus	1,00000		Vlastní
50	P/06	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 2-dílné, rozměr 1620x1200 mm O+S, bezpečnostní fólie tl. min. 0,15 mm, matné sklo, bez sloupku	kus	1,00000		Vlastní
51	P/07	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 3-dílné, rozměr 1500x1650 mm O+S, pákový ovladač	kus	62,00000		Vlastní
52	P/08	D+M atyp plastové dveře 2kř. prosklené (satinované), Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, bílá barva, rozměr 1500x2550 mm, kování hliník koule-klika, nadsvětlík P (fix)	kus	2,00000		Vlastní
53	P/09	D+M atyp plastové dveře 2kř. prosklené, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, bílá barva, rozměr 1960x2550 mm, kování hliník koule-klika	kus	2,00000		Vlastní
54	P/10a	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 1200x900 mm S	kus	12,00000		Vlastní
55	P/10b	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 1200x900 mm S, matné satín sklo	kus	12,00000		Vlastní
56	P/11	D+M atyp sestava plastových oken, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 3-dílné (6ks v sestavě), rozměr sestavy 8740x1650 mm O+S, pákový ovladač	kus	6,00000		Vlastní
57	P/12	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 5-dílné, rozměr 1500x3450 mm P (fix)+S, u dvou kusů vrchní části pevná výplň pro osazení ventilátoru	kus	14,00000		Vlastní
58	P/13	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 3-dílné, rozměr 1500x2100 mm P (fix)+S, u dvou kusů vrchní části pevná výplň pro osazení ventilátoru	kus	14,00000		Vlastní
59	60780013R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkudolná DTD; š = 300 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	23,26800	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 11,44*1,05		12,01		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.24
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		t3: 10,72*1,05		11,26		
60	60780016R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 450 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	329,15400	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t2: 231,24*1,05		242,80		
		t4: 82,24*1,05		86,35		
61	60780018R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 550 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	58,71600	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t5: 55,92*1,05		58,72		
62	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	327,60000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t1-5: (1+2+24+123+6)*2*1,05		327,60		

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

63	998766102R00	v objektech výšky do 12 m	t	2,44665	800-766	RTS
998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
64	998766192R00	do 100 m	t	2,44665	800-766	RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

767 66 Montáž mříží

65	767662110R00	pevných - šroubováním	m2	224,05500	800-767	RTS
	Výkaz výměr:	vnitřní tělocvična: (1,8*2,4*14+1,8*3,75*14)		154,98		
		venkovní suterén: (1,5*1,8*25+0,9*1,75)		69,08		
66	767-01	Demontáž mříží pevných šroubovaných	m2	224,05500		Vlastní
	Výkaz výměr:	vnitřní tělocvična: (1,8*2,4*14+1,8*3,75*14)		154,98		
		venkovní suterén: (1,5*1,8*25+0,9*1,75)		69,08		

Díl: 783 Natěry

783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukci

67	783201811R00	oškrábáním	m2	225,95500	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	vnitřní tělocvična: (1,8*2,4*14+1,8*3,75*14)		154,98		
		venkovní suterén: (1,5*1,8*25+0,9*1,75)		69,08		
		dveře výtah: 1,9		1,90		

783 22 Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

68	783225600R00	2x email	m2	225,95500	800-783	RTS
		včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	vnitřní tělocvična: (1,8*2,4*14+1,8*3,75*14)		154,98		
		venkovní suterén: (1,5*1,8*25+0,9*1,75)		69,08		
		dveře výtah: 1,9		1,90		
69	783226100R00	základní	m2	225,95500	800-783	RTS

Díl: 784 Malby

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.25
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

784 45 Malby z malířských směsí se začištěním

70	784165622R00	disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	397,43100	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (0,9+0,6*2)*11*0,15		3,47		
		p2: (1,2+0,9*2)*8*0,15		3,60		
		p3: (1,2+1,5*2)*33*0,2		27,72		
		p4: (1,63+1,2*2)*1*0,2		0,81		
		p5: (0,9+1,75*2)*1*0,15		0,66		
		p6: (1,62+1,2*2)*1*0,2		0,80		
		p7: (1,5+1,65*2)*62*0,2		59,52		
		p8: (1,5+2,55*2)*2*0,15		1,98		
		p9: (1,96+2,55*2)*2*0,15		2,12		
		p10: (1,2+0,9*2)*24*0,15		10,80		
		p11: (8,74+1,65*2)*6*0,2		14,45		
		p12: (1,5+3,45*2)*14*0,2		23,52		
		p13: (1,5+2,1*2)*14*0,2		15,96		
		h1: (4,34+2,3*2)*3*0,15		4,02		
		h2: (4,35+2,3*2)*1*0,15		1,34		
		parapety:		0,00		
		p1: 0,9*11*0,1		0,99		
		p2: 1,2*8*0,1		0,96		
		p3: 1,2*33*0,1		3,96		
		p4: 1,63*1*0,1		0,16		
		p5: 0,9*1*0,1		0,09		
		p6: 1,62*1*0,1		0,16		
		p7: 1,5*62*0,1		9,30		
		p10: 1,2*24*0,1		2,88		
		p11: 8,74*6*0,1		5,24		
		p12: 1,5*14*0,1		2,10		
		p13: 1,5*14*0,1		2,10		
		198,7155*2		397,43		

Díl: 786 Čalounické úpravy

786 62 Zastiňující zařízení

71	786621111R00	lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích, pro okna dřevěná	m2	51,07500	800-786	RTS
	Výkaz výměr:	p3: 1,2*1,5*16		28,80		
		p7: 1,5*1,65*9		22,28		

72	786-01	D+M PES vertikální žaluzie, barva světle šedá až bílá	m2	44,10000		Vlastní
	Výkaz výměr:	p13: 1,5*2,1*14		44,10		

998 78-6 Přesun hmot pro čalounické úpravy

50 m vodorovně

73	998786102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,18654	800-786	RTS
-----------	---------------------	---------------------------	---	---------	---------	-----

998 78-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

74	998786192R00	do 100 m	t	0,18654	800-786	RTS
-----------	---------------------	----------	---	---------	---------	-----

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.26
Objekt:	02	Objekt B	
Soupis:	02	Objekt B - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

75	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	46,23532	801-3	RTS
76	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	17,33825	801-3	RTS

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

77	979081111R00	do 1 km	t	57,79416	801-3	RTS
-----------	---------------------	---------	---	----------	-------	-----

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

78	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	520,14740	801-3	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	---	-----------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

79	979082111R00	do 10 m	t	115,58831	801-3	RTS
80	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	462,35324	801-3	RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

81	979990162R00	dřevo+sklo	t	57,79416	801-3	RTS
-----------	---------------------	------------	---	----------	-------	-----

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.27
---------	--------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **03**
objekt C

Třídník stavebních objektů (JKSO):		
801	Budovy občanské výstavby	
801.3	Budovy pro výuku a výchovu	
801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol	
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků	
801.32.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá	

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
03	Objekt C - výměna otvorových prvků	59
		59

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.28
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **34** **Stěny a příčky**

346 25-32 Zaplntování dřevocementovými deskami

rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky, na jakoukoliv maltu, jakéhokoliv tvaru, s překrytím rabricovým pletivem, ve stěnách nebo před stěnami,

1	346253211R00	jakékoliv tloušťky, deska izolační dvouvrstvá; pěnový polystyren; tl. 25,0 mm; kaširování dřev. vlna pojená cementem; R = 0,540 m2K/W; obj. hmotnost 128,00 kg/m3	m2	114,06000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	kastlová okna:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*0,2*6		5,76		
		p4: (1,5+2,1*2)*0,2*95		108,30		

Díl: **61** **Úpravy povrchů vnitřní**

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

2	612409991R00	maltou vápenou	m	763,34000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	p1: (1,5*2+1,65*2)*6		37,80		
		p2: (0,9*2+0,3*2)*12		28,80		
		p3: (1,5*2+0,4*2)*2		7,60		
		p4: (1,5*2+2,1*2)*95		684,00		
		p5: (1,04+2,05*2)*1		5,14		

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3	612425931R00	omítkou štukovou	m2	134,75100	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6*0,2		5,76		
		p2: (0,9+0,3*2)*12*0,15		2,70		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (1,5+2,1*2)*95*0,2		108,30		
		p5: (1,04+2,05*2)*1*0,15		0,77		
		parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6*0,1		0,90		
		p2: 0,9*12*0,1		1,08		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 1,5*95*0,1		14,25		

Díl: **62** **Úpravy povrchů vnější**

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

4	622422222R00	v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , štukových	m2	106,23600	801-4	RTS
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6*0,15		4,32		
		p2: (0,9+0,3*2)*12*0,15		2,70		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (1,5+2,1*2)*95*0,15		81,23		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.29
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p5: (1,04+2,05*2)*1*0,15		0,77		
		parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6*0,1		0,90		
		p2: 0,9*12*0,1		1,08		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 1,5*95*0,1		14,25		

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)

5	622471317RU4	hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2	m2	106,23600	801-1	RTS
----------	---------------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----

622 90-4 Očištění fasád

6	622904121R00	ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	84,98880	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6*0,15		4,32		
		p2: (0,9+0,3*2)*12*0,15		2,70		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (1,5+2,1*2)*95*0,15		81,23		
		p5: (1,04+2,05*2)*1*0,15		0,77		
		parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6*0,1		0,90		
		p2: 0,9*12*0,1		1,08		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 1,5*95*0,1		14,25		
		106,236*0,8		84,99		

Díl: **63** Podlahy a podlahové konstrukce

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

7	632451022R00	o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	74,38500	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	parapety: 165,3*0,45		74,39		
		p1: 1,5*6		9,00		
		p2: 0,9*12		10,80		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 1,5*95		142,50		

Díl: **64** Výplně otvorů

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

8	648991113R00	šířky nad 200 mm	m	165,64000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 9,84		9,84		
		t2: 88,56		88,56		
		t3: 67,24		67,24		

Díl: **94** Lešení a stavební výtahy

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

9	941955001R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	166,34000	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	166,34		166,34		

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.30
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		p1: 1,5*6		9,00		
		p2: 0,9*12		10,80		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 1,5*95		142,50		
		p5: 1,04		1,04		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání

10	952901111R00	světla výška podlaží do 4 m	m2	499,02000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	166,34*3		499,02		
		p1: 1,5*6		9,00		
		p2: 0,9*12		10,80		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 1,5*95		142,50		
		p5: 1,04		1,04		

11	95-01	D+M lokální vyspravení nosné konstrukce porořstu Z/1 na chemické kotvy	kus	5,00000		Vlastní
-----------	--------------	--	-----	---------	--	---------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

12	968061112R00	oken, plochy do 1,5 m2	kus	406,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p1: 6*3		18,00		
		p2: 6		6,00		
		p3: 2		2,00		
		p4: 95*4		380,00		

13	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p5: 1		1,00		

968 06-2 Vybourání dřevěných ráků

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

14	968062354R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,44000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p2: 12*0,9*0,3		3,24		
		p3: 2*1,5*0,4		1,20		

15	968062356R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	314,10000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p1: 6*1,5*1,65		14,85		
		p4: 95*1,5*2,1		299,25		

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet

968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

16	968072455R00	dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,77300	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	p5: 0,9*1,97		1,77		

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.31
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
17	968091001R00	teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	67,24000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	t3: 67,24		67,24		
18	968091002R00	teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	98,40000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 9,84		9,84		
		t2: 88,56		88,56		
19	96-01	Demontáž podlahových ocelových roštů 1150/2000, včetně odvozu a likvidace suti	kus	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	z1: 5		5,00		

Díl: 97 Prorážení otvorů

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních

20	978013191R00	stěn, v rozsahu do 100 %	m2	134,75100	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6*0,2		5,76		
		p2: (0,9+0,3*2)*12*0,15		2,70		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (1,5+2,1*2)*95*0,2		108,30		
		p5: (1,04+2,05*2)*1*0,15		0,77		
		parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6*0,1		0,90		
		p2: 0,9*12*0,1		1,08		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 1,5*95*0,1		14,25		

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

21	978015231R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	106,23600	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6*0,15		4,32		
		p2: (0,9+0,3*2)*12*0,15		2,70		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (1,5+2,1*2)*95*0,15		81,23		
		p5: (1,04+2,05*2)*1*0,15		0,77		
		parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6*0,1		0,90		
		p2: 0,9*12*0,1		1,08		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 1,5*95*0,1		14,25		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

22	999281111R00	výšky do 25 m	t	23,97154	801-4	RTS
----	--------------	---------------	---	----------	-------	-----

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.32
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
		999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost				
23	999281193R00	do 1000 m	t	23,97154	801-4	RTS

Díl: **764** Konstrukce klempířské

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

24	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	171,05000	800-764	RTS
	Výkaz výměr:	k1: 1,55*6+0,95*12+1,55*2+1,55*95		171,05		

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

25	764908302RT3	ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, -	m	171,05000	800-764	RTS
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	k1: 1,55*6+0,95*12+1,55*2+1,55*95		171,05		

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

26	998764102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,49776	800-764	RTS
-----------	---------------------	---------------------------	---	---------	---------	-----

998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

27	998764192R00	do 100 m	t	0,49776	800-764	RTS
-----------	---------------------	----------	---	---------	---------	-----

Díl: **766** Konstrukce truhlářské

766 60 Těsnění připojovací spáry

28	766601216R00	spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	598,04000	800-766	RTS
		Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.				
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6		28,80		
		p2: (0,9+0,3*2)*12		18,00		
		p3: (1,5+0,4*2)*2		4,60		
		p4: (1,5+2,1*2)*95		541,50		
		p5: (1,04+2,05*2)*1		5,14		

29	766601229R00	spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	165,30000	800-766	RTS
		Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.				
	Výkaz výměr:	parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6		9,00		
		p2: 0,9*12		10,80		
		p3: 1,5*2		3,00		
		p4: 1,5*95		142,50		

766 66 Demontáž dveřních křidel

766 66-3 prahů dveří

30	766662811R00	jednokřídlových	kus	1,00000	800-766	RTS
-----------	---------------------	-----------------	-----	---------	---------	-----

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.33
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	p5: 1		1,00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

31	766694113R00	šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	41,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t3: 41		41,00		

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

32	766694123R00	šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	60,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 6		6,00		
		t2: 54		54,00		

33	P/1	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 3-dílné, rozměr 1500x1650 mm O+S, bezpečnostní fólie tl. min. 0,15 mm, bez sloupku	kus	6,00000		Vlastní
34	P/2a	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x300 mm P (fix), použit profil min. rozměrů	kus	6,00000		Vlastní
35	P/2b	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 900x300 mm S, použit profil min. rozměrů	kus	6,00000		Vlastní
36	P/3	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 1-dílné, rozměr 1500x400 mm S	kus	2,00000		Vlastní
37	P/4	D+M atyp plastové okno, bílá barva, Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, kliky bílé, 4-dílné, rozměr 1500x2100 mm O+S, pákový ovladač pro horní ventilaci, bez sloupku	kus	95,00000		Vlastní
38	P/5	D+M atyp plastové dveře 1kř. s bočním prosklením (satinované), Uw=1,2 W/(m2.K), celoobvodové kování, bílá barva, rozměr vnitřní 900x1970 mm, kování hliník koule-klika	kus	1,00000		Vlastní

39	60780012R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 250 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	70,60200	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t3: 67,24*1,05		70,60		

40	60780016R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 450 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	92,98800	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t2: 88,56*1,05		92,99		

41	60780019R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 600 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	10,33200	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 9,84*1,05		10,33		

42	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	212,10000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	t1: 6*2*1,05		12,60		
		t2: 54*2*1,05		113,40		
		t3: 41*2*1,05		86,10		

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

43	998766102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,87649	800-766	RTS
-----------	---------------------	---------------------------	---	---------	---------	-----

998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.34
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
44	998766192R00	do 100 m	t	0,87649	800-766	RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

45	Z/1	D+M pochozí pororošt 1150/2000 mm, žárově zinkovaný, do stávající nosné konstrukce	kus	5,00000		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	--	---------

Díl: 783 Natěry

783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí

46	783201811R00	oškrabáním	m2	2,50000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	z1: 0,5*5		2,50		

783 22 Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

47	783225600R00	2x email	m2	2,50000	800-783	RTS
		včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	z1: 0,5*5		2,50		
48	783226100R00	základní	m2	2,50000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	z1: 0,5*5		2,50		

Díl: 784 Malby

784 45 Malby z malířských směsí se začištěním

49	784165622R00	disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	269,50200	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	ostění a nadpraží:		0,00		
		p1: (1,5+1,65*2)*6*0,2		5,76		
		p2: (0,9+0,3*2)*12*0,15		2,70		
		p3: (1,5+0,4*2)*2*0,15		0,69		
		p4: (1,5+2,1*2)*95*0,2		108,30		
		p5: (1,04+2,05*2)*1*0,15		0,77		
		parapety:		0,00		
		p1: 1,5*6*0,1		0,90		
		p2: 0,9*12*0,1		1,08		
		p3: 1,5*2*0,1		0,30		
		p4: 1,5*95*0,1		14,25		
		134,751*2		269,50		

Díl: 786 Čalounické úpravy

786 62 Zastiňující zařízení

50	786621111R00	lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích, pro okna dřevěná	m2	204,75000	800-786	RTS
	Výkaz výměr:	p5: 1,5*2,1*65		204,75		

998 78-6 Přesun hmot pro čalounické úpravy

50 m vodorovně

51	998786102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,40131	800-786	RTS
998 78-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
52	998786192R00	do 100 m	t	0,40131	800-786	RTS

Položkový soupis

Stavba:	140003	Projekt na dodávku otvorových prvků ZŠ Jana Babáka	List č.35
Objekt:	03	objekt C	
Soupis:	03	Objekt C - výměna otvorových prvků	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

53	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	26,03604	801-3	RTS
54	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	9,76351	801-3	RTS

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

55	979081111R00	do 1 km	t	32,54505	801-3	RTS
-----------	---------------------	---------	---	----------	-------	-----

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

56	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	292,90544	801-3	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	---	-----------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

57	979082111R00	do 10 m	t	65,09010	801-3	RTS
58	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	260,36039	801-3	RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

59	979990162R00	dřevo+sklo	t	32,54505	801-3	RTS
-----------	---------------------	------------	---	----------	-------	-----