

Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky

Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č.35/1965 Sb. v platném znění (Autorský zákon).
Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

Projektový manažer:	Ing.Karel Černín	±0= mnm Bpv
Architekt:	Ak.arch.Milan Navara	
Statik:		


Hlavní projektant:	Odp.projektant stavby:	Odp.projektant profese:	Kontroloval:	Stupeň:	DPS	 Studio 97 A s.r.o. Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín tel.,fax: 577 210 432 tel.: 577 210 431
Ak.arch. Milan Navara		Ing.Petr Šenkeřík	Ing.Karel Černín	Formát:	xA4	
				Datum:	05/2014	
Stavba: PROJEKT NA DODÁVKU OTVOROVÝCH PRVKŮ ZŠ JANA BABÁKA Objekt: OBJEKT A				Č.zakázky:		
Profese: Stavební řešení				Měřítko:	1:50	Výtisk:
Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ				Číslo výkresu:	SO01-ST-112	

[illegible]

UPOZORNĚNÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- PRO OKNA, MEZIOKENNÍ PILÍŘKY, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

1 P	900x300	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ	11	–	–	–	11	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU 7x FIX 4x SKLÁPĚCÍ–VIZ POHLEDY VYUŽIT PROFIL MIN ROZMĚRŮ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ
2 P	1500x1650	PLASTOVÉ OKNO 2–KŘÍDLOVÉ+VENTILAČKA KŘÍDLO OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLÁPĚCÍ BEZ SLOUPKU	6	–	–	–	6	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OTVÍRÁNÍ VENTILACE PÁKOVÝM OVLADAČEM OKNA OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ TL. MIN 0,15mm DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ
3 P	1500x400	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ	2	–	–	–	2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ
4 P	900x400	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ	1	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU VYUŽIT PROFIL MIN ROZMĚRŮ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ
5 P	1500x2100	PLASTOVÉ OKNO 2–KŘÍDLOVÉ+SPODNÍ A HORNÍ VENTILACE KŘÍDLO OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLÁPĚCÍ BEZ SLOUPKU VENTILACE SKLOPNÉ	–	32	32	32	96	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ SKLÁPĚNÍ HORNÍ VENTILACE PÁKOVÝM OVLADAČEM SKLÁPĚNÍ SPODNÍ VENTILACE KLIKA 75KS AL HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII BARVA STŘÍBRNÁ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ

ZŠ JANA BABÁKA, BRNO PROJEKT REVITALIZACE AREÁLU				VÝPIS VÝROBKŮ SO 01 – OBJEKT A					STR. 2
OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,6 MM, S NOSEM 40 MM, BÍLÁ BARVA									
1 K	R.Š. 250		PARAPETNÍ DESKA S NOSEM	22,8	48,0	48,0	48,0	166,8 mb	
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – VŠECHNY VNITŘNÍ PARAPETY –DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY Z DTD 20mm A NOSEM 25mm, OBOUSTRANNÉ KRYTKY – PŮVODNÍ TERACOVÉ PARAPETY DEMONTOVAT, NEPOKLÁDAT NOVÉ NA PŮVODNÍ									
1 T	600mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	9,84	–	–	–	9,84 mb	
2 T	450mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	–	29,52	29,52	29,52	88,56 mb	
3 T	250mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	–	22,96	22,96	22,96	68,88 mb	
UPOZORNĚNÍ –OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM +2 EMAIL, PŘÍPADNĚ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ									
1 Z			5KS	–	–	–	5,0 ks	POROROŠT POCHOZÍ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ NOSNÁ KONSTRUKCE PŮVODNÍ,NOVÝ NÁTĚR 0,5M2, LOKÁLNÍ VYSPRAVENÉ NA CHEM.KOTVY	