

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní partneri se dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající: LI-CA spojovací materiál s.r.o.

Se sídlem: Běstvína 92, okres Chrudim, 538 45

IČO: 25976885

DIČ: CZ25976885

Bankovní spojení: Sberbank CZ

Číslo účtu: 4200282338/6800

Telefon: +420 603 217 860

e-mail: cap@li-ca.cz

Zastupovaný: Radimem Čápem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radim Čáp

Kupující: NST HK, s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 171/2, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

IČO: 601 11 305

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-3445230267/0100

Telefon: +420 603 294 087

e-mail: jan.volf@nst.cz

Zastoupený: Janem Volfem, jednatelem

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1. Kupující od prodávajícího odebere a prodávající kupujícímu dodá a převede na něj vlastnické právo ke zboží specifikovaného přílohou této smlouvy *účastníkem vyplněná příloha – specifikace předmětu plnění*.
- 1.2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 1.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.

2. CENA

- 2.1. Celková kupní cena za zboží dle čl. 1 této smlouvy činí 441 220,- Kč bez DPH.
- 2.2. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
- 2.3. Celková kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.
- 2.4. Kupní cena jednotlivých položek zboží je uvedena v příloze této smlouvy.
- 2.5. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dodávka předmětu smlouvy bude splněna do 30 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.
- 3.2. Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy.
- 3.3. Místo plnění: Koutníková 171/2, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Celková kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím na základě vystavené faktury po předání a převzetí předmětu plnění bez vad. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 4.3. Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30ti denní lhůta splatnosti.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy a činí 24 měsíců
- 5.2. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na cap@li-ca.cz nebo dopisem na adresu prodávajícího.
- 5.3. Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném nahlášení závady.
- 5.4. Proávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 6.1. O dodání a převzetí zboží sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.
- 6.2. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
- 6.3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zboží. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.

- 7.2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.
- 7.3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. 5. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (*slovy: jedentisíckorunčeských*) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2. Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
- 8.3. Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
- 8.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 9.1. Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 9.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 9.3. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
- 9.5. Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 9.6. Kupující upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7. Proávající je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 9.9. V případě, že prodávající během realizace dodávky změní poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový poddodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů účinných od 10. 12. 2020.
- 9.10. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Hradci Králové dne 26-08-2021

Za prodávajícího:


LI-CA spojovací materiál s.r.o.
Běstvina 92, PSČ 538 45
.....
provoz Hradec Králové, Ladova 1199
IČ: 25976885 • DIČ: CZ25976885 ©
Tel.: 495 406 831 • Fax: 495 401 573

Za kupujícího:

NST HK, s.r.o.
Koutníková 171
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 601 11 305
.....

přílohy kupní smlouvy:

Název	Technická specifikace	Počet kusů:
Servomotor s absolutním snímačem polohy	Napájení: 230 V 3AC Výkon: min. 0,2 / max. 0,3 kW Otáčky motoru: min 2800/ max 3200 rpm Točivý moment: min 0,6/ max 0,7 Nm Vysunutí hřídele: min 20 mm/max 35 mm Průměr hřídele: min. 12 / max. 16 mm Max. rozměr příruby: 70x70 mm Zabudovaný absolutní enkodér	4
Planetová převodovka	převodový poměr 1:5 Kompatibilní s dodávaným servomotorem o výkonu 0,2 -0,3 kW	4
Servozesilovač	Vstupní napětí: 200-240 V Vstupní proud: max. 1,6 A Výkon motoru: min. 0,2 / max. 0,3 kW Maximální rozměry: 50x180x180 (ŠxHxD) mm	4
Napájecí kabel pro servomotor	Délka: 6 m	4
Signální kabel pro enkodér servomotoru	Délka: 6 m	4
Rozvaděč	Rozměry: min. 1150x700x300 (ŠxVxH) / max. 1300x900x400 (ŠxVxH) mm Montážní deska: plná Materiál: nerezové plechy	1
Centrální procesorová jednotka (PLC)	Pracovní paměť min. 100 KB pro program Pracovní paměť min. 750 KB pro data Minimálně s 3-portovým switchem Čas zpracování bitové operace: max. 74 ns Pracovní teplota (minimální hodnoty): min: -25 / max. 50 °C Maximální rozměry: 110x120x80 (ŠxVxH)	2
Digitální vstupní modul (PLC)	Vstup: 16x24 V DC PNP Doba zpoždění vstupu: 0,05...20 ms Pracovní teplota (minimální hodnoty): min: -30 / max. 50 °C Maximální rozměry: 20x80x65 (ŠxVxH) Kompatibilní s dodávanou centrální procesorovou jednotkou	3
Digitální výstupní modul (PLC)	Výstup: 16x24 V DC / 0,5 A Zdrojový výstup: PNP,P-přepínání Pracovní teplota (minimální hodnoty): min: -30 / max. 50 °C Maximální rozměry: 20x80x65 (ŠxVxH) Kompatibilní s dodávanou centrální procesorovou jednotkou	3
Základní jednotka (PLC)	Typ terminálu: Push-in terminál Počet procesních terminálů pro I/O modul: min. 16 Maximální rozměry: 120x20x40 (VxŠxH) mm Kompatibilní s dodávanou centrální procesorovou jednotkou	4
Základní jednotka (PLC)	Typ terminálu: Push-in terminál Počet procesních terminálů pro I/O modul: min. 16 Maximální rozměry: 120x20x40 (VxŠxH) mm Přemostění: vlevo Kompatibilní s dodávanou centrální procesorovou jednotkou	4
Přenosný dotykový display pro ovládání PLC	Kompatibilní s dodávanou centrální procesorovou jednotkou délka kabelu min 5 m	1

Název	Technická specifikace	Počet kusů:
Paměťová karta	Typ karty: flash paměťová karta Velikost operační paměti: 4 Mbyte Rozměry: max. 30x35x2,5mm Kompatibilní s dodávanou centrální procesorovou jednotkou	2
Indukční snímač	M12, snímací vzdálenost min 6 mm, lícovaný Napájení 10-30 V DC, spínací výstup PNP Připojení : konektor M12 Krytí : min.IP67	14
Indukční snímač	M8, snímací vzdálenost min. 2 mm, lícovaný Napájení 10-30 V DC, spínací výstup PNP Připojení : konektor M12 Krytí : min.IP67	6
Kapacitní snímač	M12, snímací vzdálenost 0 - 8mm, lícovaný Napájení 10-30 V DC, spínací výstup PNP Připojení : konektor M12 Krytí : min.IP67	6
Hliníkový profil čtvercový s podélnou drážkou	Průřez: 45x45 mm Délka: 6000 mm Materiál: Al Mg Si 0,5 F 25 (eloxovaný) Šířka drážky: 8 mm Možnost montáže dalších prvků do drážky	8
Hliníkový profil obdélníkový s podélnou drážkou	Průřez: 45x90 mm Délka: 6000 mm Materiál: Al Mg Si 0,5 F 25 (eloxovaný) Šířka drážky: 8 mm Možnost montáže dalších prvků do drážky	8
Hliníkový profil obdélníkový s podélnou drážkou	Průřez: 90x90 mm Délka: 6000 mm Materiál: Al Mg Si 0,5 F 25 (eloxovaný) Šířka drážky: 8 mm Možnost montáže dalších prvků do drážky	8
Úhelník k hliníkovému profilu	Rozměr: max. 45x45 Pro drážku šířky 8 mm Materiál: Hliník	80
Úhelník k hliníkovému profilu	Rozměr: max. 45x90 Pro drážku šířky 8 mm Materiál: Hliník	50
Úhelník k hliníkovému profilu	Rozměr: max. 90x90 Pro drážku šířky 8 mm Materiál: Hliník	40