

PD – Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Hřiště

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

DATUM
11/2022

D.1.5 – VÝPIS ŠACHTOVÝCH PREFA DÍLCŮ

OBJEDNATEL

Obec Velké Losiny

Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

VYPRACOVAL
Ing. Dominik Naiser

KONTROLOVAL
Ing. Petr Charamza

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
3132

Tabulka šachet

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruže (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
ŠA01	1.844	250		v komunikaci	Prefa Brno	Poklop D400 EUROPA BEGU bez odvětrání,s pantem a jištěním (KDB81B)			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA02	2.050	250		v komunikaci	Prefa Brno	Poklop D400 EUROPA BEGU bez odvětrání,s pantem a jištěním (KDB81B)		TBW-Q.1 63/8 1ks TBW-Q.1 63/12 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA03	2.050	250		v komunikaci	Prefa Brno	Poklop D400 EUROPA BEGU s odvětráním,s pantem a jištěním (KDB82B)		TBW-Q.1 63/8 1ks TBW-Q.1 63/12 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		
ŠA10	2.100	250	0.530	v komunikaci	Prefa Brno	Poklop D400 EUROPA BEGU bez odvětrání,s pantem a jištěním (KDB81B)			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/60 V25 LS		


Kusovník šachet

Typ	Počet	Díl	Výrobce
Poklop D400 EUROPA BEGU bez odvětrání,s pantem a jištěním (KDB81B)	3	poklop	
Poklop D400 EUROPA BEGU s odvětráním,s pantem a jištěním (KDB82B)	1	poklop	
TBW-Q.1 63/8	2	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBW-Q.1 63/12	2	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBR-Q.1 100-63/58 KPS	4	konus (teleskop)	Prefa Brno
TBS-Q.1 100/50/12 LS	4	skruž (trouba)	Prefa Brno
TBS-Q.1 100/25/12 LS	1	skruž (trouba)	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/60 V25 LS	4	dno	Prefa Brno

Tabulka šachtových den


šachta	odtok, vtoky	delta h	DN	směr. úhel	připojení	žlab	nástupnice	výrobce
ŠA01	odtok	-5	250		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
	vtok 1	6	250	178.3				
ŠA02	odtok	-6	250		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
	vtok 1	14	250	176.9				
ŠA03	odtok	-14	250		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
ŠA10	odtok	530	250		PVC vložka hladká	kamenina	kamenina	Prefa Brno
	vtok 1	530	250	93.0				
	vtok 2	330						
	vtok 3	330		180.0				

šachta ŠA01




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-5 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 6 178.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA02




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 14 176.9 1.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA03



odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-14 250 PVC vložka hladká -1.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA10



odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	530 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 530 93.0
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	330 180.0
vtok 3	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	330 180.0
žlab nástupnice výrobce	kamenina kamenina Prefa Brno	