

PD – Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Hřiště

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DUSP)

DATUM

06/2021

D.1.5 – VÝPIS ŠACHTOVÝCH PREFAB DÍLCŮ

OBJEDNATEL

Obec Velké Losiny

Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

VYPRACOVAL
Ing. Dominik Naiser

KONTROLOVAL
Ing. Petr Charamza

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
3132

Tabulka šachet

Šachta	Hloubka šachty [m]	Největší DN [mm]	Skluz - spádiště [m]	Umístění	Výrobce šachty	Poklop	Uložení poklopu	Prstence (těsnění)	Konus (teleskop)	Skruže (trouba)	Dno	Přirážka vstup [ks]	Přirážka spádiště [ks]
ŠA01	1.994	250		v komunikaci	Prefa Brno	D 400 BEGU, KD05			TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA02	2.050	250		v komunikaci	Prefa Brno	D 400 BEGU, KD05		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA03	2.050	250		v komunikaci	Prefa Brno	D 400 BEGU, KD05		TBW-Q.1 63/6 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		
ŠA10	2.100	250	0.330	v komunikaci	Prefa Brno	D 400 BEGU, KD05		TBW-Q.1 63/10 1ks	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	TBS-Q.1 100/25/12 LS 1ks	TBZ-Q.1 100/100 V60 LS		


Kusovník šachet

Typ	Počet	Díl	Výrobce
D 400 BEGU, KD05	4	poklop	
TBW-Q.1 63/6	2	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBW-Q.1 63/10	1	prstenec (těsnění)	Prefa Brno
TBR-Q.1 100-63/58 KPS	4	konus (teleskop)	Prefa Brno
TBS-Q.1 100/25/12 LS	4	skruž (trouba)	Prefa Brno
TBZ-Q.1 100/100 V60 LS	4	dno	Prefa Brno

Tabulka šachtových den


šachta	odtok, vtoky	delta h	DN	směr. úhel	připojení	žlab	nástupnice	výrobce
ŠA01	odtok	-6	250		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
ŠA02	vtok 1	8	250	178.3				
	odtok	-8	250		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
	vtok 1	14	250	176.9				
ŠA03	odtok	-14	250		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
ŠA10	odtok	330	300		PVC vložka hladká	beton	beton	Prefa Brno
	vtok 1	330	250	93.0				
	vtok 2	330	300	180.0				

šachta ŠA01




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-6 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 8 178.3
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA02




odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-8 250 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 14 176.9 1.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA03



odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	-14 250 PVC vložka hladká -1.6
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	

šachta ŠA10



odtok	delta h DN připojení úhel zaúst.	330 300 PVC vložka hladká
vtok 1	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	250 330 93.0
vtok 2	DN delta h připojení směr. úhel úhel zaúst.	300 330 180.0
žlab nástupnice výrobce	beton beton Prefa Brno	