

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ – MINERÁLNÍ VATA
- ZATEPLENÍ – POLYSTYRÉN (EPS-F, XPS)
- ZATEPLENÍ – POLYURETANOVÉ DESKY tl.50mm

POZNÁMKA:

01. ŠTÍTOVÉ ATIKY NADEZDÍT 250mm PLYNOSILIKÁTEM tl.300mm.
02. ATIKY OBLOŽIT SHORA A NA VNITŘNÍM LÍCI xps tl.50mm.
03. PROSTUPY STŘEŠNÍM PANELEM PRO VZT (PŘÍP. JINÉ IS) VYŘEZÁVAT, ODVRTÁVAT. ZÁKAZ BOURACÍHO KLADIVA.
04. HLINÍKOVOU KCI KOLEKTORŮ PODLOŽIT V KONTAKTU S PLECHOUVOU KRYTINOU PVC FÓLIÍ tl.2,5mm.

HIP	Ing. Ilona Damborská	DEA Energetická agentura s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice IČ: 415 39 656
Vypracoval	Ing.arch. Br. Sedláček	
Stavebník: Kaiser servis spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko	Datum	01/2016
Akce: Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis SO01 D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Formát	5 A4
	Zak.č.	15 427
	Stupeň PD	DSP + DPS
Obsah: ŘEZ B - B´	Měřítko: 1 : 50	ČÍS.VÝKRESU: 05