



# Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod



ČÍSLO SPISU: S-MUCB 2104/2021 ODŽÚ-Vej.  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 27739/2022  
VYŘIZUJE: Ing. Jana Vejvodová  
TELEFON: 704 609 137  
DATUM: 30. 5. 2022

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 17. 2022  
a je vykonatelné

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD  
dne 15. 7. 2022

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Český Brod  
odbor dopravy a  
obecní živnostenský úřad

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 11. 1. 2021 podala:

**Obec Přistoupim, č. p. 80, 282 01 Český Brod, IČO: 00473766**

(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 506/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

## **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

### **„Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č.: st. 13/2, 20, 46, parc. č. 39/1, 57/2, 58, 95/1, 99, 113/3, 113/4, 152/10, 514/1, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 514/9, 514/10, 514/11, 514/17, 514/19, 514/20, 514/21, 514/22, 515/1, 515/3, 526/2, 527/2, 529/1, 529/2, 529/3, 550/2, 551, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 572/2, 587, 84/32, 84/126, 493/3, 561/9, 563/1 v k. ú. Přistoupim, parc. č. 861/9 v k. ú. Český Brod.

Stavba obsahuje:

1. Objekt SO 101 Chodníky a zastávky BUS
  - oprava stávajících chodníků a doplnění nových chodníků, zejména směrem k místnímu hřbitovu, a to kolem silnici III/10814 a III/10815,
  - úprava stávající zastávky BUS č. 2 a umístění stávající zastávky BUS č. 1 do nového zálivu BUS s šířkou 2, 75 m,
  - úprava stávajícího mostu přes bezejmenný tok (lávka II) na silnici III/10814 pro umístění chodníku a místa pro přecházení, novou lávku I u místního prameniště,
  - úprava stávajícího přechodu pro chodce u školy přes silnici III/10814 jeho zkrácením na délku 6, 50 m a doplněním chodníku v návaznosti na tento přechod pro chodce a chodník ke škole, v rámci úpravy přechodu pro chodce bude doplnění 5 podélných parkovacích stání šířky 2, 0 m,
  - vlastní rekonstrukce a doplnění chodníků je rozděleno do 13 samostatných úseků oddělených mezi sebou místy pro přecházení:

- úsek 1 – délka 95, 87 m, šířka 2, 0 m – nový chodník kolem silnice III/10814
  - úsek 2 - délka 21, 52 m, šířka 2, 0 m – nový chodník kolem silnice III/10814
  - úsek 3 - délka 22, 08 m, šířka 2, 0 m – nový chodník kolem silnice III/10814
  - úsek 4 - délka 168, 77 m, šířka 1, 5 m – 2, 00 m – z větší části oprava stávajícího chodníku + doplnění nového chodníku od napojení na úsek 3 kolem silnice III/10814
  - úsek 5 - délka 110, 40 m, šířka 2, 0 m, s lokálním zúžením na 1, 5 m u RD č. p. 26 – oprava stávajícího chodníku
  - úsek 6 - délka 147, 70 mm, šířka 2, 0 m, s lokálním zúžením na 1, 7 m od začátku úseku až po přechod mostu přes Jalový potok – oprava a úprava stávajícího chodníku kolem sil. III/10814
  - úsek 7 - délka 27, 66 m, šířka 2, 0 m – oprava stávajícího chodníku kolem sil. III/10814
  - úsek 8 - délka 115, 17 m, šířka 2, 0 m s lokálním zúžením na šířku 1, 5 m v návaznosti na oplocení kolem RD č. p. 16 – oprava stávajícího chodníku kolem silnice III/10814 a silnice III/10815
  - úsek 9 – délka 239, 41 m, šířka 2, 0 m, s lokálním zúžením na 1, 6 m s ohledem na stávající zástavbu a průběh silnice III/10815, u RD č. p. 82 v délce úseku 7, 1 m bude nutno šířku chodníku řešit 1, 35 m – oprava stávajícího chodníku kolem silnice III/10815
  - úsek 10 – délka 81, 31 m, šířka 2 m – nový chodník kolem silnice III/10814
  - úsek 11 – délka 103, 08 m, šířka 2 m – nový chodník kolem silnice III/10814
  - úsek 12 – délka 134, 06 m, šířka 2 m – nový chodník kolem silnice III/10814
  - úsek 13 – délka 87, 77 m, šířka 2, 0 m – nový chodník kolem silnice III/10814
2. Objekt SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131
- umístění dvou stávajících zastávek BUS č. 3 a č. 4 do nových zálivů u silnice III/1131,
  - umístění zastávky BUS ve směru od Českého Brodu k napojení na silnici I/12 bude posunuto směrem k Českému Brodu, součástí řešení nástupiště šířky 2, 20 m a úprava vjezdů,
  - dále je na silnici III/1131 vytvořeno nové místo pro přecházení,
  - pro zajištění odvodnění bude upravena stávající příkopa mezi chodníkem (úsek 14) a silnicí III/1131
3. SO 401 Veřejné osvětlení chodníků
- doplnění veřejného osvětlení u přechodu pro chodce a nové veřejné osvětlení u nového chodníku ke hřbitovu (úsek 10. – 13.) a u nového chodníku (úsek 14.) – 14 ks svítidel
4. SO 402 Veřejné osvětlení zastávek BUS u silnice III/1131
- doplnění veřejného osvětlení u úprav zastávek BUS č. 3 č. 4 – 6 ks svítidel

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 1201914, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. st. 13/2 (zastavěná plocha a nádvoří/budova občanské vybavenosti), 20 (zastavěná plocha a nádvoří/budova na parcele č. p. 16), 46 (zastavěná plocha a nádvoří/budova na parcel č. p. 37), parc. č. 39/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 57/2 (zahradní/ochrana ZPF BPEJ 25800), 58 (zahradní/ochrana ZPF BPEJ 25800), 95/1 (ostatní plocha/manipulační plocha), 99 (ostatní plocha/manipulační plocha), 113/3 (trvalý travní porost/ochrana ZPF BPEJ 20100), 113/4 (trvalý travní porost/ochrana ZPF BPEJ 20100), 152/10 (ostatní plocha/manipulační plocha), 514/1 (vodní plocha/koryto vodní toku přirozené nebo upravené), 514/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/5 (trvalý travní porost/ochrana ZPF BPEJ 20810), 514/6 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/10 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/11 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/17 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/19 (ostatní plocha/jiná plocha), 514/20 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 514/21 (ostatní plocha/jiná plocha), 514/22 (ostatní plocha/jiná plocha), 515/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 515/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 526/2 (ostatní plocha/neplodná půda), 527/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 529/1 (ostatní plocha/silnice), 529/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 529/3 (ostatní plocha/neplodná půda), 550/2 (ostatní plocha/silnice), 551 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 561/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 561/3 (ostatní plocha/silnice), 561/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 561/5 (ostatní plocha/silnice), 572/2 (ostatní plocha/silnice), 587 (ostatní plocha/silnice), 84/32 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 84/126 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 493/3 (ovocný sad/ochrana ZPF BPEJ 258 00), 561/9

(ostatní plocha/silnice), 563/1 (ostatní plocha/silnice), v k. ú. Přistoupim, parc. č. 861/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v k. ú. Český Brod.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 1201914.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započítím stavebních prací stavebník proverifikuje platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - kontrola osazení betonových obrubníků a ohledem na bezbariérové osazení betonových obrubníků u přechodů, míst pro přecházení a vjezdů,
  - kontrola provedení konstrukcí chodníků s vjezdy, zálivů zastávek BUS a parkovacích stání s ohledem na rovinnost před provedením dlážděných povrchů a cementobetonového krytu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
5. Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
6. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
8. Veškerý stavební materiál bude skladován na pozemku investora.
9. Před započítím zemních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě v okolí stavby.
10. Na stavbě bude veden stavební deník.
11. Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
12. Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Český Brod, Odboru výstavby a územního plánování ze dne 24. 8. 2020, č. j. MUCB 41470/2020:
  - zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Přistoupim na pozemcích st. parc. č. 13/2, 20, 46, parc. č. 39/1, 57/2, 58, 95/1, 99, 113/3, 113/4, 152/10, 514/1, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 514/9, 514/10, 514/11, 514/17, 514/19, 514/20, 514/21, 514/22, 515/1, 515/3, 526/2, 527/2, 529/1, 529/2, 529/3, 550/2, 551, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 572/2, 587, 84/32, 84/126, 493/3, 561/9, 563/1 v k. ú. Přistoupim, parc. č. 861/9 v k. ú. Český Brod budou v souladu s přiloženou dokumentací, jejíž část je součástí závazného stanoviska,
  - další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Český Brod, Odboru dopravy a OŽÚ ze dne 4. 8. 2020, č. j. MUCB 37213/2020:
  - stavební práce se dotknou zájmů ochrany okresních silnic č. III/10814, č. III/10815 a č. III/1131 v obci Přistoupim,
  - chodníky jsou o celkové délce cca 1 355 m, základní šířka chodníku je 1,5m, navržené povrchy chodníků, vjezdů a parkovacích stání jsou z betonové dlažby, bezbariérové řešení, doplněné o hmatové prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky budou odděleny od komunikace a okolního terénu betonovými obrubami. V místě vjezdů budou obrubníky sniženy. Nové zálivy zastávek BUS budou z cementobetonového krytu. K tomuto nemáme připomínky,
  - požadujeme respektování ČSN 73 6110 se změnou Z1 „Projektování místních komunikací“ a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. šíře chodníků 1,5 m, podélný a příčný sklon). V případě, že tyto parametry nebudou ze závažných

stavebně technických důvodů dodrženy, lze po řádném odůvodnění požádat speciální stavební úřad o udělení výjimky,

- ve věci týkající se míst pro přecházení, jmenovitě mezi úsekem 1 a 2, úsekem 5 a 6 a mezi úsekem 8 a přístupovým chodníkem k zálivu zastávky BUS č. 1, požadujeme úpravu projektu stavby tak, aby délka místa pro přecházení vyhovovala příloze č. 2, bodu 2.0.1. a 2.0.3. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, popřípadě umístit místo pro přecházení na vhodnější místo. V případě prodloužení délky místa pro přecházení dle bodu 2.0.3. př. č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., požadujeme doložení odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů,
  - požadujeme kladné stanovisko Policie ČR KŘP Středočeského kraje DI Kolín k projektu stavby,
  - speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení pro tuto stavbu bude zdejší odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 2 této vyhlášky. V případě, že stavba bude probíhat na cizím pozemku, je třeba věnovat pozornost a přiložit k žádosti právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Stavbu lze uskutečnit na pozemcích vyjmutých ze ZPF,
  - pokud budou probíhat stavební práce v silničním pozemku silnic č. III/10814, č. III/10815 a č. III/1131 požádá zhotovitel, podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, před jejich zahájením (30 dnů předem) Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod o povolení zvláštního užívání komunikace. K žádosti bude doložen souhlas vlastníka komunikace (Středočeský kraj) zastoupený KSÚS Středočeského kraje p. o. a vyjádření Policie ČR KŘP Středočeského kraje DI Kolín,
  - současně bude podána před zahájením stavebních prací žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, ke které dojde v důsledku této stavby. K žádosti bude přiložen návrh dopravního značení a vyjádření Policie ČR KŘP Středočeského kraje DI Kolín k tomuto návrhu.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s. p., správce vodního toku Jalový potok (IDVT: 10179068) ze dne 13. 11. 2020, č. j. LCR953/008229/2020 a ze dne 10. 9. 2020, č. j. LCR953/004780/2020:
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním, odpadním materiálem a ropnými látkami z mechanizace,
  - při realizaci bude stavební materiál ukládán tak, aby nebyl splavován vodou a nedocházelo k zanášení toku a po ukončení akce bude veškerý zbylý výkopek a materiál beze zbytku odklizen.
16. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik, správce bezejmenné vodoteče (IDVT: 10179095) ze dne 27. 7. 2020, č. j. Pla/2020/032653:
- při realizaci nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu,
  - pod mostem bude dodržena niveleta toku tak, aby byl zajištěn plynulý odtok před a za mostním objektem,
  - po dobu výstavby nového mostu musí být zajištěn plynulý průtok vody při běžných i zvýšených průtocích,
  - při provádění prací nesmí dojít k narušení koryta vodního toku,
  - v korytě toku nesmí být umísťovány žádné stavby, které by mohly omezit plynulost proudění vody,
  - požadujeme oznámit zahájení a ukončení prací a to na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Lysá nad Labem (Ing. Malinová, tel.: 724 614 016),
  - při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody,
  - při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka,
  - veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení,
  - upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 19. 8. 2020, č. j. NPU-321/56819/2020 a ze dne 22. 2. 2022, č. j. NPU-321/12762/2022:
- v případě nálezů kamenné dlažby pod stávajícími asfaltovými a betonovými chodníky, bude tato dlažba deponována pro eventuální použití v další fázi rekonstrukce v nejexponovanějším místě na chodnicích a vstupu, bezprostředně souvisejícím s kulturní památkou kostela sv. Václava. V případě, že bude nalezena kamenná dlažba s výrazným vzorem, bude tato dlažba ponechána na místě. Pro dokumentaci nálezové situace bude přivolán zástupce NPÚ ÚOP SČ, Ing. arch. Anna Švejdarová, tel: 607 705 615,
  - bezbariérová opatření nebudou provedena v kontrastní červené barevnosti.
18. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. ze dne 25. 2. 2022, zn. 1513/22/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 31. 8. 2020, zn. 6711/20/KSÚS/KHT/KUK:

- realizaci stavby nesmí dojít k zúžení průřezného profilu a zhoršení odvodnění silnic III/1131, III/10814, III/10815,
- v místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky ACO 11 tl. 5 cm, obalované kamenivo 6 cm, šterkopísek zpevněný cementem 20 cm a šterkodrt' 10 cm. Spáry budou proříznuté a zatřené trvale pružnou zálivkou,
- křížení chodníku s mostem ev. č. 10814-1 a propustkem bude předloženo k připomínkování a odsouhlasení mostnímu technikovi Ing. Jiřímu Čapkovi ([jiří.capek@ksus.cz](mailto:jiří.capek@ksus.cz), tel. 728 290 934),
- upozorňujeme, že v roce 2018 byla provedena obnova povrchu silnic III/10814, III/10815 po stavbě kanalizace vč. VDZ v plastu. V případě, že dojde vlivem stavby chodníků k poškození silnice nebo vodorovného dopravního značení, bude toto obnoveno v plastu na náklady investora této akce,
- výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce,
- po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu,
- VDZ bude provedeno v plastu s dlouhou dobou životnosti,
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSÚS SK,
- do jednoho roku po dokončení stavby požádá investor této akce o majetkoprávní vypořádání se Středočeským krajem,
- podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko Police ČR, Di Nymburk a povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod,
- v souběhu se silnicí bude nový kabel VO uložen min. 1 m od zpevněné hrany vozovky.

19. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., Ing. J. Čapka, ze dne 9. 10. 2020:

- souhlasíme s předloženým řešením prodloužení stávajícího mostního profilu propustku lávky II v místě křížení stávající silnice III/10814 s nepojmenovanou vodotečí. Doporučuji v rámci stavby opravy spárování zdiva klenby a opěr propustku,
- na mostě ev. č. 10814-1 přes Jalový potok byl v rámci jeho opravy v průběhu září 2020 zbudován nový chodník. Napojení navazujících chodníků, pro které vám po dokončení opravy mostu poskytneme zaměření skutečného stavu, bude možné při dodržení minimálních zásahů do stávajícího stavu.

20. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kolín ze dne 5. 10. 2020, č. j. KRPS-179331-1/ČJ-2020-010406-DOŽ a ze dne 30. 11. 2021, č. j. KRPS-301842-1/ČJ-2021-010406:

- v místě připojení místní komunikace od čp. 18 na silnici č. III/10814 bude doplněno svislé dopravní značení č. P4,
- na pozemní komunikaci, silnici č. III/10814 a č. III/10815 bude doplněno vodorovné dopravní značení č. V4 a č. V1a v souladu s prováděcími předpisy,
- budovaný přechod pro chodce vč. nástupních ploch chodníků a chodník bude v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (5. listopadu 2009),
- instalace dopravního značení a zařízení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (účinnost od 1. 8. 2013), Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 (účinnost od 1. 2. 2012), Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1. 4. 2005),
- provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy,
- instalované dopravní značení musí být schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou firmou, nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce,
- doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřícím protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací. Dopravní inspektorát doporučuje realizaci akce mimo zimní období roku,
- k provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrské opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, oddá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

21. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – územní odbor Kolín, ze dne 10. 8. 2020, Ev. č. KO-714-2/2020/PD:
  - v průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí,
  - investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. Kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 250 02 Kolín, 15 dní předem.
22. Při provádění stavby **dojde ke střetu** se sítěmi spol. ČEZ Distribuce a. s., budou dodrženy podmínky z Vyjádření, ze dne 30. 7. 2020, zn. 001109923284 a Sdělení ze dne 23. 10. 2019, zn. 0101199306.
23. Při provádění stavby **dojde ke střetu** se sítěmi spol. CETIN a. s., budou dodrženy podmínky z Vyjádření ze dne 23. 7. 2020, č. j. 706610/20.
24. Při provádění stavby **dojde ke střetu** se sítěmi spol. GridServices, s. r. o., budou dodrženy podmínky ze stanoviska ze dne 20. 8. 2020, zn. 5002190882.

#### Účastníci řízení:

Obec Přistoupim, č. p. 80, 282 01 Český Brod  
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
 Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
 Ladislav Vágnr, Přistoupim č. p. 16, 282 01 Český Brod  
 Josef Dvořák, Přistoupim č. p. 15, 282 01 Český Brod  
 Jaroslav Mužík, Přistoupim č. p. 13, 282 01 Český Brod  
 Ing. Petr Novotný, Arménská č. p. 1369/4, Praha 10 – Vršovice, 101 00 Praha 101  
 Dominika Kopřivová, U smaltovny č. p. 1382/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
 Ing. Karel Pryl, Býchory č. p. 69, 280 02 Kolín 2  
 Kamil Veselý, Klenovice 163, 262 56 Milešov  
 Kolegiální kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně, Karlštejn č. p. 172, 267 18 Karlštejn

#### Odůvodnění:

Dne 11. 1. 2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo společné řízení zahájeno. Dne 9. 2. 2022 Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení k seznámení se záměrem a podání případných závazných stanovisek a námitek k umístění a provedení výše uvedené stavby. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou doplněnou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

#### Stanoviska/vyjádření sdělili:

KŘP Policie Střed. kraje, DI Kolín ze dne 5. 10. 2020, č. j. KRPS-179331-1/ČJ-2020-010406-DOŽ a ze dne ze dne 30. 11. 2021, č. j. KRPS-301842-1/ČJ-2021-010406

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. ze dne 25. 2. 2022, zn. 1513/22/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 31. 8. 2020, zn. 6711/20/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 9. 10. 2020

Lesy České republiky, s. p., ze dne 13. 11. 2020, č. j. LCR953/008229/2020 a ze dne 10. 9. 2020, č. j. LCR953/004780/2020

Krajská hygienická stanice, ze dne 28. 7. 2020, č. j. KHSSC 38252/2020

Národní památkový ústav, ze dne 19. 8. 2020, č. j. NPU-321/56819/2020 a ze dne ze dne 22. 2. 2022, č. j. NPU-321/12762/2022

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 31. 7. 2020, zn. 3510/2020 a ze dne 25. 2. 2022, zn. 1054/2022

GridServices, s. r. o., ze dne 20. 8. 2020, zn. 5002190882

ČEZ Distribuce a.s., ze dne 30. 7. 2020, zn. 001109923284 a ze dne 23. 10. 2019, zn. 0101199306

Telco Pro Services, a.s. ze dne 21. 10. 2019, zn. 0200981018

CETIN a. s. ze dne 23. 7. 2020, č. j. 706610/20

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín, ze dne 10. 8. 2020, č. j. Ev. č. KO-714-2/2020/PD

Povodí Labe, státní podnik, ze dne 27. 7. 2020, č. j. Pla/2020/032653

Městský úřad Český Brod, Odbor výstavby a územního plánování ze dne 24. 8. 2020, č. j. MUCB 41470/2020

Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a OŽÚ ze dne 4. 8. 2020, č. j. MUCB 37213/2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: p. č. st. 7/6, 8/1, 8/2, 10, 11/1, 12, 18, 19, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 25/1, 25/4, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 43/3, 42, 44, 47, 64, 65, 66, 68, 71, 72/1, 72/2, 74, 77, 79, 84, 84/7, 84/95, 89, 260, 12, 13/2, 19, 10, 18, 50/1, 50/2, 50/4, 103, 104, 107/1, 110, 111, 112, 113/1, 114, 119, 123, 153/1, 158, 159, 178, 179, 237, p. č. 36, 39/1, 46, 50/1, 51, 63/1, 63/2, 84/3, 84/67, 84/68, 84/69, 84/77, 84/78, 84/79, 84/84, 95/2, 99, 102/1, 102/3, 106/4, 106/13, 106/11, 113/2, 514/12, 514/13, 130/1, 152/3, 377/2, 377/4, 378/1, 381/3, 456/2, 493/4, 493/5, 514/10, 125/2, 514/14, 514/16, 24/1, 24/2, 25/1, 514/7, 561/1, 561/8, 563/3, 568, 569, 578/1, 591, 606 k. ú. Přistoupim, p. č. 861/1 k. ú. Český Brod

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby,

případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jana Vejvodová  
referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu  
oprávněná úřední osoba



**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne 1. 6. 2022

Sejmuto dne 17. 6. 2022

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.



#### Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

#### Obdrželi:

##### Účastníci (dodejky)

Obec Přistoupim, č. p. 80, 282 01 Český Brod - k vyvěšení na úřední desce  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Ladislav Vágner, Přistoupim č. p. 16, 282 01 Český Brod  
Josef Dvořák, Přistoupim č. p. 15, 282 01 Český Brod  
Jaroslav Mužík, Přistoupim č. p. 13, 282 01 Český Brod  
Ing. Petr Novotný, Arménská č. p. 1369/4, Praha 10 – Vršovice, 101 00 Praha 101  
Dominika Kopřivová, U smaltovny č. p. 1382/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
Ing. Karel Pryl, Býchory č. p. 69, 280 02 Kolín 2  
Kamil Veselý, Klenovice 163, 262 56 Milešov  
Kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně, Karlštejn č. p. 172, 267 18 Karlštejn

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: p. č. st. 7/6, 8/1, 8/2, 10, 11/1, 12, 18, 19, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 25/1, 25/4, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 43/3, 42, 44, 47, 64, 65, 66, 68, 71, 72/1, 72/2, 74, 77, 79, 84, 84/7, 84/95, 89, 260, 12, 13/2, 19, 10, 18, 50/1, 50/2, 50/4, 103, 104, 107/1, 110, 111, 112, 113/1, 114, 119, 123, 153/1, 158, 159, 178, 179, 237, p. č. 36, 39/1, 46, 50/1, 51, 63/1, 63/2, 84/3, 84/67, 84/68, 84/69, 84/77, 84/78, 84/79, 84/84, 95/2, 99, 102/1, 102/3, 106/4, 106/13, 106/11, 113/2, 514/12, 514/13, 130/1, 152/3, 377/2, 377/4, 378/1, 381/3, 456/2, 493/4, 493/5, 514/10, 125/2, 514/14, 514/16, 24/1, 24/2, 25/1, 514/7, 561/1, 561/8, 563/3, 568, 569, 578/1, 591, 606 k. ú. Přistoupim, p. č. 861/1 k. ú. Český Brod

#### Dotčené správní orgány:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01  
MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01  
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02

**Ostatní:**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3  
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10  
GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín 4  
CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

