

Projekt „Rozšíření kapacity dětských hřišť, Višňové“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená ve smyslu §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla „Rozšíření kapacity dětských hřišť, Višňové“**

uzavřená mezi:

1. objednatelem: Městys Višňové
Višňové č.p. 212
PSČ 671 38
IČ: 00293784
DIČ: CZ00293784

oprávněný zástupce: Mgr. Vladimír Korek, starosta

a

2. zhotovitelem: HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

zapsána u Krajského soudu v Ostravě dne 14.12. 1992, odd. C vl. č. 10077
se sídlem: Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně
IČ: 47666331
DIČ: CZ47666331
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 373760053/0300
oprávněný zástupce: Ing. Jakub Svoboda, jednatel

I.

Předmět smlouvy

Účastníci se dohodli na zhotovení díla, tak jak je přesně popsáno a uvedeno ve specifikaci herních prvků pro projekt "Rozšíření kapacity dětských hřišť, Višňové" (příloha č.1 této smlouvy), tj. k dodání a odborné montáži dětského mobiliáře na pozemcích 2523/3, 4328 a 3898/6 v k. ú. Višňové a dle položkového rozpočtu herních prvků a prací (příloha č. 2 této smlouvy). Předmětem této smlouvy je zřízení povrchů tlumících náraz.

Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za takto vymezený předmět smlouvy.

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1. 8. 2018 do 15. 9. 2018 za předpokladu, že Smlouva o dílo bude podepsána do 30. 6. 2018. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v tomto termínu převzít. V případě nepříznivých klimatických podmínek v době realizace lze termín dokončení posunout, maximálně však o 5 pracovních dní. Termín dokončení lze posunout také v případě, že objednatel nepřipravil v termínu do 1. 8. 2018 podmínky pro řádné provedení díla zhotovitelem.

III.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel odpovídá za nebezpečí vzniku škody na díle do doby předání řádně provedeného díla, o čemž bude vyhotoven předávací protokol.
2. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem převzetí řádně provedeného díla.
3. Zanikne-li povinnost zhotovitele provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli materiál a veškeré náklady, které vznikly při zhotovení díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se sjednává ve výši 524966,67 Kč včetně DPH dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nebude sloužit k další ekonomické činnosti, a není tímto osobou povinnou k dani dle zákona o DPH.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran o ukončení veškerých prací bez vad a nedodělků.
3. Splatnost ceny za dílo, jakož i ceny za montáž a zabudování se sjednává do 30 dnů ode dne vystavení faktury, kterou se zavazuje zaslat zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla.

4. V případě, že bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Cenu díla v průběhu realizace díla je možné měnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

b) bude-li objednatel požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění. O tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

a) umožnit zhotoviteli přístup na staveniště pro účely provádění díla,

b) sdělit zhotoviteli při podpisu této smlouvy skutečnosti v souvislosti s inženýrskými sítěmi,

které se nacházejí na místě, kde má být provedeno zabudování díla (zejména rozvody elektrického proudu, plynu, vody a vojenského sdělovacího kabelu),

c) poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provádění díla,

d) zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní rozhodnutí, vydaná v souladu s platnými právními

předpisy k provedení díla,

e) umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde prováděl dílo za účelem případných oprav,

odstranění vad či nedodělků.

2. Zhotovitel se zavazuje:

a) udržovat pořádek a čistotu na místě zabudování díla, odstraňovat na své náklady škodu,

která vznikla v souvislosti s jeho zaviněním,

b) zabezpečit staveniště podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů,

c) umožnit vstup na místo, kde bude probíhat zabudování díla pouze pověřeným pracovníkům

objednatele.

VI.

Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání objednateli.

2. Záruky jsou definovány v záručních podmínkách zhotovitele, které jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Záruční doba začíná dnem následujícím po předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslným zničením, opotřebením nebo vyšší mocí. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tyto uzná za oprávněné. V opačném případě poskytne ve stejné lhůtě písemné vyjádření o charakteru závady a navrhne objednateli opatření. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady nebo s vyjádřením o vadě, zavazuje se zaplatit objednateli pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.


VII.

Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, zavazuje se zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Případné změny této smlouvy jsou povinni účastníci provést pouze písemnou formou s tím, že další ujednání k této smlouvě musí být podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž strana objednavatele obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

Ve Višňově dne 13.6.2018

V Havířově dne 13.6.2018



Mgr. Vladimír Korek

objednatel



Ing. Jakub Svoboda

zhotovitel

Specifikace herních prvků

1) Požadavky technické a funkční

1. Kvalita použitých materiálů a zpracování

- a) Materiál splňující normy dle EN 1176.
- b) Ekologické materiály se snadnou možností recyklace.
- c) Dodržení norem a jejich částí dle ČSN-EN 1176-1 až 1176-7, norma "povrch hřiště tlumící náraz"

2. Herní funkce navržených prvků

- a) Prostorové uspořádání, různorodost využití jednotlivých prvků.
- b) Podněty pro rozvoj pohybových a psychomotorických dovedností, užitná hodnota.
- c) Vhodnost navržených prvků pro cílovou skupinu od 2 do cca 14 let.

2) Herní prvky

Všechny herní prvky musí být certifikovány dle EN 1176, Kopie certifikátů pro vybrané prvky budou vyžadovány a dodány současně s dodávkou herních prvků a jejich dokumentace.

Herní prvky jsou rozděleny na dvě hřiště. První hřiště je pro žáky mateřské školy, další prvky jsou na obecní hřiště. Dopadová plocha bude trávník a v případě krotické výšky pádu nad 1 m kačírek.

A) Kolotoč

Výška prvku 0,8 m

Minimální potřebná plocha Kruh prům. 6 m

Doporučená věková hranice Od 5 let

Max. výška pádu 0,2 m

Kostra kolotoče bude vyrobena z kvalitní nerezové oceli, sedátka budou z SM desek. Připevněn bude k zabetonované hřídeli.

B) Balanční vrtidlo

Výška prvku 1,3 m

Max. výška pádu 0,4 m

Doporučená věková hranice Od 5 let

Potřebná plocha 3 x 7,2 m

Balanční prvek tvořící dva sloupy z SM kulatiny, mezi kterými je uchycena kláda. Kláda mezi sloupy dělá houpavé pohyby. Uchycení klády ložisky z nerezové oceli.

C) Houpačka hnízdo

Výška prvku 1,36 m

Max. výška pádu 0,95 m

Doporučená věková hranice Od 3 let

Sloupy z nerezové oceli prům. min. 112 mm, hnízdo bude z lanového výpletu průměru 1 m.

D) Balanční lanový prvek

Výška prvku 1,36 m

Max. výška pádu 0,8 m

Minimální plocha 10,3 x 5,2 m

Doporučená věková hranice Od 3 let

Sestava z lanových prvků: síť, hadová houpačka, "vývrtka". materiál nosných sloupů - nerezová ocel průměr min. 112 mm, materiál lan - barevná polyethylenová lana s ocelovým kordem. Vzdálenost sloupů 3 metry. Kotvení do betonové lože.

E) Balanční lanová sestava

Výška prvku 2,4 m

Max. výška pádu 2,2 m

Doporučená věková hranice Od 5 let

Potřebná plocha 11 x 6,5 m

Lanová opičí dráha bude upevněna na konstrukci ze dřevěné SM kulatiny min. průměru 140 mm. Síť bude z lan min. 16 mm širokých, s ocelovým kordem. Mezi sloupy budou tyče z nerezové oceli. Prvek bude kotven do betonového lože. Jednotlivými prvky dráhy jsou ručkovaadlo, pochozí žebřík, prolézací kostková síť, příčková stěna, pochozí lano.

F) Věžová herní sestava

Minimální potřebná plocha 7,7 x 5,1 m

Max. výška pádu 1,0 m

Doporučená věková hranice Od 3 let

Konstrukce sestavy bude vyrobena frézováním bezjádrové kulatiny min. průměr 140 mm. Dřevo bude ošetřeno tlakovou impregnací.

Systémové části sestavy:

2x 4 - boká věž výšky 1 m.

1x 1x laminátová skluzavka

1x žebřík s madly

1x síťový šikmý výstup

1x lezecká stěna

1x mezi věžemi lanový most délky 2,4-2,6 m s dřevěnými nášlapy.

G) Věžička pro dvouleté děti


Minimální potřebná plocha 5,0 x 4,2 m

Max. výška pádu 0,5 m

Doporučená věková hranice Od 2 let

Konstrukce sestavy bude vyrobena z SM hranolu. Dřevo bude ošetřeno tlakovou impregnací.

Systémové části sestavy: 1 x čtyřboká věž se sedlovou střechou z HPL, výstup ze schodů, výstup šikmá plocha a skluzavka, bariéra z nerez.


Mgr. Vladimír Korek

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Příloha č. 2

Rozpočet projektu

Název akce:

„Rozšíření kapacity dětských hřišť, Višňové“

Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH	Počet	Celkem cena bez DPH	Celkem cena s DPH
Kolotoč	64505	78051,05	1	64505	78051,05
Vrtidlo	12920	15633,2	1	12920	15633,2
Balanční lanový prvek	23655	28622,55	1	23655	28622,55
Balanční lanová sestava	87115	105409,2	1	87115	105409,2
Věžová herní sestava	66975	81039,75	1	66975	81039,75
Věžička pro dvouleté děti	34580	41841,80	1	34580	41841,80
Houpačka hnízdo	26980	32645,80	1	26980	32645,80
Odborné montážní práce (montáž, základy, betonování, usazení)	51647	62492,87	1	51647	62492,87
Zřízení dopadových ploch – cca 75 m2 (zemní práce, materiál, doprava	65480	79230	1	65480	79230
Celková cena				433857	524966,67

V Havířově dne 25.5.2018

HRAS
HRAS - ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ, s.r.o.
Týnský HAVÍŘOV - D.Č. 15, 742 01, Zlínský kraj

Podpis + razítko vypracovatele